





INTELIGENTNÉ RIEŠENIA HYGIENY

Franke Washroom Systems, ako technologický vodca a dodávateľ, ponúka riešenia na mieru, ktoré dosahujú veľmi vysoké kvalitatívne štandardy a spĺňajú takmer akékoľvek potreby zákazníkov. Použitie najnovších technológií opravovania povrchov, úsporných batérií a konštrukcie ventilov dokazuje záväzok spoločnosti Franke Washroom Systems vyrábať výrobky, ktoré sú pripravené na budúcnosť. Predstavením technológie InoxPlus®, spoločnosť Franke vyrobila prvú metódu opracovania antikorového povrchu, ktorá používa nanotechnológie na dosiahnutie garantovanej dlhotrvajúcej, čistej povrchovej úpravy a vzhľadu. Spoločnosť Franke bodovala na trhu aj výrobou armatúr s bezkontaktným ovládaním, ktoré prinášajú významne vyššiu úroveň pohodlia a oveľa lepšiu hygienu.

Franke Washroom Systems vlastní šesť výrobných závodov a zastúpenie vo viac ako 30 krajinách na celom svete. V podnikovom vývoji výrobkov, výrobe a predaji na celom svete pracuje približne 900 zamestnancov; všetci sa podieľajú na výrobe a distribúcii vysokokvalitných antikorových výrobkov, ventilových a batériových technológií a systémov hospodárenia s vodou. Naším stredobodom záujmu je vždy zákazník a túžba udržať si postavenie technologického vodcu na základe neustáleho zlepšovania. Tento zámer dokazuje naša politika neustáleho zlepšovania v oblasti výskumu a vývoja a programov školení, ktorých cieľom je rozvíjať zručnosti a skúsenosti našich pracovníkov. Spoločne to tvorí pevné základy, na ktorých spolupracujeme so zákazníkom pri vytváraní správneho riešenia pre každý projekt.

Franke Washroom Systems

Produktové rady
Oblasti použitia
Vlastnosti antikorovej ocele
Povrchová úprava a materiál
Čistenie a starostlivosť

Strana 4 – 9



FRANKE
WASHROOM
SYSTEMS

Sanitárne príslušenstvo Franke XINOX®

Sušiče rúk, dávkovač
Polička, hák,
odpadkový kôš Popolník, držiak
kotúča s papierom a držiak na kefu,
Zrkadlo, oddeľovacia priečka pre
pisoár Umývadlo, záchod, pisoár

Strana 10 – 23



Sanitárne príslušenstvo Franke STRATOS

Sušiče rúk, dávkovač
Polička, hák, odpadkový kôš Popolník

Strana 24 – 35



Sanitárne príslušenstvo Franke RODAN

Držiak kotúča s papiera a držiak na kefu

Strana 36 – 39



Sanitárne príslušenstvo Franke CHRONOS

Sušiče rúk, dávkovač
Polička, hák,
odpadkový kôš Popolník, držiak kotúča
s papiera a držiak na kefu Zrkadlo,
oddeľovacia priečka pre pisoár

Strana 40 – 51



Sušič rúk a vlasov Franke DRYERS

Sušič rúk a vlasov

Strana 52 – 57



Madlá a úchyty Franke CONTINA

Držadlá, bočné tyče
Zrkadlo, držiak, hák
Skladacie sedadlo do sprchy

Strana 58 – 67



Bezpečnostné výrobky Franke HEAVY-DUTY

Záchod, čupiaci záchod
Pisoár postavený na podlahe
Pisoárová stena, oddeľovacia priečka
pre pisoár Pisoár, sprchovacia vaňa
Elektronické ovládanie sifónu

Strana 68 – 75



WC, Pisoáre Franke CAMPUS

Záchod, čupiaci záchod
Pisoár postavený na podlahe
Pisoárová stena, oddeľovacia priečka
pre pisoár Pisoár, sprchovacia vaňa
Elektronické ovládanie sifónu

strana 76 – 85



Samostatné umývadlá Franke RONDO

Zapustené umývadlo,
samostatné umývadlo

strana 86 – 97




Umývadlá Franke ANIMA MIRANIT

Umývadlá, fontánky
Umývadlo pre postihnuté osoby
Dvojdielne umývadlo

Strana 98 – 112



Ostatné produktové rady



Vlastnosti antikorovej ocele

Pridanie chrómu a niklu je to, čo prináša oceli kvality umožňujúce jej použitie v hygienických zariadeniach, napr. umyvárňach a toaletách.

Chróm–niklová oceľ (antikorová oceľ) je vysoko odolná pôsobeniu kyselín, nehrdzavie a dodáva sa so saténovou povrchovou úpravou, leštená alebo so štruktúrovaným povrchom. Tieto vlastnosti sú zároveň ideálne pre použitia, pri ktorých je dôležitá hygiena. Hladký, povrch bez pórov umožňuje ľahko zmyť špinu a mastné látky. Škrabance a vruby v kove rýchlo strácajú ostré kontúry a znova splynú s okolitým povrchom. Chróm–niklová oceľ je nielen odolná pôsobeniu vody a kyselín – zároveň je mimoriadne pevná, tuhá a veľmi odolná vplyvom extrémneho tepla a chladu. Koeficient tepelnej expanzie chróm–niklovej ocele pri teplote od 20 do 100 °C je približne o 60 % vyšší než v prípade chrómovej ocele.

Výhody v skratke:

Odolnosť voči korózii:

Odolnosť kyselinám:

Hygienické:

Jednoduchá starostlivosť:

špiny

Neutrálny odtieň:

Odolnosť vandalizmu:

Odolnosť žiaru a plameňu:

Jednoduchá oprava:

100 %-ná recyklovateľnosť:

Hrdza sa môže vyskytnúť len vplyvom vonkajších činiteľov

Odoláva pôsobeniu všetkým kyselinám bežne používaným v domácnosti

Najlepšia odolnosť voči množeniu baktérií a vírusov

Čistenie je rýchle a jednoduché – aj pri hromadení veľkého množstva

Nadčasový dizajn – umožňuje kombinovanie bez limitov

Dobre odoláva fyzickému poškodeniu

Cigarety a iné horúce predmety nezanechávajú stopy

Ak vôbec niekedy dôjde k poškodeniu

Antikorová oceľ ostáva nehrdzavejúca navždy

Použitý materiál	Č. materiálu	Označenie DIN	AISI	Zloženie	Vlastnosti
Chrómová oceľ	1.4016	X 8 CR 17	430	17 Cr	* dobrá úroveň odolnosti voči korózii * magnetická * hladký, jemný povrch, jednoduché čistenie * veľmi pevná, určená pre zaťažené predmety
Chróm–nikel V2A	1.4301	1.4301 X 5 CRNI 189	304	18 CR/ 10 NI	* veľmi dobrá úroveň odolnosti voči korózii * prídanie 8–10 % niklu zlepšuje odolnosť voči korózii * nemagnetický
Chróm–nikel–molybdén V4A	1.4435	X 2 CrNiMo	316L	18 CR/ 12 NI/ 2 MO	* vynikajúca úroveň odolnosti voči korózii * prídanie molybdénu V4A (1.4435) získava vysokú odolnosť voči korózii (napr. pôsobením kyselín) * nemagnetický

Prehľad povrchovej úpravy a materiálov:

Lesk a elegancia vďaka najlepším materiálom. Uspokojovať požiadavky zákazníkov vnímajúcich kvalitu ponukou vysokokvalitnej a jednoducho čistiteľnej chrómovej ocele 18/10 od spoločnosti Franke je jednoducho radosť.

Exkluzívna ponuka výrobkov Franke má charakteristickú povrchovú úpravu a farby.

Zopár základných informácií:

- * Franke používa len vysokokvalitné materiály.
- * Hrdza sa môže vyskytnúť len vplyvom vonkajších činiteľov.
- * V prípade pochybností konzultujte presné potreby so zákazníkom.
- * Pri testovaní antikorových vyhotovení 1.4301 a 1.4435 sa pod testovaným výrobkom nesmie nachádzať nosná kovová konštrukcia.



Vysoko leštená chrómová oceľ

Povrchová úprava, keď sa vyžaduje vysoká kvalita



Antikorová oceľ so saténovou povrchovou úpravou

Neleštená, masívna



Povrchová úprava InoxPlus®

Mikroskopické častice sa spájajú s molekulami materiálového povrchu a vyrovnávajú nedokonalosti, ktoré potom nie sú viditeľné voľným okom. Jemná štruktúra, vďaka ktorej sú odtlačky prstov oveľa menej viditeľné.

Čistenie a starostlivosť

Čisté a šetrné voči životnému prostrediu

Mimoriadny význam univerzálnej použiteľnosti nehrdzavejúcej antikorovej ocele leží v jej hygienických vlastnostiach, ktoré závisia od dobrej čistiteľnosti povrchov a odolnosti voči pôsobeniu kyselín. Výrobky vyrobené z nehrdzavejúcej antikorovej ocele sa musia vyčistiť po nainštalovaní. Aby sa zabránilo degradácii materiálu vplyvom tepla a svetla a usádzaniu špiny, je potrebné ihneď odstrániť ochranný kryt resp. lamináciu.

Na čistenie a starostlivosť sú vhodné kefy s prírodnými alebo umelohmotnými štetinami, textílie vyrobené z prírodného alebo chemického vlákna, utierky z mikrovlákna, umelá vlna, koža, handrová utierka, špongie, tlakové a parné čistiace zariadenia a pod. Nepoužívajte drôtenú kefu z antikorovej ocele, abrazívny, brúsny a leštiaci prášok ani šmirgľový papier. Môžu spôsobiť škrabance a inak poškodiť materiál.

Prírodné čistiace prípravky: Zriedený ocot (20 % v 80 % vody) alebo roztok citrónovej šťavy a soli sú ideálne na odstránenie škvŕn. Zubná pasta je vhodná na odstránenie povlakov a obrúsenie menších škrabancov. Bežné používané (neabrazívne) prípravky používané v domácnosti a na čistenie okien sú tiež vhodné na čistenie antikorovej ocele.

Franke odporúča používať čistiaci prípravok Multiclean spolu s utierkou z mikrovlákna, pretože dosahuje najlepšie výsledky pri čistení. Užitočná rada: Umývanie a oplachovanie studenou vodou z vodovodnej batérie namontovanej na zariadení pomáha zabráňovať vytváraniu vápenných usadenín.

Druh/variant	Katalógové číslo
Twister: tuba s objemom 125 ml, vrátane špongie, dokonalé riešenie pre antikorovú oceľ, nedráždi kožu	7612210034558
Multiclean: čistiaca kvapalina, 500 ml, nedráždi kožu	7612210031885
INOX-Creme: tuba s náplňou 250 g, nedráždi kožu	7612210031878
Zelená utierka z mikrovlákna: dokonalá pre antikorovú oceľ	7612210031915
Modrá utierka z mikrovlákna: dokonalá pre povrch zrkadiel	7612210031908

Prehľad produktových radov:

Produktové rady	Sušič rúk a vlasov Dávkovač papierových utierok Dávkovač tvárových utierok	Dávkovač mydla Miska na mydlo/polička na uterák Držiak na pohár	Odpadkový kôš Popelník Dávkovač hygienických vreciek	Držiak kotúča toaletného papiera Držiak na záchodovú kefu	Bezbariérové držiadlá Ťačce na uterák Polička	Zrkadlo Oddeľovacia priečka pre pisoár Piktogramy	Umývadlo Zapustené umývadlo Fontánka	Umývacie koryto Univerzálny úžitkový drez Drez na čistenie	Ostrovčekové umývacie stojany Ostrovčekové stojace koryto	Komerčný drez Príslušenstvo pre komerčné drezy	Záchod, bidet, pisoár Sprchovacia vaňa Batéria
XINOX®	•	•	•	•	•	•					•
STRATOS	•	•	•	•	•	•					
CHRONOS	•	•	•	•		•					
RODAN	•	•	•								
HEAVY DUTY	•	•	•	•	•	•	•				•
DRYERS	•										
CONTINA					•	•					
AQUA										•	•
CAMPUS					•	•					•
RONDO							•				
ANIMA					•		•		•		
MIRANIT							•				
SIRIUS							•	•	•		
SATURN								•	•		
MAXIMA								•		•	

Uvedená matica uvádza len prehľad prípadov, v ktorých existuje, alebo neexistuje prepojenie dielov. Odborníci na konzultácie zo spoločnosti Franke vám poskytnú ďalšie informácie. Ďalšie odporúčania sa nachádzajú v podrobnej dokumentácii spoločnosti Franke.



Prehľad oblastí použitia:

Produktové rady	Priemysel Obchod	Sport Kultúra Vonný čas Prezentácie	Zdravotníctvo	Kancelária Administratíva	Polícia Väznice Armáda	Hotely Letiská Železnice Kempovanie Reštaurácie	Vzdelávanie	Zákaznícke riešenia
XINOX®		•	•	•		•	•	•
STRATOS	•	•	•	•		•	•	•
RODAN	•	•				•		
CHRONOS	•	•				•		
HEAVY DUTY		•		•	•	•	•	•
CONTINA	•	•	•	•		•		•
AQUA	•	•	•	•	•	•	•	
CAMPUS	•	•	•		•	•	•	•
RONDO		•	•	•		•	•	•
ANIMA	•	•	•			•	•	•
MIRANIT		•		•		•	•	•
SIRIUS	•	•	•	•	•	•	•	•
SATURN	•		•			•		•
MAXIMA	•					•		•




Uvedená matica uvádza len prehľad prípadov, v ktorých existuje, alebo neexistuje prepojenie dielov. Odborníci na konzultácie zo spoločnosti Franke vám poskytnú ďalšie informácie. Ďalšie odporúčania sa nachádzajú v podrobnej dokumentácii spoločnosti Franke.

Dizajn a funkčnosť

XINOX® — inšpirácia pre hygienu



Franke XINOX® Aquarius



XINOX® – dizajnérske výrobky pre toalety a umyvárne zostávajú čisté a bez škvŕn vďaka povrchovej úprave **InoxPlus®**. Mikroskopické častice sa spájajú s molekulami materiálového povrchu a vyrovnávajú nedokonalosti, ktoré potom nie sú viditeľné voľným okom. Jemná štruktúra, vďaka ktorej sú odtlačky prstov oveľa menej viditeľné.

Základné vlastnosti výrobkov:

- Celková koncepcia dizajnu, od dávkovačom papierových utierok až po umývadla
- Povrchová úprava InoxPlus® znižujúca výskyt odtlačkov prstov
- Jednoduché čistenie
- Estetické a funkčné
- Brúsený kovový povrch
- Robustná hrúbka materiálu 2 mm
- Zámka s kľúčom XINOX®
- Neutrálna predná časť – s laserom vyrytím logom na boku
- Montážna súprava súčasťou výrobku

- Funkčné vlastnosti:
- výškovo nastaviteľné nožičky
- samozatváracie veko
- automatické vloženie druhého kotúča toaletného papiera po minútí prvého kotúča
- držiak na toaletnú kefu sa môže namontovať na ktorúkoľvek stranu
- odnímateľný kryt pre jednoduchšie čistenie
- zakrytý držiak vreca
- atď.

Sanitárne príslušenstvo Franke XINOX®

Zobrazenie


Všetky rozmeru sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro

bez DPH



Bezdotykovo ovládaný sušič rúk

Bezdotykovo ovládaný sušič rúk „Mr. Twister“ s pripevnením na stenu, elektronický teplovzdušný sušič rúk, vyrobený z antikorovej ocele, saténová povrchová úprava a zdokonalený povrch pre zníženie výskytu odtlačkov prstov a lepšie výsledky pri čistení (jednoduché čistenie) **InoxPlus®**, hrúbka materiálu 2 mm, kryt s otočným vysunutým pripevnením a zaobleným profilom, infračervený senzor pre bezdotykovo ovládanie, nastavenie senzora v rozsahu od 5 do 33 cm, automatické vypnutie napájania po uplynutí 60 sekúnd, čas sušenia je významne skrátený vďaka nastaviteľnej mimoriadne vysokej rýchlosti prúdenia vzduchu, pričom výstup z fúkača nie je až tak silný, kábel a zástrčka sa nedodávajú s výrobkom, vrátane skrutiek a kotiev.


Elektrické údaje: 230 V, 50 Hz
Celkový výkon: 1500 W
Výhrev: 800 W
Motor: 700 W
Výstup z fúkača: 120 m³/hod
Rýchlosť prúdenia vzduchu: 75 – 110 m/s

340x180x300

XINX210
Mr. Twister

7612210052248

791,-



Dávkovač tekutého mydla

Dávkovač tekutého mydla „Mr. C. Proper“ s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava a povrch zdokonalený pomocou technológie **InoxPlus®** pre zníženie výskytu odtlačkov prstov a lepšie výsledky pri čistení (jednoduché čistenie), hrúbka materiálu 2 mm, kryt s otočným vysunutým pripevnením a zaobleným profilom, kľúč a zámka vyrobené z antikorovej ocele, kontrolný priezor vpred, určený pre tekuté mydlá a krémy, nádržka na mydlo s objemom 1 liter, stláčacia páčka z antikorovej ocele, vrátane skrutiek a kotiev.

104x117x300


XINX617
Mr. C. Proper

7612210014567

428,-

S01L 7612210003196 10,-
Tekuté mydlo (minimálne objednávané množstvo je 6 fliaš)

S010L 7612210003202 36,-
Tekuté mydlo v nádržke, 10 l



Dávkovač mydlovej peny

Dávkovač mydlovej peny „Mr. F. Proper“ s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava a povrch zdokonalený pomocou technológie **InoxPlus®** pre zníženie výskytu odtlačkov prstov a lepšie výsledky pri čistení (jednoduché čistenie), hrúbka materiálu 2,0 mm, kryt s otočným vysunutým pripevnením a zaobleným profilom, kľúč a zámka vyrobené z antikorovej ocele, kontrolný priezor vpred, určený pre penové mydlá Franke, jedna fľaška s penovým mydlom s objemom 650 ml súčasťou prvej dodávky, vyťahovacia páčka z antikorovej ocele, vrátane skrutiek a kotiev.


104x117x300

XINX616
Mr. F. Proper

7612210014550

386,-

E-XINX616 FOAM 7612210015458 9,-
Penové mydlo, fľaška s objemom 650 ml
(minimálne objednávané množstvo 9 fliaš)



Elektronický dávkovač mydla


Bezdotykovo ovládaný dávkovač mydla „Mr. E. Proper“ s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava a povrch zdokonalený pomocou technológie **InoxPlus®** pre zníženie výskytu odtlačkov prstov a lepšie výsledky pri čistení (jednoduché čistenie), hrúbka materiálu 2,0 mm, kryt s otočným vysunutým pripevnením a zaobleným profilom, kľúč a zámka vyrobené z antikorovej ocele, kontrolný priezor vpredu, infračervený senzor pre bezdotykové ovládanie, červená kontrolka informuje o stave batérie, vrátane 6 ks 1,5 V (=9 V) alkalických batérií veľkosti AA, určený pre tekuté mydlá a krémy, nádržka na mydlo s objemom 800 ml, dávkovanie 0,6 resp. 1,1 ml v závislosti od použitého mydla, vrátane skrutiek a kotiev.

120x117x300

XINX625
Mr. E Proper

7612210050220

520,-



Popelník


Popelník „Gido“ s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava a povrch zdokonalený pomocou technológie **InoxPlus®** pre zníženie výskytu odtlačkov prstov a lepšie výsledky pri čistení (jednoduché čistenie), hrúbka materiálu 2 mm, kryt s otočným vysunutým pripevnením a zaobleným profilom, kľúč a zámka vyrobené z antikorovej ocele, vysúvací a vyklápací podnos na popol uľahčujúci vysypanie popola, šikmý vrch s otvormi na zahasenie cigarety, vrátane skrutiek a kotiev.

136x117x80

XINX640
Gido

7612210014642

305,-



Dávkovač papierových utierok

Dávkovač papierových utierok „Miss Clean“ s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava a povrch zdokonalený pomocou technológie **InoxPlus®** pre zníženie výskytu odtlačkov prstov a lepšie výsledky pri čistení (jednoduché čistenie), hrúbka materiálu 2 mm, kryt s otočným vysunutým pripevnením a zaobleným profilom, kľúč a zámka vyrobené z antikorovej ocele, kontrolný priezor vpredu, nastaviteľné vyťahovanie papiera, kapacita na 300 – 400 ks papiera v závislosti od spôsobu prekladania, vrátane skrutiek a kotiev.


268x117x300

XINX600
Miss Clean

7612210014505

409,-

FH68 7612210000393 5,-
Prekladané papierové utierky, 168 kusov v balení
(Dodávajú sa len v škatuli s 20 baleniami. Cena za balenie.)



Bezdotykovo ovládaný dávkovač papierových utierok

Bezdotykovo ovládaný dávkovač papierových utierok „Big Spender“ s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava a povrch zdokonalený pomocou technológie **InoxPlus®** pre zníženie výskytu odtlačkov prstov a lepšie výsledky pri čistení (jednoduché čistenie), hrúbka materiálu 2 mm, kryt s otočným vysunutým pripevnením a zaobleným profilom, kľúč a zámka vyrobené z antikorovej ocele, kontrolný priezor vpredu, infračervený senzor pre bezdotykové ovládanie, integrovaná ťhacia hrana, vrátane štyroch štandardných 1,5 V batérií veľkosti D, bezúdržbová konštrukcia a mechanizmus pre jednoduchú výmenu kotúča papiera, pre kotúče so šírkou do 210 mm a priemerom do 220 mm, dĺžka papiera nastaviteľná na 200, 250 resp. 300 mm, vrátane skrutiek a kotiev z antikorovej ocele.

340x225x380

XINX630
Miss E. Clean

7612210054983

751,-

Sanitárne príslušenstvo Franke XINOX®

Zobrazenie


Všetky rozmery sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro

bez DPH



Odpadkový kôš malý, 7-litrový


Odpadkový kôš „George S“, 7-litrový s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava a povrch zdokonalený pomocou technológie **InoxPlus®** pre zníženie výskytu odtlačkov prstov a lepšie výsledky pri čistení (jednoduché čistenie), hrúbka materiálu 2 mm, kryt s otočným vysunutým pripevnením a zaobleným profilom, kapacita približne 7 litrov, sklápacie samozatváracie veko, integrovaný držiak vrec, vrátane skrutiek a kotiev.

268x117x300

XINX605
George S.

7612210014604

518,-



Odpadkový kôš, 13-litrový


Odpadkový kôš „George L“, 13-litrový s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava a povrch zdokonalený pomocou technológie **InoxPlus®** pre zníženie výskytu odtlačkov prstov a lepšie výsledky pri čistení (jednoduché čistenie), hrúbka materiálu 2 mm, kryt s otočným vysunutým pripevnením a zaobleným profilom, kapacita približne 13 litrov, sklápacie samozatváracie veko, integrovaný držiak vrec, vrátane skrutiek a kotiev.

268x145x400

XINX607
George L.

7612210014611

584,-



Odpadkový kôš, 30-litrový

Odpadkový kôš „Tiny Tom“, 30-litrový voľne stojaci odpadkový kôš s možnosťou pripevnenia na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava a povrch zdokonalený pomocou technológie **InoxPlus®** pre zníženie výskytu odtlačkov prstov a lepšie výsledky pri čistení (jednoduché čistenie), hrúbka materiálu 2 mm, kryt s otočným vysunutým pripevnením a zaobleným profilom, kľúč a zámka vyrobené z antikorovej ocele, kapacita približne 30 litrov, sklápacie veko, okrúhly otvor na odpady, integrovaný držiak vrec, výškovo nastaviteľné nožičky.

268x268x470

XINX606
Tiny Tom

7612210014628

631,-

E-XINX606 Fix T.

Príslušenstvo umožňujúce pripevnenie odpadkového koša XINX606 na stenu

7612210015700

137,-

Sanitárne príslušenstvo Franke XINOX®

Zobrazenie


Všetky rozmeru sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro

bez DPH




Odpadkový kôš, 60–litrový

Odpadkový kôš „Uncle Ben“, 60–litrový voľne stojaci odpadkový kôš s možnosťou pripevnenia na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava a povrch zdokonalený pomocou technológie **InoxPlus®** pre zníženie výskytu odtlačkov prstov a lepšie výsledky pri čistení (jednoduché čistenie), hrúbka materiálu 2 mm, kryt s otočným vysunutým pripevnením a zaobleným profilom, kľúč a zámka vyrobené z antikorovej ocele, kapacita približne 60 litrov, sklápacie veko, okrúhly otvor na odpadky, integrovaný držiak vreca, výškovo nastaviteľné nožičky.

340x340x670

XINX608 7612210014635 932,–
Uncle Ben

E-XINX608 Fix B. 7612210015953 166,–
Príslušenstvo umožňujúce pripevnenie odpadkového koša XINX608 na stenu




Popolník a odpadkový kôš voľne stojatý

Voľne stojaci odpadkový kôš s možnosťou pripevnenia na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava a povrch zdokonalený pomocou technológie **InoxPlus®** pre zníženie výskytu odtlačkov prstov a lepšie výsledky pri čistení (jednoduché čistenie), hrúbka materiálu 2 mm, kryt s otočným vysunutým pripevnením a zaobleným profilom, kľúč a zámka vyrobené z antikorovej ocele, kapacita približne 35 litrov, popolník so sklápacím vekom, vyberateľný plastový podnos, vrátane skrutiek a kotiev.

268x268x670

XINX641 7612210014659 1.013,–
Milestone




Dávkovač sanitárnych vreciek

Dávkovač hygienických vreciek s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava a povrch zdokonalený pomocou technológie **InoxPlus®** pre zníženie výskytu odtlačkov prstov a lepšie výsledky pri čistení (jednoduché čistenie), hrúbka materiálu 1,2 mm, hrany nie sú zvárané, uško na držanie balenia, vyťahovanie spredu, vrátane obojstrannej samolepiacej pásky, skrutiek a kotiev, vrátane handry napustenej acetónom na čistenie spojovacieho povrchu.

150x92x22

HBD191 7612210051746 57,–

HBD191B 7612210053542 2,–
Sanitárne vrecko (30 kusov)



Dávkovač hygienických vreciek

Dávkovač hygienických vreciek „Lucy“ s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, **InoxPlus®**, saténová povrchová úprava a zdokonalený povrch pre zníženie výskytu odtlačkov prstov a lepšie výsledky pri čistení (jednoduché čistenie), hrúbka materiálu 2 mm, kryt s otočným vysunutým pripevnením a zaobleným profilom, kontrolný priezor vpred, pre papierové vrecká, vyťahovanie zospodu, vrátane skrutiek a kotiev.

150x80x300

XINX615 7612210014512 246,–
Lucy

HB140 7612210018527 7,–
Hygienické vrecká vyrobené z papiera, 100 kusov v balení

Sanitárne príslušenstvo Franke XINOX®

Zobrazenie


Všetky rozmeru sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro

bez DPH



Dávkovač utierok na tvár


Dávkovač utierok na tvár „Clean Me“ s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava a povrch zdokonalený pomocou technológie **InoxPlus®** pre zníženie výskytu odtlačkov prstov a lepšie výsledky pri čistení (jednoduché čistenie), hrúbka materiálu 2 mm, kryt s otočným vysunutým pripevnením a zaobleným profilom, oválny otvor pre vyťahovanie bežne používaných tvárových utierok, vrátane skrutiek a kotiev.

268x85x150

XINOX650
Clean Me

7612210014581

346,-



Dávkovač toaletného papiera


Dávkovač toaletného papiera „Miss One“ s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava a povrch zdokonalený pomocou technológie **InoxPlus®** pre zníženie výskytu odtlačkov prstov a lepšie výsledky pri čistení (jednoduché čistenie), hrúbka materiálu 2 mm, kapacita 200 kusov papiera, vrátane skrutiek a kotiev.

168x117x300

XINOX604
Miss One

7612210052798

428,-



Držiak na jeden kotúč toaletného papiera


Držiak kotúča toaletného papiera „Have One“ s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava a povrch zdokonalený pomocou technológie **InoxPlus®** pre zníženie výskytu odtlačkov prstov a lepšie výsledky pri čistení (jednoduché čistenie), hrúbka materiálu 2 mm, kryt s otočným vysunutým pripevnením a zaobleným profilom, pre 1 kotúč s priemerom do 120 mm, vyklápacia predná strana, vrátane skrutiek a kotiev.

136x140x135

XINOX677
Have One

7612210014529

319,-



Držiak na dva kotúče toaletného papiera


Držiak na dva kotúče toaletného papiera „Have Two“ s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava a povrch zdokonalený pomocou technológie **InoxPlus®** pre zníženie výskytu odtlačkov prstov a lepšie výsledky pri čistení (jednoduché čistenie), hrúbka materiálu 2 mm, kľúč a zámka vyrobené z antikorovej ocele, pre 2 kotúče s priemerom do 120 mm, druhý kotúč sa uvoľní po spotrebovaní prvého kotúča, vrátane skrutiek a kotiev.

136x160x220

XINOX672
Have Two

7612210014536

425,-



Držiak na záchodovú kefu

S pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava a povrch zdokonalený pomocou technológie **InoxPlus®** pre zníženie výskytu odtlačkov prstov a lepšie výsledky pri čistení (jednoduché čistenie), hrúbka materiálu 2 mm, kryt s otočným vysunutým pripevnením a zaobleným profilom, predná a jedna bočná strana zatvorená, vyberanie kefy z oboch strán (otočením), rúčka z antikorovej ocele a čierna nylonová kefa, vyberateľný podnos z čierneho plastu, kefu je potrebné zaháknúť, vrátane skrutiek a kotiev.

110x117x300

XINX687

Nessy

7612210014543

208,-



Rohová polička

Rohová polička „Ala S.“ s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava a povrch zdokonalený pomocou technológie **InoxPlus®** pre zníženie výskytu odtlačkov prstov a lepšie výsledky pri čistení (jednoduché čistenie), hrúbka materiálu 2 mm, ochranná hrana v zadnej časti, tri konzolové držiaky z antikorovej ocele pre pripevnenie na stenu, vrátane skrutiek a kotiev.


260x260x50

XINX621

Ala S.

7612210014673

284,-



Polička malá

Polička „Ala M.“ s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava a povrch zdokonalený pomocou technológie **InoxPlus®** pre zníženie výskytu odtlačkov prstov a lepšie výsledky pri čistení (jednoduché čistenie), hrúbka materiálu 2 mm, polkruhový profil, ochranná hrana v zadnej časti, tri konzolové držiaky z antikorovej ocele pre pripevnenie na stenu, vrátane skrutiek a kotiev.

430x225x195

XINX622

Ala M.

7612210014697

454,-

Sanitárne príslušenstvo Franke XINOX®

Zobrazenie


Všetky rozmery sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro

bez DPH



Polička dlhá

Polička „Ala L.“ s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava a povrch zdokonalený pomocou technológie **InoxPlus®** pre zníženie výskytu odtlačkov prstov a lepšie výsledky pri čistení (jednoduché čistenie), hrúbka materiálu 2 mm, zaoblené hrany, ochranná hrana v zadnej časti, dva konzolové držiaky z antikorovej ocele pre pripevnenie na stenu, vrátane skrutiek a kotiev.


600x130x75

XINX623

Ala L.

7612210014710

216,-



Dvojháčik na oblečenie


Dvojitý hák na oblečenie s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, priemer trubky 17 mm, vyvŕtaný otvor v dolnej časti pre pripevnenie, vrátane skrutiek a kotiev.

Ø 17x60

STRX694

7612210051791

19,-



Háčik na oblečenie


Hák na oblečenie s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, priemer trubky 17 mm, vyvŕtaný otvor v dolnej časti pre pripevnenie, vrátane skrutiek a kotiev.

Ø 17x60

STRX692

7612210051760

17,-



Jednoduché umývadlo "Aquina S"


Jednoduché umývadlo "Aquina S" pre montáž na stenu, vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, matná povrchová úprava so zušľachtením povrchu **InoxPlus®** na zníženie odtlačkov od prstov a so zlepšenou charakteristikou čistenia (easy to clean), hrúbka materiálu 2 mm, vysokoleštená vnútorná časť, bezošvová zváraná misa s priemerom Ø260 mm, 75 mm plocha na armatúru, s pretokom a 35 mm otvorom na batériu, 5/4" výsuvný ventil so súpravou odtoku a pretoku, zvárané montážne stenové konzoly, upevnenie podľa EN32, vrátane skrutiek a hmoždínok.

380x400x80

XINH203
Aquina S

7612210059360

588,-



Jednoduché umývadlo "Aquina L"

Jednoduché umývadlo "Aquina L" pre montáž na stenu, vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, matná povrchová úprava so zušľachtením povrchu **InoxPlus®** na zníženie odtlačkov od prstov a so zlepšenou charakteristikou čistenia (easy to clean), hrúbka materiálu 2 mm, vysokoleštená vnútorná časť, bezošvová zváraná misa s priemerom Ø360 mm, 90 mm plocha na armatúru, s pretokom a 35 mm otvorom na batériu, 5/4" výsuvný ventil so súpravou odtoku a pretoku, zvárané montážne stenové konzoly, upevnenie podľa EN32, vrátane skrutiek a hmoždínok.

540x600x80

XINH204
Aquina L

7612210059070

843,-

Sanitárne príslušenstvo Franke XINOX®

Zobrazenie


Všetky rozmeru sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro

bez DPH



Umývadlo na umývanie rúk

Umývadlo „Beauty Wash“ s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava a povrch zdokonalený pomocou technológie **InoxPlus®** pre zničenie výskytu odtlačkov prstov a lepšie výsledky pri čistení (nedochádza k čisteniu), hrúbka materiálu 3 mm, vysoko leštená misa umývadla bezspojovo privarená k vrchnej doske, priemer misy 386 mm, hrany zahnuté pod uhlom 45°, vyvýšená políčka pre suché odkladacie miesto, s výstupkom pre batériu a 35 mm otvorom pre batériu, 5/4" pružinový ventil s prepadom, sifón na bočnej strane, pripevnenie pomocou integrovaných pripevňovacích konzol, vzdialenosť medzi montážnymi otvormi 280 mm umožňuje pripevnenie podľa EN32, vrátane skrutiek a kotiev.

860x564x183

XINH200
Beauty Wash Right
lavica vpravo


7612210014314

2.688,-

XINH201
Beauty Wash Left
lavica vľavo

7612210015687

2,688.-



Sifón


Sifón „Clic“, chrómovaný mosadzný sifón, vysoko leštený povrch, predĺžiteľný (do 360 mm) s nastavením výšky (do 320 mm), pripevnenie k umývadlu „Beauty Wash“ a prispôsobiteľný pre iné umývadlá na umývanie rúk.

Ø 83x250-360

XINX140
Clic

7612210014352

126,-



Stôl na prebaľovanie dieťaťa

Stôl na prebaľovanie dieťaťa „Hop Up“, sklápací stôl s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, poťah vyrobený z hygienickej žltej polyamidovej imitácie kože, hrúbka materiálu 2 mm, poťah spevnený podloženou drevenou doskou, praktické odkladacie miesta na bočných stranách, tri príchytky pre pripevnenie na stenu, nosnosť 25 kg, spĺňa nemocničné požiadavky, vrátane skrutiek a kotiev.

800x395x720

XINW601
Hop Up

7612210014437

2.081,-

Sanitárne príslušenstvo Franke XINOX®

Zobrazenie


Všetky rozmeru sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro

bez DPH



Toaletný celok

Voľne stojace toaletné umývadlo Aquarius vyrobené z antikorovej ocele, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 2,0 mm, okrúhle umývadlo, vnútorný priemer 386 mm, vysoko leštený povrch umývadla, okrúhly otvor v povrchu umývadla na odsávanie použitého papiera do integrovaného odpadkového koša, 1 1/4" ventil na košovom site a prepád, otvor pre batériu s Ø 32 mm, integrovaný zavesený odpadkový kôš.

500x500x852

XINOX201
Aquarius

7612210014321

8.013,-



Držiak na zrkadlo so sklenenou poličkou

Držiak na zrkadlo so sklenenou poličkou „Atlas“, výškovo nastaviteľná trubka z antikorovej ocele pre pripevnenie na podlahu alebo strop, pevná výška 2600 mm, rozšíriteľná na 3 000 mm, saténová povrchová úprava, zamknuteľná skrinka so zrkadlom a otvorom na vyťahovanie papiera, kapacita 300 – 400 ks papiera v závislosti od spôsobu prekladania, kľúč a zámka vyrobené z antikorovej ocele, skrinka s dvomi vnútornými poličkami, obe strany zrkadla vyrobené z temperovaného skla s integrovanými neónovými svetlami, prívod elektrickej energie v trubke, polička pripevnená k trubke a vyrobená z 12 mm temperovaného bezpečnostného skla, vrátane skrutiek a kotiev.

540x150x2600-3000

XINOX603
Atlas

7612210014468

6.960,-



Stolička

Stolička „Pi“, samostatná a podlahová stolička, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava a zdokonalený povrch pre zníženie výskytu odtlačkov prstov a lepšie výsledky pri čistení (jednoduché čistenie), hrúbka materiálu 3 mm, dve priečne vzpery pre zvýšenie stability, otvor pre zdvíhanie v sedadle, ergonomicky tvarované sedadlo, vrátane štyroch gumových protišmykových dielov vrátane skrutiek a kotiev.






439x310x435

XINOX800
Pi

7612210014413

845,-

Sanitárne príslušenstvo Franke XINOX®

Zobrazenie Všetky rozmeru sú v mm	Druh/variant	Katalógové číslo	Ceny sú v Euro bez DPH
	Nástenné zrkadlo		
	Zrkadlo vyrobené z krištáľového skla „Glance 60“ s pripevnením na stenu, krištáľové sklo s hrúbkou 6 mm, štyri pripevňovacie prvky vyrobené z antikorovej ocele, platničky pre skryté pripevnenie a kryty z antikorovej ocele, vrátane skrutiek a kotiev.		
	600x600x6		
	XINV600 Glance 60	7612210014444	322,–
	Nástenné zrkadlo		
	Zrkadlo vyrobené z krištáľového skla „Glance 85“ s pripevnením na stenu, krištáľové sklo s hrúbkou 6 mm, štyri pripevňovacie prvky vyrobené z antikorovej ocele, platničky pre skryté pripevnenie a kryty z antikorovej ocele, vrátane skrutiek a kotiev.		
	850x600x6		
	XINV603 Glance 85	7612210016035	308,–
	Zrcadlo s držáky		
	Zrkadlo vyrobené z krištáľového skla „Glance 110“ s pripevnením na stenu, krištáľové sklo s hrúbkou 6 mm, štyri pripevňovacie prvky vyrobené z antikorovej ocele, platničky pre skryté pripevnenie a kryty z antikorovej ocele, vrátane skrutiek a kotiev.		
	1100x500x6		
	XINV604 Glance 110	7612210016042	330,–
	Oddelovacia priečka pre pisoár		
	Oddelovacia priečka pre pisoár „Adonis“ s pripevnením na stenu, vyrobená z temperovaného bezpečnostného skla s hrúbkou 11 mm, silueta v tvare ľudského chrbta, platničky pre pripevnenie na stenu vyrobené z antikorovej ocele, vrátane skrutiek a kotiev.		
	10,5x570x1510		
	XINV700 Adonis	7612210014383	1.104,–
	Oddelovacia priečka pre pisoár		
	Oddelovacia priečka pre pisoár „Wing“ s pripevnením na stenu, vyrobená z temperovaného bezpečnostného skla s hrúbkou 11 mm, silueta v tvare krídla, pripevňovacie prvky vyrobené z antikorovej ocele, vrátane skrutiek a kotiev.		
	10,5x470x1050		
	XINV701 Wing	7612210014406	791,–

Zobrazenie
Všetky rozmeru sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro
bez DPH

Závesná WC misa


Záchodová misa s pripevnením na stenu „Adam“, antikorová oceľ, vysoko leštený povrch, hrúbka materiálu 1,2 mm, splachovanie certifikované podľa normy EN 997, zapustený splachovací veniec so splachovacou kapacitou najmenej 6 litrov, zakrytý horizontálny spád v tvare „P“ s priemerom 100 mm, lisovaná sedacia časť zúžená smerom do stredu, všetky hrany zaoblené, pripevnenie pomocou priloženej pripevňovacej platne podľa normy EN 38, vrátane bezpečnostných skrutiek.

360x500x360

XINH572 7612979000078 2.669,-
Adam
bez záchodového sedadla

XINH572T 7612979000085 3.187,-
Adam
s priehľadným záchodovým sedadlom

XINH572T



Pisoár zavesený na stenu

ZPisoár s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,2 mm, oválna misa, 1/2" rozprašovač z antikorovej ocele, skrytý horizontálny vývod smerom k stene, pripevnenie a zaistenie podľa normy EN 80, skryté skrutky, vrátane sifónu DN 50, vrátane pripevňovacej konzoly a klenutého odpadu.

313x341x732


CMPX538 7612210051814 677,-

Suchý pisoár zavesený na stenu

Suchý pisoár s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,2 mm, oválna misa, skrytý horizontálny vývod smerom k stene, pripevnenie a zaistenie podľa normy EN 80, skryté skrutky, vrátane 90° kolena s priemerom 50 mm, vrátane pripevňovacej konzoly a odpadu z antikorovej ocele a membrány použiteľ ako sifón.

CMPX538WF 7612210051821 686,-

CMPX538



Vybavenie umyvární

STRATOS



Franke STRATOS. Vybavenie umyvární

Precíznosť, elegancia a harmónia materiálu a formy sú faktory, ktoré charakterizujú moderný prístup pri navrhovaní. Podľa najnovšieho trendu by aj predmety určené na každodenné použitie mali ponúkať vzhľad, ktorý zodpovedá ich pokrokovým funkciám.

Základné vlastnosti výrobkov:

- Nápadný dizajn
- Hrúbka materiálu 1,5 mm/2 mm
- Brúsený povrch so saténovou úpravou
- Ponuka modelov montovaných na povrchy a vsadených modelov
- Bezpečnostná zámka s kľúčom Franke
- Dynamický profil
- Rozmery prispôbené požiadavkám zákazníka
- Montážna súprava súčasťou výrobku

- Spoľahlivé fungovanie:
 - samozatváracie veko
 - automatické vloženie druhého kotúča toaletného papiera po minútí prvého kotúča
 - držiak vreca
 - atď.

Sanitárne príslušenstvo Franke STRATOS

Zobrazenie


Všetky rozmeru sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro

bez DPH



Bezdotykovo ovládaný sušič rúk

Bezdotykovo ovládaný sušič rúk s pripevnením na stenu, elektronický teplovzdušný sušič rúk, vyrobený z antikorovej ocele, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,5 mm, obľý predný kryt, infračervený senzor pre bezdotykovoé ovládanie, nastavenie senzora v rozsahu od 5 do 33 cm, automatické vypnutie napájania po uplynutí 60 sekúnd, čas sušenia je významne skratený vďaka nastaviteľnej mimoriadne vysokej rýchlosti prúdenia vzduchu, pričom výstup z fúkača nie je až tak silný, kábel a zástrčka sa nedodávajú s výrobkom.


Elektrické údaje: 230 V, 50 Hz
Celkový výkon: 1500 W
Výhrev: 800 W
Motor: 700 W
Výstup z fúkača: 120 m³/hod
Rýchlosť prúdenia vzduchu: 75 – 110 m/s

300x197x305

STRX210

7612210052231

573,-



Dávkovač mydla

Dávkovač mydla s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,5 mm, zaoblený predný kryt, vložková zámka so štandardným kľúčom Franke, kontrolný priezor vpred, určený pre tekuté mydlá a krémy, nádržka na mydlo s objemom 1 liter, stláčacia páčka z antikorovej ocele, vrátane skrutiek a kotiev.

100x134x304

STRX618

7612210006531

159,-

S01L

7612210003196

10,-


Tekuté mydlo (minimálne objednávané množstvo je 6 fliaš)

S010L

7612210003202

36,-

Tekuté mydlo v nádržke, 10 l



Dávkovač mydla nástenný

Dávkovač mydla s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,5 mm, zaoblený predný kryt, vložková zámka so štandardným kľúčom Franke, kontrolný priezor vpred, určený pre tekuté mydlá a krémy, nádržka na mydlo s objemom 1 liter, tlačidlo vpred, vrátane skrutiek a kotiev.

186x92x154

STRX619

7612210008566

243,-

S01L

7612210003196

10,-


Tekuté mydlo (minimálne objednávané množstvo je 6 fliaš)

S010L

7612210003202

36,-

Tekuté mydlo v nádržke, 10 l



Elektronický dávkovač mydla

Bezdotykovo ovládaný dávkovač mydla s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,5 mm, zaoblený predný kryt, vložková zámka so štandardným kľúčom Franke, kontrolný priezor vpred, infračervený senzor pre bezdotykovoé ovládanie, červená kontrolka informuje o stave batérie, vrátane 6 ks 1,5 V (=9 V) alkalických batérií veľkosti AA, určený pre tekuté mydlá a krémy, nádržka na mydlo s objemom 800 ml, dávkovanie 0,6 resp. 1,1 ml v závislosti od použitého mydla, vrátane skrutiek a kotiev.

120x126x303

STRX625

7612210050251

240,-


Sanitárne príslušenstvo Franke STRATOS

Zobrazenie
Všetky rozmeru sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro
bez DPH




Kombinovaný dávkovač papierových utierok s dávkovačom mydla

Kombinovaný dávkovač papierových utierok s dávkovačom mydla s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,5 mm, zaoblený predný kryt, vložková zámka so štandardným kľúčom Franke, kontrolný priezor vpredu, dávkovač papierových utierok s kapacitou 300 – 400 ks papiera v závislosti od spôsobu prekladania, určený pre tekuté mydlá a krémy, nádržka na mydlo s objemom 1 liter, stláčacia páčka z antikorovej ocele, vrátane skrutiek a kotiev.

396x134x304

STRX601 7612210006760 250,–

FH68 7612210000393 5,–
Prekladané papierové utierky, 168 kusov v balení
(Dodávajú sa len v škatuli s 20 baleniami. Cena za balenie.)




Dávkovač papierových utierok

Dávkovač papierových utierok s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,5 mm, zaoblený predný kryt, vložková zámka so štandardným kľúčom Franke, kontrolný priezor vpredu, kapacita 300 – 400 ks papiera v závislosti od spôsobu prekladania, vrátane skrutiek a kotiev.

300x134x304

STRX600 7612210006425 186,–

FH68 7612210000393 5,–
Prekladané papierové utierky, 168 kusov v balení
(Dodávajú sa len v škatuli s 20 baleniami. Cena za balenie.)




Bezdotykovo ovládaný dávkovač papierových utierok

Bezdotykovo ovládaný dávkovač papierových utierok s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 0,8 mm, zaoblený predný kryt, vložková zámka so štandardným kľúčom Franke, infračervený senzor pre bezdotykové ovládanie, integrovaná trhacia hrana, vrátane štyroch štandardných 1,5 V batérií veľkosti D, bezúdržbová konštrukcia a mechanizmus pre jednoduchú výmenu kotúča papiera, pre kotúče so šírkou do 210 mm a priemerom do 220 mm, dĺžka papiera nastaviteľná na 200, 250 resp. 300 mm, vrátane skrutiek a kotiev z antikorovej ocele.

300x234x380

STRX630 7612210055553 410,–



Skrinka na kotúč papiera s odvíjaním zo stredy

Skrinka na kotúč papiera s odvíjaním zo stredy a pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,5 mm, zaoblený predný kryt, vložková zámka so štandardným kľúčom Franke, kontrolný priezor vpredu, pre kotúče papiera s priemerom do 190 mm a výškou do 250 mm, len pre kotúče papiera s odvíjaním zo stredy, integrovaná trhacia hrana a uvoľňovač pnutia zabráňujúci odtrhnutiu papiera vo vnútri krytu, vrátane skrutiek a kotiev z antikorovej ocele.

200x240x325

STRX635 7612210055560 200,–

Sanitárne príslušenstvo Franke STRATOS

Zobrazenie


Všetky rozmeru sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro

bez DPH



Odpadkový kôš


Odpadkový kôš s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,5 mm, zaoblený predný kryt, vložková zámka so štandardným kľúčom Franke, objem približne 34 litrov, integrovaný držiak vreca, vrátane skrutiek a kotiev.

300x270x520

STRX605

7612210006517

281,-



Odpadkový kôš


Odpadkový kôš s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,5 mm, zaoblený predný kryt, vložková zámka so štandardným kľúčom Franke, objem približne 45 litrov, integrovaný držiak vreca, vrátane skrutiek a kotiev.

396x270x520

STRX607

7612210006463

315,-



Veko STRX608 (pre odpadkový kôš STRX607)

Sklápacie samozatváracie veko pre odpadkový kôš STRX607, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,5 mm, šikmá predná strana so samozatváracím vekom, vložková zámka so štandardným kľúčom Franke, vrátane skrutiek a kotiev, cena bez odpadkového koša.


396x270x680

(vrátane odpadkového koša STRX607)

STRX608

7612210006722

267,-



Odpadkový kôš na dámske vložky

Odpadkový kôš na dámske vložky s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,5 mm, zaoblený predný kryt, objem približne 3,8 litra, sklápacie samozatváracie veko s klavírovým pántom, vyberateľná plastová nádoba vo vnútri, vrátane skrutiek a kotiev.

205x134x304

STRX611

7612210006524

177,-

Sanitárne príslušenstvo Franke STRATOS

Zobrazenie


Všetky rozmeru sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro

bez DPH




Dávkovač sanitárnych vreciek

Dávkovač hygienických vreciek s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava a povrch zdokonalený pomocou technológie **InoxPlus®** pre zníženie výskytu odtlačkov prstov a lepšie výsledky pri čistení (jednoduché čistenie), hrúbka materiálu 1,2 mm, hrany nie sú zvárané, uško na držanie balenia, vyťahovanie spredu, vrátane obojstrannej samolepiacej pásky, skrutiek a kotiev, vrátane handry napustenej acetónom na čistenie spojovacieho povrchu.

150x92x22

HBD191 7612210051746 57,-

HBD191B 7612210053542 2,-
Sanitárne vrecko
(30 kusov)




Dávkovač tvárových utierok

Vsadený dávkovač tvárových utierok s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,5 mm, zaoblený predný kryt s oválnym otvorom pre vyťahovanie bežne používaných tvárových utierok, vrátane skrutiek a kotiev.

300x65x160

STRX650 7612210006562 162,-




Dávkovač hygienických vreciek

Dávkovač hygienických vreciek Lucy, vyrobený z antikorovej ocele, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,2/1,5 mm, priezor, vrátane skrutiek a kotiev.

156x90x250

STRX615 7612210006579 87,-

HB140 7612210018527 7,-
Hygienické vrecká vyrobené z papiera, 100 kusov v balení



Držiak veľkého kotúča

Držiak veľkého kotúča s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,5 mm, zatvorený kryt so zaoblenou prednou stranou, vyťahovanie papiera cez dve trhacie hrany, vložková zámka so štandardným kľúčom Franke, na 1 kotúč s priemerom do 295 mm, vrátane skrutiek a kotiev.

305x150x355

STRX670 7612210010316 198,-

Sanitárne príslušenstvo Franke STRATOS

Zobrazenie


Všetky rozmeru sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro

bez DPH



Držiak na dva kotúče toaletného papiera


Držiak na dva kotúče toaletného papiera s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,5 mm, zaoblený predný kryt, vložková zámka so štandardným kľúčom Franke, na 2 kotúče s priemerom do 120 mm, druhý kotúč sa uvoľní po spotrebovaní prvého kotúča, bez stredového kolíka, vrátane skrutiek a kotiev.

156x134x304

STRX671

7612210006432

186,-



Držiak kotúča toaletného papiera


Vsadený držiak na dva kotúče toaletného papiera bez stredového kolíka a s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,5 mm, zaoblený predný kryt, vložková zámka so štandardným kľúčom Franke, na 2 kotúče s priemerom do 140 mm, druhý kotúč sa uvoľní po spotrebovaní prvého kotúča, bez stredových kolíkov, vrátane skrutiek a kotiev.

170x166x343

STRX671L

7612210030963

216,-



Držiak kotúča toaletného papiera so stredovým kolíkom


Držiak na dva kotúče toaletného papiera so stredovým kolíkom a pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,5 mm, zaoblený predný kryt, vložková zámka so štandardným kľúčom Franke, na 2 kotúče s priemerom do 120 mm, druhý kotúč sa uvoľní po spotrebovaní prvého kotúča, so stredovým kolíkom, rezervný kotúč nie je viditeľný, vrátane skrutiek a kotiev.

156x140,7x304

STRX672

7612210009501

190,-



Držiak kotúča toaletného papiera

Držiak kotúča toaletného papiera s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 0,8 mm, sklápací kryt, na 1 kotúč s priemerom do 130 mm, vrátane skrutiek a kotiev.

145x25x130

BS677

7612210015045

17,-


Sanitárne príslušenstvo Franke STRATOS

Zobrazenie
Všetky rozmeru sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro
bez DPH




Dávkovač papiera na zakrytie záchodového sedadla

Dávkovač papiera na zakrytie záchodového sedadla s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,5 mm, zaoblený predný kryt s oválnym otvorom, vložková zámka so štandardným kľúčom Franke, na papier na zakrytie záchodového sedadla Franke (7612210015717) alebo iné, vrátane skrutiek a kotiev.

393x53,5x263

STRX680 7612210010323 176,-


E-STRX680 7612210015717 21,-
Papier na zakrytie záchodového sedadla, 10 balení po 200 kusov



Popolník

Popolník s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 0,9 mm, vyklápací podnos na popol vyrobený hlbokým ťahaním a uľahčujúci vysypanie popola, vrch s otvormi na zhasenie cigarety, vrátane skrutiek a kotiev.

BS640 7612210015267 28,-



Držiak na záchodovú kefu

Držiak na záchodovú kefu s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,5 mm, zaoblený predný kryt, kefa z bieleho nylonu a čističom splachovacieho venca, vyberateľný odkvapkávací podnos z čierneho plastu, kefu je potrebné zaháknúť, vrátane skrutiek a kotiev.

110x111x230
Rozmery vrátane kefy

STRX687 7612210006548 65,-

Náhradná kefa

Záchodová kefa s čističom splachovacieho venca, pre držiak na záchodovú kefu STRX687.

E - BS686 7612210015205 4,-

Kefa

Náhradná kefa pre STRX687, vyrobená z antikorovej ocele.

E - STRX687 7612210008597 26,-

Sanitárne príslušenstvo Franke STRATOS

Zobrazenie


Všetky rozmery sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro

bez DPH



Polička


Polička s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 2,0 mm, zaoblené hrany, ochranná hrana vpredu, vrátane skrutiek a kotiev.

640x110x45

STRX623

7612210006609

62,-



Háčik na oblečenie


Hák na oblečenie s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, priemer trubky 17 mm, vyvŕtaný otvor v dolnej časti pre pripevnenie, vrátane skrutiek a kotiev.

Ø 17x60

STRX692

7612210051760

17,-



Dvojháčik na oblečenie

Dvojitý hák na oblečenie s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, priemer trubky 17 mm, vyvŕtaný otvor v dolnej časti pre pripevnenie, vrátane skrutiek a kotiev.

Ø 17x60

STRX694

7612210051791

19,-



Piktogramy

Pripevnenie na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,5 mm, samolepiace.

125x125x1,5

BS630 Páni-WC

7612210006944

31,-

BS631 Dámy-WC

7612210006951

31,-

BS632 Postihnuté osoby-WC

7612210006968

31,-


Sanitárne príslušenstvo Franke STRATOS

Zobrazenie
Všetky rozmeru sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro
bez DPH



Zápustný dávkovač mydla


Dávkovač mydla so vsadeným pripevnením, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,5 mm, zaoblený predný kryt, vložková zámka so štandardným kľúčom Franke, kontrolný priezor vpredu, určený pre tekuté mydlá a krémy, nádržka na mydlo s objemom 1 liter, tlačidlo vpredu, vrátane skrutiek a kotiev.

211x90x181

STRX619E

7612210013720

316,-



Zápustný dávkovač mydla


Dávkovač mydla so vsadeným pripevnením, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,5 mm, zaoblený predný kryt, vložková zámka so štandardným kľúčom Franke, kontrolný priezor vpredu, určený pre tekuté mydlá a krémy, nádržka na mydlo s objemom 1 liter, stláčacia páčka z antikorovej ocele, vrátane skrutiek a kotiev.

128x147x632

STRX618E

7612210006654

375,-



Zápustný kombinovaný dávkovač papierových utierok a mydla

Vsadený kombinovaný dávkovač papierových utierok a mydla so vsadeným pripevnením, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,5 mm, zaoblený predný kryt, vložková zámka so štandardným kľúčom Franke, kontrolný priezor vpredu, dávkovač papierových utierok s kapacitou 300 – 400 ks papiera v závislosti od spôsobu prekladania, určený pre tekuté mydlá a krémy, nádržka na mydlo s objemom 1 liter, stláčacia páčka z antikorovej ocele, vrátane skrutiek a kotiev.

424x147x632

STRX601E

7612210006791

470,-

S01L

7612210003196

10,-


Tekuté mydlo (minimálne objednávané množstvo je 6 fliaš)

S010L

7612210003202

36,-

Tekuté mydlo v nádržke, 10 l



Zápustný dávkovač papierových utierok

Dávkovač papierových utierok, zápustný so steny, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,5 mm, zaoblený predný kryt, vložková zámka so štandardným kľúčom Franke, kontrolný priezor vpredu, kapacita 300 – 400 ks papiera v závislosti od spôsobu prekladania, vrátane skrutiek a kotiev.

328x147x632

STRX600E

7612210006661

356,-

FH68

7612210000393

5,-

Prekladané papierové utierky, 168 kusov v balení (Dodávajú sa len v škatuli s 20 baleniami. Cena za balenie.)

Sanitárne príslušenstvo Franke STRATOS

Zobrazenie


Všetky rozmeru sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro

bez DPH



Zápusťný kombinovaný dávkovač papierových utierok s odpadkovým košom

Vsadený dávkovač papierových utierok v kombinácii s odpadkovým košom so vsadeným pripevnením, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,5 mm, zaoblený predný kryt, vložková zámka so štandardným kľúčom Franke, kontrolný priezor vpredu, kapacita 300 – 400 ks papiera v závislosti od spôsobu prekladania, odpadkový kôš s objemom približne 22 litrov, integrovaný držiak vreca, vrátane skrutiek a kotiev.

328x203x1162

STRX602E

7612210006784

712,-

FH68

7612210000393

5,-

Prekladané papierové utierky, 168 kusov v balení (Dodávajú sa len v škatuli s 20 baleniami. Cena za balenie.)



Zápusťný odpadkový kôš


Vsadený odpadkový kôš so vsadeným pripevnením, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,5 mm, zaoblený predný kryt, vložková zámka so štandardným kľúčom Franke, objem približne 22 litrov, integrovaný držiak vreca, vrátane skrutiek a kotiev.

328x203x862

STRX605E

7612210006678

510,-



Zápusťný kombinovaný odpadkový kôš s dávkovačom papierových utierok a mydla

Kombinovaný odpadkový kôš s dávkovačom papierových utierok a mydla so vsadeným pripevnením, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,5 mm, zaoblený predný kryt, vložková zámka so štandardným kľúčom Franke, kontrolný priezor vpredu, dávkovač papierových utierok s kapacitou 300 – 400 ks papiera v závislosti od spôsobu prekladania, určený pre tekuté mydlá a krémy, nádržka na mydlo s objemom 1 liter, stláčacia páčka z antikorovej ocele, odpadkový kôš s objemom približne 29 litrov, integrovaný držiak vreca, vrátane skrutiek a kotiev.

424x203x1162

STRX617E

7612210006807

796,-

SO1L

7612210003196

10,-

Tekuté mydlo (minimálne objednávané množstvo je 6 fliaš)

SO10L

7612210003202

36,-

Tekuté mydlo v nádržke, 10 l

Sanitárne príslušenstvo Franke STRATOS

Zobrazenie


Všetky rozmeru sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro

bez DPH



Zápusťný odpadkový kôš na dámske vložky


Vsadený odpadkový kôš na dámske vložky so vsadeným pripevnením, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,5 mm, zaoblený predný kryt, objem približne 3,8 litra, sklápacie samozatváracie veko s klavírovým pántom, vyberateľná plastová nádoba vo vnútri, vrátane skrutiek a kotiev.

232x141x331

STRX611E

7612210006715

237,-



Držiak na dva kotúče toaletného papiera


Držiak na dva kotúče toaletného papiera s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,5 mm, zaoblený predný kryt, vložková zámka so štandardným kľúčom Franke, na 2 kotúče s priemerom do 120 mm, druhý kotúč sa uvoľní po spotrebovaní prvého kotúča, bez stredového kolíka, vrátane skrutiek a kotiev.

183x135x331

STRX671E

7612210006708

249,-



Zápusťný držiak kotúča toaletného papiera so stredovým kolíkom


Vsadený držiak na dva kotúče toaletného papiera so stredovým kolíkom a vsadeným pripevnením, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,5 mm, zaoblený predný kryt, vložková zámka so štandardným kľúčom Franke, na 2 kotúče s priemerom do 120 mm, druhý kotúč sa uvoľní po spotrebovaní prvého kotúča, rezervný kotúč nie je viditeľný, vrátane skrutiek a kotiev.

156x140,7x304

STRX672E

7612210009518

243,-



Zápusťný držiak toaletného papiera

Vsadený držiak kotúča toaletného papiera so vsadeným pripevnením, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 0,8 mm, zaoblený sklápací kryt, na 1 kotúč s priemerom do 130 mm, vrátane skrutiek a kotiev.

153x153x65

STRX673E

7612210015069

45,-

Sanitárne príslušenstvo Franke RODAN

Zobrazenie


Všetky rozmeru sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro

bez DPH



Dávkovač papierových utierok s pripevnením na stenu

Dávkovač papierových utierok RODAN Comfort s pripevnením na povrch, zvislé bočnice s hranovým profilom. Na 500 papierových utierok preložených do tvaru C.

298x298x120

RODX600

7612210057090


139,-

FH68

7612210000393

5,-

Prekladané papierové utierky, 168 kusov v balení
(Dodávajú sa len v škatuli s 20 baleniami. Cena za balenie.)



Zápusťný Dávkovač papierových utierok

Dávkovač papierových utierok RODAN Comfort s inštaláciou na naklonenú stenu, zvislé bočnice s hranovým profilom. Na 500 papierových utierok preložených do tvaru C.

298x448x120

RODX600E

7612210057106


204,-

FH68

7612210000393

5,-

Prekladané papierové utierky, 168 kusov v balení
(Dodávajú sa len v škatuli s 20 baleniami. Cena za balenie.)



Odpadkový kôš s pripevnením na stenu

Odpadkový kôš RODAN Comfort s pripevnením na povrch, zvislé bočnice so zaobleným profilom. Objem približne 16 l.

448x120x598

RODX605

7612210057175

273,-


Sanitárne príslušenstvo Franke RODAN

Zobrazenie
Všetky rozmeru sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro
bez DPH



Odpadkový kôš s pripevnením na stenu

Odpadkový kôš RODAN s inštaláciou na naklonenú stenu, zvislé bočnice s hranovým profilom. Objem približne 16 l.

448x120x598

RODX605E

7612210057182

274,-



Dávkovač papierových utierok a odpadkový kôš s pripevnením na stenu

Dávkovač papierových utierok a odpadkový kôš RODAN Comfort s pripevnením na povrch, zvislé bočnice s hranovým profilom. Na 300 papierových utierok preložených do tvaru C a vyberateľný drôtený kôš. Objem približne 7 l.

298x748x120

RODX602

7612210057113


353,-

FH68

7612210000393

5,-

Prekladané papierové utierky, 168 kusov v balení
(Dodávajú sa len v škatuli s 20 baleniami. Cena za balenie.)



Zápusťný Dávkovač papierových utierok a odpadkový kôš

Dávkovač papierových utierok a odpadkový kôš RODAN Comfort s inštaláciou na naklonenú stenu, zvislé bočnice s hranovým profilom. Na 300 papierových utierok preložených do tvaru C, vyberateľný drôtený kôš. Objem približne 7 l.

298x748x120

RODX602E

7612210057120

357,-

FH68

7612210000393

5,-

Prekladané papierové utierky, 168 kusov v balení
(Dodávajú sa len v škatuli s 20 baleniami. Cena za balenie.)

SANITÁRNE
PRÍSLUŠENSTVO
RODAN

Sanitárne príslušenstvo Franke RODAN

Zobrazenie


Všetky rozmery sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro

bez DPH



Odpadkový kôš na hygienický odpad s pripevnením na stenu


Odpadkový kôš na hygienický odpad RODAN Comfort s pripevnením na povrch, zvislé bočnice s hranovým profilom. Integrovaná úložná polička na hygienické vrecká. Objem približne 5 l.

298x120x298

RODX611

7612210057168

282,-



Dávkovač mydla s pripevnením na povrch

Dávkovač mydla RODAN Comfort s pripevnením na povrch, zvislé bočnice s hranovým profilom. Dávkovač s pumpičkou ovládanou pomocou pružinovej páčky.

100x120x298

RODX618S

7612210057137

160,-

S01L

7612210003196

10,-

Tekuté mydlo (minimálne objednávané množstvo je 6 fliaš)

S010L

7612210003202

36,-

Tekuté mydlo v nádržke, 10 l

Sanitárne príslušenstvo Franke RODAN

Zobrazenie
Všetky rozmeru sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro
bez DPH

Zápustný Dávkovač mydla

Dávkovač mydla RODAN Comfort s inštaláciou na naklonenú stenu, zvislé bočnice s hranovým profilom. Vyberateľná plastová nádoba s objemom jeden liter.

148x120x448

RODX618SE

7612210057380

214,-

S01L

7612210003196

10,-



Tekuté mydlo (minimálne objednávané množstvo je 6 fliaš)

S010L

7612210003202

36,-

Tekuté mydlo v nádržke, 10 l



Držiak kotúča toaletného papiera s pripevnením na stenu




Držiak kotúča toaletného papiera RODAN Comfort s pripevnením na povrch, zvislé bočnice s hranovým profilom. Na jeden kotúč toaletného papiera plus jeden rezervný kotúč.

148x140x298

RODX672

7612210057151

175,-



Vybavenie sociálnych zariadení

CHRONOS



Kvalitné technológie ako samotný prostriedok pre optimálne fungovanie. Rad Franke CHRONOS je určený na vybavenie toaliet a umyvární funkčným, všestranným a estetickým spôsobom. Použiteľné vo všetkých oblastiach.

Základné vlastnosti výrobkov:

- Klasické tvary
- Brúsený povrch
- Predná časť z jedného kusa vyrobeného hlbokým ťahaním
- Presné zatváranie
- Overená a testovaná funkčnosť
- Bezpečnostná zámka s kľúčom Franke
- Montážna súprava súčasťou výrobku

- Funkčné vlastnosti:
 - regulovaný výstup papiera
 - automatické vkladanie kotúčov toaletného papiera
 - samozatváracie klapkové veko
 - atď.

Sanitárne príslušenstvo Franke CHRONOS

Zobrazenie


Všetky rozmeru sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro

bez DPH



Bezdotykovo ovládaný sušič rúk

Bezdotykovo ovládaný sušič rúk s pripevnením na stenu, elektronický teplovzdušný sušič rúk, vyrobený z antikorovej ocele, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,2 mm, infračervený senzor pre bezdotykovo ovládanie, nastavenie senzora v rozsahu od 10 do 30 cm, kábel a zástrčka sa nedodávajú s výrobkom.


Elektrické údaje: 230 V, 50 Hz
Celkový výkon: 2200 W
Výhrev: 2100 W
Motor: 100-wattový motor s 2850 ot./min
Výstup z fúkača: 274 m³/hod
Rýchlosť prúdenia vzduchu: 15,5 m/s

314x175x216

ARTH310

7612210052194

290,-



Dávkovač mydla

Dávkovač mydla s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 0,8 mm, predný kryt vyrobený hlbokým ťahaním, vložková zámka so štandardným kľúčom Franke, kontrolný priezor vpredu, určený pre tekuté mydlá a krémy, nádržka na mydlo s objemom 1 liter, tlačidlo vpredu, vrátane skrutiek a kotiev.

200x85x130

BS618

7612210015021

116,-

S01L

7612210003196

10,-


Tekuté mydlo (minimálne objednávané množstvo je 6 fliaš)

S010L

7612210003202

36,-

Tekuté mydlo v nádržke, 10 l



Bezdotykovo ovládaný dávkovač mydla a dezinfekčného prípravku

Bezdotykovo ovládaný dávkovač mydla a dezinfekčného prípravku s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 0,8 mm, predný kryt vyrobený hlbokým ťahaním, vložková zámka so štandardným kľúčom Franke, kontrolný priezor vpredu, infračervený senzor pre bezdotykovo ovládanie, červená kontrolka informuje o stave batérie, potrebuje 6 ks 1,5 V (=9 V) alkalických batérií veľkosti AA, určený pre tekuté mydlá a krémy, nádržka na mydlo s objemom 800 ml, dávkovanie 0,6 resp. 1,1 ml v závislosti od použitého mydla, vrátane skrutiek a kotiev.

128x131x300

CHR625

7612210050268

143,-

Sanitárne príslušenstvo Franke CHRONOS

Zobrazenie


Všetky rozmeru sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro

bez DPH



Dávkovač mydla s pripevnením na umývaciu dosku


Dávkovač mydla s pripevnením na umývaciu dosku, do dosky s hrúbkou do 45 mm, vysoko leštená chrómovaná mosadz, vyžaduje vyvrtanie otvoru s priemerom 22 mm, závit 1/2", výpusť nie je posúvateľná, dĺžka výpusťu 140 mm, určený pre tekuté mydlá a krémy, nádržka na mydlo s objemom 1 liter a membránou pre vyrovnanie tlaku, plnený zhora.

Ø 44x85, výpusť 140

SD80 7612210002915 79,-

S01L 7612210003196 10,-
Tekuté mydlo (minimálne objednávané množstvo je 6 fliaš)

S010L 7612210003202 36,-
Tekuté mydlo v nádržke, 10 l



Dávkovač papierových utierok

Dávkovač papierových utierok s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 0,8 mm, predný kryt vyrobený hlbokým ťahaním, vložková zámka so štandardným kľúčom Franke, kontrolný priezor vpredu, kapacita 500-800 ks papiera v závislosti od spôsobu prekladania, vrátane skrutiek a kotiev.

290x115x438

BS600P 7612210015168 95,-

FH68 7612210000393 5,-
Prekladané papierové utierky, 168 kusov v balení
(Dodávajú sa len v škatuli s 20 baleniami. Cena za balenie.)



Elektronický dávkovač papierových utierok

Bezdotykovo ovládaný dávkovač papierových utierok s pripevnením na stenu, vyrobený z antikorovej ocele, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 0,8 mm, predný kryt vyrobený hlbokým ťahaním, vložková zámka so štandardným kľúčom Franke, infračervený senzor pre bezdotykovo ovládanie, integrovaná trhacia hrana, vyžaduje štyri štandardné 1,5 V batérie veľkosti D, bezúdržbová konštrukcia a mechanizmus pre jednoduchú výmenu kotúča papiera, pre kotúče so šírkou do 210 mm a priemerom do 220 mm, dĺžka papiera nastaviteľná na 200, 250 resp. 300 mm, vrátane skrutiek a kotiev z antikorovej ocele.

226x290x390

CHRX630 7612210051661 346,-

Sanitárne príslušenstvo Franke CHRONOS

Zobrazenie


Všetky rozmeru sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro

bez DPH



Zápusťný Dávkovač papierových utierok


Dávkovač papierových utierok, so skrytou inštaláciou za stenou alebo zrkadlom, vyrobený z nikel-chrómovej ocele 18/10, hrúbka materiálu 0,8 mm, viditeľný povrch s matnou brúsenou úpravou. Na 600 papierových utierok preložených do tvaru C alebo viackrát prekladaných. Plnený zdola. S prípevňovacou súpravou.

292x457x114

BS601E

7612982001833

378,-



Zápusťný Dávkovač papierových utierok


Dávkovač papierových utierok, s horizontálnou a vertikálnou inštaláciou, vyrobený z nikel-chrómovej ocele, hrúbka materiálu 1 mm, viditeľný povrch s matnou brúsenou úpravou. Na 600 kusov jednovrstvových papierových utierok preložených do tvaru C. Plnený zhora.

330x180x445

BS602E

7612982001840

593,-



Nádoba na odpad


Odpadkový kôš s prípevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 0,9 mm, zaoblené hrany, vložková zámka so štandardným kľúčom Franke, objem približne 26 litrov, integrovaný držiak vreca, vrátane skrutiek a kotiev.

360x170x460

BS605

7612210015090

152,-



Nádoba na odpad

Odpadkový kôš s prípevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 0.8 mm, zaoblené hrany, vložková zámka so štandardným kľúčom Franke, objem približne 26 litrov, integrovaný držiak vreca, vrátane skrutiek a kotiev.

290x160x520

CHRX605

7612210014031

161,-

Sanitárne príslušenstvo Franke CHRONOS

Zobrazenie


Všetky rozmeru sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro

bez DPH



Nádoba na odpad


Odpadkový kôš s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 0,8 mm, šikmá predná strana so samozatváracím vekom, sklápací držiak vreca, vložková zámka so štandardným kľúčom Franke, objem približne 30 litrov, vrátane skrutiek a kotiev.

290x200x610

BS603

7612210015076

161,-



Odpadkový kôš


Odpadkový kôš s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,25 mm, s polkruhovou prednou stranou v perforovanom vyhotovení, vložková zámka so štandardným kľúčom Franke, objem približne 23 litrov, vrátane skrutiek a kotiev.

410x205x380

BS610

7612210508127

246,-



Odpadkový kôš

Odpadkový kôš s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 2 mm, hranatý dizajn so štvorcovou perforáciou, vrátane skrutiek a kotiev.

350x252x505

CHR608

31 litrov

7612210014970

54,-


438x315x628

CHR607

61 litrov

7612210017247

85,-



Klapka na odhadzovanie odpadu

Klapka na odhadzovanie odpadu, s horizontálnou a vertikálnou inštaláciou, vyrobená z nikel-chrómovej ocele, hrúbka materiálu 1 mm, viditeľný povrch s matnou brúsenou úpravou. Samozatváracia klapka. Bez nádoby na odpad.

330x180x40

E-BS601E

7612982001857

255,-

Sanitárne príslušenstvo Franke CHRONOS

Zobrazenie


Všetky rozmeru sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro

bez DPH



Obruč na odhadzovanie odpadu


Obruč na odhadzovanie odpadu, s inštaláciou do umývadla, vyrobená z nikel-chrómovej ocele, viditeľný povrch s matnou brúsenou úpravou. So zvýšenou hranou.

Ø 130x120

E-BS602E

7612982001864

205,-



Odpadkový kôš na dámske vložky


Odpadkový kôš na dámske vložky s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 0,8 mm, predný kryt vyrobený hlbokým ťahaním, objem približne 3,7 litra, sklápacie samozatváracie veko, vyberateľná plastová nádoba vo vnútri, vrátane skrutiek a kotiev.

200x128x295

BS611V

7612210015144

96,-



Dávkovač sanitárnych vreciek

Dávkovač hygienických vreciek s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava a povrch zdokonalený pomocou technológie **InoxPlus®** pre zníženie výskytu odtlačkov prstov a lepšie výsledky pri čistení (jednoduché čistenie), hrúbka materiálu 1,2 mm, hrany nie sú zvarované, uško na držanie balenia, vyťahovanie spredu, vrátane obojstrannej samolepiacej pásky, skrutiek a kotiev, vrátane handry napustenej acetónom na čistenie spojovacieho povrchu.

150x92x22

HBD191

7612210051746


57,-

HBD191B

Sanitárne vrecko
(30 kusov)

7612210053542

2,-



Držiak kotúča toaletného papiera

Držiak na dva kotúče toaletného papiera so stredovým kolíkom a pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 0,8 mm, predný kryt vyrobený hlbokým ťahaním, vložková zámka so štandardným kľúčom Franke, na 2 kotúče s priemerom do 115 mm, druhý kotúč sa uvoľní po spotrebovaní prvého kotúča, so stredovým kolíkom, rezervný kotúč nie je viditeľný, vrátane skrutiek a kotiev.

140x128x295

CHRX672

7612210015007

102,-

Sanitárne príslušenstvo Franke CHRONOS

Zobrazenie


Všetky rozmeru sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro

bez DPH



Držiak kotúča toaletného papiera


Držiak kotúča toaletného papiera s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 3 mm, vložková zámka so štandardným kľúčom Franke, na 1 kotúč s priemerom do 120 mm, stredový kolík chránený pred ukradnutím, regulovaná spotreba papiera pomocou zastavovacieho mechanizmu na stredovom kolíku, vrátane skrutiek a kotiev.

150x130x100

CHR675

7612210014222

43,-



Držiak kotúča toaletného papiera


Držiak na dva kotúče toaletného papiera s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 3 mm, vložková zámka so štandardným kľúčom Franke, na 2 kotúče s priemerom do 120 mm, stredové kolíky chránené pred ukradnutím, regulovaná spotreba papiera pomocou zastavovacieho mechanizmu na stredovom kolíku, vrátane skrutiek a kotiev.

336x128x100

CHR676

7612210014239

88,-



Držiak kotúča toaletného papiera


Držiak kotúča toaletného papiera s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 0,8 mm, sklápací kryt, na 1 kotúč s priemerom do 130 mm, vrátane skrutiek a kotiev.

145x25x130

BS677

7612210015045

17,-



Držiak kotúča toaletného papiera

Kombinovaný držiak kotúča toaletného papiera a popolník s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 0,8 mm, sklápací kryt, na 1 kotúč s priemerom do 130mm, s drážkami na odloženie cigarety, vyklápací podnos na popol uľahčujúci vysypanie popola, vrátane skrutiek a kotiev.

158x105x158

BS678

7612210015052

31,-

Sanitárne príslušenstvo Franke CHRONOS

Zobrazenie


Všetky rozmeru sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro

bez DPH



Držiak rezervného kotúča toaletného papiera


Držiak rezervného kotúča toaletného papiera s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,2 mm, priemer trubky 32 mm, na 2 kotúče, platnička pre skryté pripevnenie a kryt z antikorovej ocele, vrátane skrutiek a kotiev.

81x95x280

CHR679

7612210016318

26,-



Držiak veľkého kotúča toaletného papiera Jumbo


Držiak veľkého kotúča s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 0,9 mm, zatvorený okrúhly kryt s kontrolným priezorom, vyťahovanie papiera cez dve trhacie hrany, zamknuteľný pomocou skrutky s dutou šesťhrannou hlavou, na 1 kotúč s priemerom do 350 mm, vrátane skrutiek a šesťhranného kľúča.

Ø 369x108

CHR670

7612210015175

67,-



Držiak veľkého kotúča toaletného papiera

Držiak veľkého kotúča s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 0,8 mm, zatvorený okrúhly kryt s kontrolným priezorom, vyťahovanie papiera cez dve trhacie hrany, zamknuteľný pomocou skrutky s dutou šesťhrannou hlavou, na 1 kotúč s priemerom do 260 mm, vrátane skrutiek a šesťhranného kľúča.

Ø 269x115

CHR669

7612210058783

62,-


povrch so saténovou úpravou

CHRH669

7612210059704

67,-

vysoko leštený povrch



Držiak na záchodovú kefu

Držiak na záchodovú kefu s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 0,9 mm, kefa z bieleho nylonu a čističom splachovacieho vencia, integrovaný odkvapkávaci podnos, kefu je potrebné zaháknúť, vrátane skrutiek a kotiev.

235x Ø 135

BS686

7612210015182

24,-

Náhradná kefa pre STRX 686, vyrobená z plastu, biela.

E-BS686

7612210015205

4,-

Náhradná kefa pre STRX 686, vyrobená z antikorovej ocele.

E-STRX687

7612210008597

26,-

Sanitárne príslušenstvo Franke CHRONOS

Zobrazenie


Všetky rozmeru sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro

bez DPH



Popolník


Popolník s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 0,8 mm, zamknuteľné vyklápacie veko, vložková zámka so štandardným kľúčom Franke, s drážkami na odloženie cigarety a šikmým vrchom s otvormi na zhasenie cigarety, vyberateľný podnos na popol uľahčujúci vysypanie popola, vrátane skrutiek a kotiev.

165x97x70

BS639

7612210015250

52,-



Popolník


Popolník s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 0,9 mm, vyklápací podnos na popol vyrobený hlbokým ťahaním a uľahčujúci vysypanie popola, vrch s otvormi na zhasenie cigarety, vrátane skrutiek a kotiev.

150x105x65

BS640

7612210015267

28,-



Podnos na mydlo

Podnos na mydlo s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,0 mm, miska na mydlo vyrobená hlbokým ťahaním, vrátane skrutiek a kotiev.

125x90x22

BS646

s otvormi

7612210015106


11,-

BS647

bez otvorov

7612210015113

11,-



Políčka mydlo a sprchový gél

Políčka mydlo a sprchový gél s pripevnením na stenu, vyrobená z nikel-chrómovej ocele, hrúbka materiálu 2 mm, povrch s matnou brúsenou úpravou, v tvare misy, so zaoblenými rohmi, s 5 otvormi na odvádzanie vody a odkladacím priestorom na bočnej strane. S pripevňovacím materiálom.

180x40x100

CHRX644

7612982001871

50,-

Sanitárne príslušenstvo Franke CHRONOS

Zobrazenie


Všetky rozmery sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro

bez DPH



Polička


Podnos/polička s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 0,8 mm, vyvŕtané otvory na odvádzanie vody, vrátane skrutiek a kotiev.

195x96x77

BS648

7612210015120

18,-



Háčik na čiapku a oblečenie


Dvojitý hák na oblečenie s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, dva vyvŕtané otvory pre pripevnenie, vrátane skrutiek a kotiev.

30x100x159

CHR690

7612210014994

7,-



Háčik na oblečenie


Hák na oblečenie s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, priemer trubky 17 mm, vyvŕtaný otvor v dolnej časti pre pripevnenie, vrátane skrutiek a kotiev.

Ø 17x60

STR692

7612210051760

17,-



Dvojháčik na oblečenie

Dvojitý hák na oblečenie s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, priemer trubky 17 mm, vyvŕtaný otvor v dolnej časti pre pripevnenie, vrátane skrutiek a kotiev.

Ø 17x60

STR694

7612210051791

19,-


Sanitárne príslušenstvo Franke CHRONOS

Zobrazenie
Všetky rozmeru sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo


Ceny sú v Euro
bez DPH



Zrkadlo

Zrkadlo vyrobené z antikorovej ocele 18/10, ploché (1 mm), vysoko leštené, 4 vyvŕtané otvory.

CHRH401 400x1x300	7612210010835	45,-
CHRH501 500x1x400	7612210010842	61,-
CHRH601 600x1x500	7612210010859	83,-



Zrkadlo

Zrkadlo z antikorovej ocele s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, zrkadlo s reflexným lešteným povrchom, hrúbka materiálu 1 mm, skryté pripevnenia odolávajúce pokusu o krádež, spevnená polystyrénová tabuľa, vrátane skrutiek a kotiev.

M400HD 400x8x300	7612210052316	73,-
M500HD 500x8x400	7612210052378	90,-
M600HD 600x8x500	7612210052385	107,-



Piktogramy

Pripevnenie na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,5 mm, samolepiace.

125x125x1,5

BS630 Páni-WC	7612210006944	31,-
BS631 Dámy-WC	7612210006951	31,-
BS632 Postihnuté osoby-WC	7612210006968	31,-

Sušič rúk a vlasov

DRYERS



Franke DRYERS.

Pozrite sa na ktorúkoľvek dobre navrhnutú reštauráciu, alebo vhodne naplánovanú priemyselnú alebo kancelársku budovu – alebo si skúste zatrénovať v bazéne alebo posilňovni. Jedna vec, s ktorou sa znova a znova stretnete na takýchto miestach, sú sušiče Franke DRYERS.

Základné vlastnosti výrobkov:

- Vynikajúce výsledky pri sušení
- Systém bezdotykového elektronického ovládania
- Veľmi nízka úroveň hluku a vibrácií
- Široká ponuka modelov pre rôzne použitia
- Dodávajú sa s pripevňovacími prvkami a šablónou pre inštaláciu


Sušič rúk a vlasov Franke DRYERS

Zobrazenie
Všetky rozmeru sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro
bez DPH



Bezdotykovo ovládaný sušič rúk

Bezdotykovo ovládaný sušič rúk „Mr. Twister“ s pripevnením na stenu, elektronický teplovzdušný sušič rúk, vyrobený z antikorovej ocele, saténová povrchová úprava a zdokonalený povrch pre zníženie výskytu odtlačkov prstov a lepšie výsledky pri čistení (jednoduché čistenie) **InoxPlus®**, hrúbka materiálu 2 mm, kryt s otočným vysunutým pripevnením a zaobleným profilom, infračervený senzor pre bezdotykové ovládanie, nastavenie senzora v rozsahu od 5 do 33 cm, automatické vypnutie napájania po uplynutí 60 sekúnd, čas sušenia je významne skrátený vďaka nastaviteľnej mimoriadne vysokej rýchlosti prúdenia vzduchu, pričom výstup z fúkača nie je až tak silný, kábel a zástrčka sa nedodávajú s výrobkom, vrátane skrutiek a kotiev.


Elektrické údaje:	230 V, 50 Hz
Celkový výkon:	1500 W
Výhrev:	800 W
Motor:	700 W
Výstup z fúkača:	120 m³/hod
Rýchlosť prúdenia vzduchu:	75-110 m/s

340x180x300

XINX210
Mr. Twister

7612210052248

791,-



Bezdotykovo ovládaný sušič rúk

Bezdotykovo ovládaný sušič rúk s prípevnením na stenu, elektronický teplovzdušný sušič rúk, vyrobený z antikorovej ocele, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,5 mm, obľú predný kryt, infračervený senzor pre bezdotykové ovládanie, nastavenie senzora v rozsahu od 5 do 33 cm, automatické vypnutie napájania po uplynutí 60 sekúnd, čas sušenia je významne skrátený vďaka nastaviteľnej mimoriadne vysokej rýchlosti prúdenia vzduchu, pričom výstup z fúkača nie je až tak silný, kábel a zástrčka sa nedodávajú s výrobkom.

Elektrické údaje:	230 V, 50 Hz
Celkový výkon:	1500 W
Výhrev:	800 W
Motor:	700 W
Výstup z fúkača:	120 m³/hod
Rýchlosť prúdenia vzduchu:	75-110 m/s

300x197x305

STRX210

7612210052231

573,-

Sušič rúk a vlasov Franke DRYERS

Zobrazenie
Všetky rozmeru sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro
bez DPH

Bezdotykovo ovládaný sušič rúk

Bezdotykovo ovládaný sušič rúk s pripevnením na stenu, elektronický teplovzdušný sušič rúk, vyrobený z antikorovej ocele, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,2 mm, infračervený senzor pre bezdotykové ovládanie, nastavenie senzora v rozsahu od 10 do 30 cm, kábel a zástrčka sa nedodávajú s výrobkom.

Elektrické údaje: 230 V, 50 Hz
Celkový výkon: 2200 W
Výhrev: 2100 W
Motor: 100 wattový motor s 2850 ot./min
Výstup z fúkača: 274 m³/hod
Rýchlosť prúdenia vzduchu: 15,5 m/s

314x175x216

ARTH310

7612210052194

290,-

Bezdotykovo ovládaný sušič rúk

Bezdotykovo ovládaný sušič rúk s pripevnením na stenu, elektronický teplovzdušný sušič rúk, vyrobený z materiálu ABS znižujúceho horľavosť, hrúbka materiálu 3 mm, infračervený senzor pre bezdotykové ovládanie, nastavenie senzora v rozsahu od 10 do 30 cm, automatické vypnutie po uplynutí 120 sekúnd, kábel a zástrčka sa nedodávajú s výrobkom.

Elektrické údaje: 230 V, 50 Hz
Celkový výkon: 1800 W
Výhrev: 1720 W
Motor: 80 wattový motor s 2850 ot./min
Výstup z fúkača: 255 m³/hod
Rýchlosť prúdenia vzduchu: 14,5 m/s

268x176x230

ARTW410

7612210050411

151,-

Sušič rúk a vlasov Franke DRYERS

Zobrazenie
Všetky rozmeru sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro
bez DPH



Bezdotykovo ovládaný sušič vlasov

Bezdotykovo ovládaný sušič vlasov s tlačidlom s elektronickým časovačom, čas vypnutia 150 sekúnd, kryt vyrobený z ocele striekanej práškovou farbou, farba Engine Silver (RAL 9020) a perlová/horcová (RAL 5025).


Rýchlosť prúdenia vzduchu: 210 m³/hod = 58 l/s
Výkon: 1300 W
Napájacie napätie: 230 V, 50 Hz

255x380x260

ARTH210

7612982001437

903,-



Príslušenstvo pre výškové nastavenie sušiča rúk ARTH210

Výškové nastavenie sušiča rúk ARTH 210, rozsah plynulého nastavenia 600 mm, vodiaca koľajnička vyrobená zo špeciálneho eloxovaného hliníka, s krištáľovým zrkadlom a vsadeným káblom odolným vandalizmu.

Výška 1200

ARTH101

7612982001451

421,-

Madlá a úchyty

CONTINA



Franke CONTINA. Sanitárne príslušenstvo

Madlá Franke CONTINA predstavujú efektívne riešenia pre použitie v domácnosti a v sektore verejného zdravotníctva a starostlivosti. Skladacie a pevné držadlá zabezpečujú dokonalú podporu vďaka jemnej povrchovej úprave rukoväte od spoločnosti Franke.

Základné vlastnosti výrobkov:

- Spoľahlivá stabilita (schválené LGA)
- Ergonomicky ideálny priemer približne 32 mm
- Krycie ružice z chróm–niklovej ocele so zapustenými prípevňovacími prvkami
- Jednoducho použiteľné prípevňovacie prvky
- Dlhá životnosť
- Ergonomické biele sedadlo
- Ponuka špeciálnych konfigurácií a individuálnych položiek s krátkymi časmi dodania
- Modely z chróm–niklovej ocele alebo striekané práškovou farbou
- Špeciálne položky:
 - držiak sprchovej ružice
 - miska na mydlo
 - šikmé zrkadlo
 - atď.

Madlá a úchyty Franke CONTINA

Zobrazenie


Všetky rozmeru sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro

bez DPH



Úchyt zahnutý pod uhlom 135°


Tyč zahnutá pod uhlom 135° s pripevnením na stenu, vyrobená z antikorovej ocele, saténová povrchová úprava, nahrubo obrúsený povrch pre príjemnejší dotyk, priemer trubky 32 mm, hrúbka materiálu 1,2 mm, vzdialenosť od steny 95 mm, výrobok prešiel kontrolou a má vystavený certifikát, dva kryty z antikorovej ocele pre skryté pripevnenie, vrátane skrutiek a kotiev.

618x338

CNTX700A

7612210016257

58,-



Madlo

Štvorcové držadlo s pripevnením na stenu, vyrobené z antikorovej ocele, saténová povrchová úprava, nahrubo obrúsený povrch pre príjemnejší dotyk, priemer trubky 32 mm, hrúbka materiálu 1,2 mm, vzdialenosť od steny 95 mm, výrobok prešiel kontrolou a má vystavený certifikát, dva kryty z antikorovej ocele pre skryté pripevnenie, vrátane skrutiek a kotiev.

300

CNTX300

7612210016172

34,-

450

CNTX450

7612210016189

37,-

550

CNTX550

7612210016196

42,-

600

CNTX600

7612210016202

47,-

650

CNTX650

7612210016219

44,-

750

CNTX750

7612210016226

47,-

900

CNTX900

7612210016233


54,-

1100

CNTX1100

7612210016240

60,-



Madlo zahnuté pod uhlom 90°

Držadlo zahnuté pod uhlom 90° s pripevnením na stenu, vyrobené z antikorovej ocele, saténová povrchová úprava, nahrubo obrúsený povrch pre príjemnejší dotyk, priemer trubky 32 mm, hrúbka materiálu 1,2 mm, vzdialenosť od steny 95 mm, výrobok prešiel kontrolou a má vystavený certifikát, tri kryty z antikorovej ocele pre skryté pripevnenie, vrátane skrutiek a kotiev.

1250x600

ľavostranné vyhotovenie

CNTX20L

7612210005886

276,-

1250x600

pravostranné vyhotovenie

CNTX20R

7612210005893

276,-

750x415

ľavostranné vyhotovenie

CNTX22L

7612210010170

260,-

750x415

pravostranné vyhotovenie

CNTX22R

7612210010187

260,-


Madlá a úchyty Franke CONTINA

Zobrazenie
Všetky rozmeru sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro
bez DPH



Úchyt zahnutý pod uhlom 90°, horizontálno–vertikálny


Tyč zahnutá pod uhlom 90° s pripevnením na stenu, vyrobená z antikorovej ocele, saténová povrchová úprava, nahrubo obrúsený povrch pre príjemnejší dotyk, priemer trubky 32 mm, hrúbka materiálu 1,2 mm, vzdialenosť od steny 95 mm, výrobok prešiel kontrolou a má vystavený certifikát, dva kryty z antikorovej ocele pre skryté pripevnenie, vrátane skrutiek a kotiev.

415x415

CNTX21

7612210016264
60FC040

55,–



Bočný úchyt

Bočná tyč s pripevnením na stenu, vyrobená z antikorovej ocele, saténová povrchová úprava, nahrubo obrúsený povrch pre príjemnejší dotyk, priemer trubky 32 mm, hrúbka materiálu 1,2 mm, výrobok prešiel kontrolou a má vystavený certifikát, tri kryty z antikorovej ocele pre skryté pripevnenie, zvýšená stabilita pomocou troch pripevňovacích bodov, vrátane skrutiek a kotiev.

127x500x127

ľavostranné vyhotovenie

CNTX41L

7612210016295

78,–

127x500x127

pravostranné vyhotovenie

CNTX41R

7612210016301

78,–

127x850x127

ľavostranné vyhotovenie

CNTX40L

7612210016271

98,–

127x850x127

pravostranné vyhotovenie

CNTX40R

7612210016288

98,–

Madlá a úchyty Franke CONTINA

Zobrazenie

Všetky rozmeru sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro

bez DPH



ľavostranné vyhotovenie

Bočný úchyt

Bočná tyč s pripevnením na stenu a podlahu, vyrobená z antikorovej ocele, saténová povrchová úprava, nahrubo obrúsený povrch pre príjemnejší dotyk, priemer trubky 32 mm, hrúbka materiálu 1,2 mm, výrobok prešiel kontrolou a má vystavený certifikát, tri kryty z antikorovej ocele pre skryté pripevnenie, vrátane skrutiek a kotiev.

169x841x821

ľavostranné vyhotovenie

CNTX31L

7612210010194

309,-


169x841x821

pravostranné vyhotovenie

CNTX31R

7612210010200

309,-



pravostranné vyhotovenie

Dvojsmerná Úchyt zahnutý pod uhlom 90°, horizontálno–vertikálny

Dvojsmerná tyč zahnutá pod uhlom 90° s pripevnením na stenu, horizontálna a vertikálna, vyrobená z antikorovej ocele, saténová povrchová úprava, nahrubo obrúsený povrch pre príjemnejší dotyk, priemer trubky 32 mm, hrúbka materiálu 1,2 mm, vzdialenosť od steny 95 mm, výrobok prešiel kontrolou a má vystavený certifikát, štyri kryty z antikorovej ocele pre skryté pripevnenie, vrátane skrutiek a kotiev.

721x821x967

ľavostranné vyhotovenie

CNTX50L

7612210055638

359,-


721x821x967

pravostranné vyhotovenie

CNTX50R

7612210006036

359,-



Horizontálny rohový úchyt

Horizontálna rohová tyč s pripevnením na stenu, horizontálna a vertikálna, vyrobená z antikorovej ocele, saténová povrchová úprava, nahrubo obrúsený povrch pre príjemnejší dotyk, priemer trubky 32 mm, hrúbka materiálu 1,2 mm, vzdialenosť od steny 95 mm, výrobok prešiel kontrolou a má vystavený certifikát, tri kryty z antikorovej ocele pre skryté pripevnenie, vrátane skrutiek a kotiev.

700x700

CNTX52


7612210006050

262,-

Madlá a úchyty Franke CONTINA

Zobrazenie
Všetky rozmeru sú v mm


Druh/variant	Katalógové číslo	Ceny sú v Euro bez DPH
--------------	------------------	---------------------------



Skladacie madlo s držiakom kotúča toaletného papiera

Skladacie madlo s pripevnením na stenu, vyrobené z antikorovej ocele, saténová povrchová úprava, nahrubo obrúsený povrch pre príjemnejší dotyk, priemer trubky 32 mm, hrúbka materiálu 1,2 mm, integrovaný držiak kotúča toaletného papiera, mechanizmus proti náhodnému sklopeniu, gumový tlmič nárazov, výrobok prešiel kontrolou a má vystavený certifikát, montážna platnička s hrúbkou 4 mm s tromi pripevňovacími otvormi, vrátane skrutiek a kotiev.


100x850x249 CNTX70A	7612210006074	357,-
100x700x249 CNTX70C	7612210007804	351,-



Skladacie madlo bez držiaka kotúča toaletného papiera

Skladacie madlo s pripevnením na stenu, vyrobené z antikorovej ocele, saténová povrchová úprava, nahrubo obrúsený povrch pre príjemnejší dotyk, priemer trubky 32 mm, hrúbka materiálu 1,2 mm, mechanizmus proti náhodnému sklopeniu, gumový tlmič nárazov, výrobok prešiel kontrolou a má vystavený certifikát, montážna platnička s hrúbkou 4 mm s tromi pripevňovacími otvormi, vrátane skrutiek a kotiev.

100x850x249 CNTX70B	7612210008474	356,-
100x700x249 CNTX70D	7612210008528	351,-
100x600x249 CNTX70E	7612210010255	361,-



Skladacie madlo so splachovacím tlačidlom

Skladacie madlo s pripevnením na stenu, vyrobené z antikorovej ocele, saténová povrchová úprava, nahrubo obrúsený povrch pre príjemnejší dotyk, priemer trubky 32 mm, hrúbka materiálu 1,2 mm, integrovaný držiak kotúča toaletného papiera, pneumatické splachovacie tlačidlo v prednej časti, doplnkové splachovacie tlačidlo na pravej alebo ľavej strane, mechanizmus proti náhodnému sklopeniu, gumový tlmič nárazov, výrobok prešiel kontrolou a má vystavený certifikát, montážna platnička s hrúbkou 4 mm s tromi pripevňovacími otvormi, vrátane splachovacieho mechanizmu s pneumatickou hadičkou s dĺžkou 2 m a súpravou pre pripevnenie nádržky Geberit, vrátane skrutiek a kotiev.

100x850x249 CNTX70F	7612210008511	584,-
-------------------------------	---------------	-------

Madlá a úchyty Franke CONTINA

Zobrazenie


Všetky rozmeru sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro

bez DPH



Skladacie sedadlo do sprchy


Skladacie sedadlo do sprchy s pripevnením na stenu, vyrobené z antikorovej ocele, saténová povrchová úprava, priemer trubky 32 mm, hrúbka materiálu 1,2 mm, výrobok prešiel kontrolou a má vystavený certifikát podľa normy DIN 18024, pripevnenie pomocou ôsmich vyvŕtaných otvorov, dve pripevnené biele sedadlá vyrobené z polyetylénu, vrátane skrutiek a kotiev.

484x526

CNTX400A

7612210006098

448,-



Skladacie sedadlo do sprchy s opierkou chrbta


Skladacie sedadlo do sprchy s opierkou chrbta a pripevnením na stenu, vyrobené z antikorovej ocele, saténová povrchová úprava, priemer trubky 32 mm, hrúbka materiálu 1,2 mm, výrobok prešiel kontrolou a má vystavený certifikát podľa normy DIN 18024, dve pripevnené biele sedadlá a jedna opierka chrbta – vyrobené z polyetylénu, štyri kryty z antikorovej ocele pre skryté pripevnenie, vrátane skrutiek a kotiev.

484x529x457

CNTX400F

7612210011153

970,-



Zavesené sedadlo do sprchy

Sedadlo do sprchy zavesené na držiadlách s minimálnou dĺžkou 520 mm, vyrobené z antikorovej ocele, saténová povrchová úprava, priemer trubky 32 mm, hrúbka materiálu 1,2 mm, výrobok prešiel kontrolou a má vystavený certifikát podľa normy DIN 18024, dve pripevnené biele sedadlá a jedna opierka chrbta – vyrobené z polyetylénu, gumový tlmič nárazov, vrátane skrutiek a kotiev.

484x520x456

CNTX400B

7612210006111

654,-

Madlá a úchyty Franke CONTINA

Zobrazenie


Všetky rozmeru sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro

bez DPH



Zavesená opierka chrbta


Opierka chrbta zavesená na držadlách s minimálnou dĺžkou 520 mm, vyrobená z antikorovej ocele, saténová povrchová úprava, priemer trubky 32 mm, hrúbka materiálu 1,2 mm, výrobok prešiel kontrolou a má vystavený certifikát podľa normy DIN 18024, prípevnená opierka chrbta vyrobená z bieleho polyetylénu, gumový tlmič nárazov, vrátane skrutiek a kotiev.

484x158x427

CNTX400C

7612210006470

369,-



Opierka chrbta


Opierka chrbta s prípevnením na stenu, vyrobená z antikorovej ocele, saténová povrchová úprava, priemer trubky 32 mm, hrúbka materiálu 1,2 mm, výrobok prešiel kontrolou a má vystavený certifikát podľa normy DIN 18024, vzdialenosť od steny 150 mm, prípevnení opierka chrbta vyrobená z bieleho polyetylénu, gumový tlmič nárazov, štyri kryty z antikorovej ocele pre skryté prípevnenie, vrátane skrutiek a kotiev.

550x150,7x331

CNTX400E

7612210010286

569,-



Držiak rezervného kotúča

Držiak rezervného kotúča toaletného papiera s prípevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,2 mm, priemer trubky 32 mm, na 2 kotúče, platnička pre skryté prípevnenie a kryt z antikorovej ocele, vrátane skrutiek a kotiev.

81x95x280

CHRX679

7612210016318

26,-

Madlá a úchyty Franke CONTINA

Zobrazenie


Všetky rozmeru sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro

bez DPH



Umývadlo pre invalidov

Nástenné umývadlo pre invalidov, vyrobené z antikorovej ocele, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,2 mm, umožňuje pripevnenie pre postihnuté osoby podľa normy DIN 18024-2, bezspojovo privarená misa, priemer misy 350 mm, s výstupkom pre batériu (na želanie sa dodáva s otvorom pre batériu s veľkosťou 35 mm), bezspojovo privarený odpad s pravouhlým kolenom a odtoková trubka s priemerom 32 mm, vsadené pripevnenie sifónu – sifón nie je súčasťou výrobku, privpenenie podľa normy EN38 s rozmerom 280 mm, vrátane skrutiek a kotiev.

500x500x160

ANMX500

bez otvoru pre batériu

7612210050589

790,-

500x500x160

ANMX501

s otvorom pre batériu

7612210055966

803,-

600x500x160

ANMX600

bez otvoru pre batériu

7612210057694

854,-


600x500x160

ANMX601

s otvorom pre batériu

7612210057700

868,-



Otočné zrkadlo

Otáčne zrkadlo s pripevnením na stenu, zrkadlo a držiaky vyrobené z antikorovej ocele, zrkadlo s reflexným lešteným povrchom, držiaky so saténovou povrchovou úpravou, hrúbka materiálu zrkadla 8 mm, hrúbka materiálu držiakov 4 mm, spevnená polystyrénová tabuľa a skryté pripevnenia, spevnený držiak a antikorovej ocele s hrúbkou 1,5 mm na zadnej strane, otáčaniu pomocou pripevnenej páčky, vrátane skrutiek a kotiev.

600x60x500

CNTX91

7612210056604

352,-

Madlá a úchyty Franke CONTINA

Zobrazenie
Všetky rozmeru sú v mm




CMPX594

Závesné WC pre invalidov

Záchodová misa zavesená na stenu pre postihnuté osoby, vyrobená z antikorovej ocele, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,6 mm, splachovanie certifikované podľa normy EN 997, zapustený splachovací veniec so splachovacou kapacitou najmenej 6,0 litra, zakrytý horizontálny spád v tvare „P“ s priemerom 100 mm, lisovaná sedacia časť zúžená smerom do stredu, všetky hrany zaoblené, pripevnenie pomocou priloženej pripevňovacej platne podľa normy EN 38, vrátane bezpečnostných skrutiek.

360x700x350

CMPX594 bez záchodového sedadla	7612210044236	1.242,-
CMPX594S so sivým obložením sedadla	7612210044243	1.460,-
CMPX594W s bielym sedadlom	7612210044250	1.330,-
CMPX594B s čiernym sedadlom	7612210044267	1.332,-
CMPX594G so sivým sedadlom	7612210055751	1.344,-




Inšalačný prvok pre umývadlá, dizajn umožňujúci prístup telesne postihnutým osobám

Inšalačný prvok AQUAFIX pre umývadlá s dizajnom umožňujúcim prístup telesne postihnutým osobám, stojanové pripevnenie, samonosná konštrukcia z oceleového rámu nastriekaného práškovou farbou, certifikácia TÜV, pre individuálne pripevnenie na sadrokartónový obklad, výškovo nastaviteľné pripevnenie pre pripevňovacie predmety a armatúrové pripojenia a ústie vývodu, 1/2" potrubie v stene so zvukovou izoláciou, lapač pachov zapustený do steny (DN 90/DN 40), skrutky na pripevnenie umývadla, stavebná ochrana a montážny materiál.

Rozmery (VxŠ): 1 185 x 525 mm
Nastavenie výšky: 0 – 200 mm
Nastavenie hĺbky: 135 – 205 mm pri použití nástenných konzolových držiakov s inštaláciou na stenu

CMPX151	7612982097218	229,-
----------------	---------------	-------



Inšalačný prvok pre záchody pre invalidov

Inšalačný prvok AQUAFIX pre nástenné toaletné misy s prístupom pre postihnuté osoby, predprípravená základná armatúrová inšalačná súprava pre záchodové splachovacie ventily Franke zapustené do steny. Samonosná konštrukcia z oceleového rámu nastriekaného práškovou farbou, certifikácia TÜV, pre individuálne pripevnenie na sadrokartónový obklad, pripevňovacia konzola nastaviteľná v štyroch bodoch pre pripojenie záchodového kolena DN 90/DN 100, vrátane vstupnej a výstupnej armatúrovej súpravy, skrutky na pripevnenie záchodu, stavebná ochrana a montážny materiál.

Rozmery (VxŠ): 1 185 x 450 mm
Nastavenie výšky: 0 – 200 mm
Nastavenie hĺbky: 135 – 205 mm pri použití nástenných konzolových držiakov s inštaláciou na stenu

CMPX143	7612982097133	486,-
----------------	---------------	-------

Bezpečnostné výrobky

HEAVY-DUTY



Franke HEAVY-DUTY. Kombinované riešenie

Ponuka výrobkov Franke HEAVY DUTY na použitie v extrémnych podmienkach: na verejných toaletách a diaľničných odpočívadlách, policajných staniciach, verejných priestranstvách, vo väzniciach, kempingových táboriskách a pod.

Základné vlastnosti výrobkov:

- Kryt je pripevnený k montážnej platničke a pevne priskrutkovaný k závitovej tyči z antikorovej ocele pomocou vretenovej poistky
- Robustná konštrukcia odolná nárazom
- Extra hrubý materiál: 1,5 mm/2 mm
- Dizajn odolný krádeži
- Ľahko čistiteľné tvary
- Spoľahlivá bezpečnosť
- Kompletná ponuka



Bezpečnostné výrobky Franke HEAVY-DUTY

Zobrazenie


Všetky rozmeru sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro

bez DPH




ANMX500

Umývadlo pre invalidov

Nástenné umývadlo pre invalidov, vyrobené z antikorovej ocele, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,2 mm, umožňuje pripevnenie pre postihnuté osoby podľa normy DIN 18024-2, bezspojovo privarená misa, priemer misy 350 mm, s výstupkom pre batériu (na želanie sa dodáva s otvorom pre batériu s veľkosťou 35 mm), bezspojovo privarený odpad s pravouhlým kolenom a odtoková trubka s priemerom 32 mm, vsadené pripevnenie sifónu – sifón nie je súčasťou výrobku, pripevnenie podľa normy EN38 s rozmerom 280 mm, vrátane skrutiek a kotiev.


500x500x160 ANMX500 bez otvoru pre batériu	7612210050589	790,–
500x500x160 ANMX501 s otvorom pre batériu	7612210055966	803,–
600x500x160 ANMX600 bez otvoru pre batériu	7612210057694	854,–
600x500x160 ANMX601 s otvorom pre batériu	7612210057700	868,–



Umývadlo

Samostatné umývadlo vyrobené z antikorovej ocele s hrúbkou 1,2 mm, saténová povrchová úprava, integrované podnosy na mydlo, odpadová armatúra BSP s priemerom 32 mm, sifón, vrátane nástenných konzolových držiakov, bez odtokového prepadu, bez otvoru pre batériu, bezspojové vyhotovenie so skrytým horizontálnym vývodom.

450x400x280 HDTX450	7612210016790	1.698,–
-------------------------------	---------------	---------



Pisoár zavesený na stenu

Samostatný pisoár s pripevnením na stenu, vyrobený z antikorovej ocele, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,2 mm, oválna misa a oválny tvar, 1/2" rozprašovač z antikorovej ocele, skrytý horizontálny vývod smerom k stene, pripevnenie a zaistenie podľa normy EN 80, skryté skrutky, vrátane sifónu DN 40, vrátane pripevňovacej konzoly a klenutého odpadu.

380x350x600 CMPX532	7612210016721	1.124,–
-------------------------------	---------------	---------

Suchý pisoár zavesený na stenu

Samostatný suchý pisoár s pripevnením na stenu, vyrobený z antikorovej ocele, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,2 mm, oválna misa a oválny tvar, skrytý horizontálny vývod smerom k stene, pripevnenie a zaistenie podľa normy EN 80, skryté skrutky, vrátane pravouhlého kolena s priemerom 50 mm, vrátane pripevňovacej konzoly, odpad a membrána z antikorovej ocele.

380x350x600 CMPX532 WF	7612210020100	1.368,–
----------------------------------	---------------	---------

Zobrazenie
Všetky rozmeru sú v mm



Druh/variant

Katalógové číslo



Ceny sú v Euro
bez DPH





HDTX800R





HDTX800L



HDTX810L



HDTX850L



HDTX860L

Kombinácia WC - umývadlo

Kombinácia WC - umývadlo, **skryté upevnenie montážou pomocou závitových tyčí, pripojenie a údržba cez servisný priestor**, chrómniklová oceľ, povrch matne brúsený, hrúbka materiálu 2 mm, umývadlo zvárané bez medzier s rozmermi 350x270 mm, bez prepadu, bez medzier zváraný 5/4" sitový ventil, rohy zaoblené, vrátane mechanickej samozatváracej armatúry na studenú alebo zmiešanú vodu, armatúra z pochrómovanej mosadze, na podlahe stojace nízko položené WC, WC vľavo, splachovanie certifikované podľa EN 997, množstvo vody na splachovanie min. 6 l, odpad vzadu vodorovný DN 100, mechanický samozatvárací tlakový splachovač WC, integrované prehĺbenie na odloženie zvitkov WC papiera, odtok umývadla prepojený rúrou s odtokom WC, vrátane 8 ks 250mm závitových tyčí z ušľachtilej ocele s maticami.

709x699x1000

HDTX800L WC vľavo 7612979000221 3.516,-

HDTX800R WC vpravo 7612979000238 3.516,-

HDTX800M WC v strede 7612979000245 3.516,-

Kombinácia WC - umývadlo

Kombinácia WC - umývadlo, **viditeľné upevnenie poistnými skrutkami pre montáž na stenu, pripojenie a údržba vpredu**, chrómniklová oceľ, povrch matne brúsený, hrúbka materiálu 2 mm, umývadlo zvárané bez medzier s rozmermi 350x270 mm, bez prepadu, bez medzier zváraný 5/4" sitový ventil, rohy zaoblené, vrátane mechanickej poistnej armatúry na studenú alebo zmiešanú vodu, armatúra z pochrómovanej mosadze, na podlahe stojace nízko položené WC, WC vpravo, splachovanie certifikované podľa EN 997, množstvo vody na splachovanie min. 6 l, odpad vzadu vodorovný DN 100, mechanický samozatvárací tlakový splachovač WC, tlakový splachovač, integrované prehĺbenie na odloženie zvitkov WC papiera, odtok umývadla prepojený rúrou s odtokom WC, vrátane rámu pre montáž na stenu a poistných skrutiek.

709x699x1000

HDTX810L WC vľavo 7612979000252 3.894,-

HDTX810R WC vpravo 7612979000269 3.894,-

HDTX810M WC v strede 7612979000276 3.894,-

Kombinácia WC - umývadlo

Kombinácia WC - umývadlo, **skryté upevnenie montážou pomocou závitových tyčí, pripojenie a údržba cez servisný priestor**, chrómniklová oceľ, povrch matne brúsený, hrúbka materiálu 1,5 mm, umývadlo zvárané bez medzier s rozmermi 350x270 mm, bez prepadu.

660x764x955

HDTX850L WC vľavo 7612210058929 1.852,-

HDTX850R WC vpravo 7612210058936 1.852,-

HDTX850M WC v strede 7612210058943 1.852,-

Pripravené na dodanie od júla 2009

Kombinácia WC - umývadlo

Kombinácia WC - umývadlo, **viditeľné upevnenie poistnými skrutkami pre montáž na stenu, pripojenie a údržba vpredu**, chrómniklová oceľ, povrch matne brúsený, hrúbka materiálu 1,5 mm, umývadlo zvárané bez medzier s rozmermi 350x270 mm, bez prepadu.

660x764x955

HDTX860L WC vľavo 7612210058950 2.041,-

HDTX860R WC vpravo 7612210058967 2.041,-

HDTX860M WC v strede 7612210058974 2.041,-

Pripravené na dodanie od júla 2009

Bezpečnostné výrobky Franke HEAVY-DUTY

Zobrazenie


Všetky rozmery sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro

bez DPH



Závesné WC


Záchod s pripevnením na stenu, saténová povrchová úprava, vyrobený z antikorovej ocele, hrúbka materiálu 1,2 mm, horizontálny vývod, 3 závitové tyče, Ø M16 mm, dĺžka 200 mm, odolný vandalizmu, údržba pripevnenia z obslužnej miestnosti, certifikácia podľa normy EN 997, pripevnenie podľa normy EN 38.

360x500x348

HDTX579

7612210019425

1.502,-



Závesné WC pre invalidov

Záchod pre postihnuté osoby, saténová povrchová úprava, vyrobený z antikorovej ocele, hrúbka materiálu 1,2 mm, horizontálny vývod, 3 závitové tyče, Ø M16 mm, dĺžka 200 mm, odolný vandalizmu, údržba pripevnenia z obslužnej miestnosti, certifikácia podľa normy EN 997, pripevnenie podľa normy EN 38.

360x700x348

HDTX585

7612210019449

1.716,-

Zobrazenie
Všetky rozmeru sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro
bez DPH

Zrkadlo

Veľmi odolné zrkadlá vyrobené z antikorovej ocele vyleštenej do reflexného povrchu, vrátane skrutiek odolných krádeži.

M400HD	400x8x300	7612210052316	73,-
M500HD	500x8x400	7612210052378	90,-
M600HD	600x8x500	7612210052385	107,-

Držiak kotúča toaletného papiera

Držiak kotúča toaletného papiera vyrobený z antikorovej ocele s hrúbkou 2 mm, saténová povrchová úprava, stredový kolík odolný vandalizmu, na 1 kotúč. Skrutky a kotvy sú súčasťou výrobku.

140x110x110

RH140HD	7612210522376	375,-
----------------	---------------	-------

Držiak kotúča toaletného papiera

Držiak na tri kotúče toaletného papiera vyrobený z antikorovej ocele s hrúbkou 2 mm, saténová povrchová úprava, kryt odolný vandalizmu, 5-ročná záruka na kryt. Kryt je pripevnený pomocou tyče z antikorovej ocele, ktorá je pripevnená k pripevňovacej platničke a poistke. Skrutky a kotvy sú súčasťou výrobku.

130x150x415

HDTX674	7612210014215	326,-
----------------	---------------	-------

Odpadkový kôš

Odpadkový kôš s montážou na povrch, vyrobený z antikorovej ocele s hrúbkou 2 mm, bezpečnostná zámka a 5-ročná záruka na kryt. Kryt je pripevnený pomocou tyče z antikorovej ocele, ktorá je pripevnená k pripevňovacej platničke a poistke. Skrutky a kotvy sú súčasťou výrobku.

410x225x445

GB445	7612210003400	516,-
--------------	---------------	-------

Bezpečnostné výrobky Franke HEAVY-DUTY

Zobrazenie


Všetky rozmery sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro

bez DPH



Odpadkový kôš na dámske vložky


Odpadkový kôš na dámske vložky s montážou na povrch, vyrobený z antikorovej ocele s hrúbkou 2 mm, bezpečnostná zámka a 5-ročná záruka na kryt. Kryt je pripevnený pomocou tyče z antikorovej ocele, ktorá je pripevnená k pripevňovacej platničke a poistke. Skrutky a kotvy sú súčasťou výrobku.

290x100x350

HR350

7612210003349

350,-



Držiak veľkého kotúča toaletného papiera


Držiak veľkého kotúča toaletného papiera vyrobený z WF 2.0, bezpečnostná zámka. 5-ročná záruka na kryt. Kryt je pripevnený pomocou tyče z antikorovej ocele, ktorá je pripevnená k pripevňovacej platničke a poistke.

320x130x320

RH320

7612210525681

366,-



Dávkovač mydla


Dávkovač tekutého mydla s montážou na povrch (1 liter), vyrobený z antikorovej ocele, bezpečnostná zámka a 5-ročná záruka na kryt. Kryt je pripevnený pomocou tyče z antikorovej ocele, ktorá je pripevnená k pripevňovacej platničke a poistke. Skrutky a kotvy sú súčasťou výrobku.

130x127x300

SD300

7612210003486

398,-



Dávkovač papierových utierok

Odpadkový papierových utierok s montážou na povrch, vyrobený z antikorovej ocele s hrúbkou 2 mm, bezpečnostná zámka a 5-ročná záruka na kryt. Kryt je pripevnený pomocou tyče z antikorovej ocele, ktorá je pripevnená k pripevňovacej platničke a poistke. Skrutky a kotvy sú súčasťou výrobku.

258x127x350

TD350

7612210003462


403,-

Zobrazenie
Všetky rozmeru sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro
bez DPH



Polička


Toaletná polička vyrobená z antikorovej ocele s hrúbkou 2 mm. Výrobok má obrátenú prednú hranu so zaoblenými rohmi a vyvŕtané otvory pre pripevnenie na stenu pomocou skrutiek – skrutky odolné vandalizmu nie sú súčasťou výrobku. (potrebná 1 súprava)

300x80x30

AL300HD

7612210522352

53,-



Polička


Dvojitá toaletná polička vyrobená z antikorovej ocele s hrúbkou 2 mm. Výrobok má obrátenú prednú hranu so zaoblenými rohmi a vyvŕtané otvory pre pripevnenie na stenu pomocou skrutiek – skrutky odolné vandalizmu nie sú súčasťou výrobku. (potrebné 2 súpravy)

600x80x30

TA600HD

7612210522369

128,-



Držadlo

Držadlo vyrobené z antikorovej ocele, saténová povrchová úprava, Ø 32.


650

CNTX650

7612210016219

44,-

Držadlá s rozmermi na želanie: Pozri katalóg držiadiel CONTINA.



Pripevňovacie skrutky

Pripevňovacie skrutky vyrobené z chróm–niklovej antikorovej ocele, 2 skrutky odolné vandalizmu, 2 kotvy, 1 šesťhranný kľúč.

1 súprava potrebná pre toaletnú poličku AL300 HD
2 súpravy potrebné pre toaletnú poličku TA 600 HD
4 súpravy potrebné pre držadlo CNTX650

BF22HD

7612210502118

41,-

Šesťhranný kľúč

Šesťhranný kľúč

SBF22

7612210502125

4,-

Sprchovacie vaničky, záchody, pisoáre

CAMPUS



Franke CAMPUS. Pisoár

Verejné umyvárne na miestach akými sú diaľničné odpočívadlá, železničné stanice a športové štadióny vyžadujú vysokú úroveň ochrany pred vandalizmom. Náš rad výrobkov Campus spĺňa tieto požiadavky. Povrchy z chróm–niklovej ocele: pevné, ale zároveň uhladené na pohľad.

Základné vlastnosti výrobkov:

- Ľahko čistiteľné, hygienické
- Robustné a odolné vandalom
- Extra hrubý materiál
- Široká ponuka tvarov
- Jednoduchá inštalácia
- Kompatibilné so štandardnými montážnymi rámami
- Modely záchodov s prístupom pre postihnuté osoby
- Protišmykové podlahové prvky pre sprchy a čupiace záchody

Franke WC CAMPUS

Zobrazenie

Všetky rozmeru sú v mm

Druh/variant


Katalógové číslo

Ceny sú v Euro

bez DPH



CMPX591



Závesné WC na stenu


Záchodová misa zavesená na stenu, vyrobená z antikorovej ocele, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,6 mm, splachovanie certifikované podľa normy EN 997, zapustený splachovací veniec so splachovacou kapacitou najmenej 4,5 litra, zakrytý horizontálny spád v tvare „P“ s priemerom 100 mm, lisovaná sedacia časť zúžená smerom do stredu, všetky hrany zaoblené, pripevnenie pomocou priloženej prípevňovacej platne podľa normy EN 38, vrátane bezpečnostných skrutiek.

360x551x350

CMPX591 bez záchodového sedadla	7612210044113	875,-
CMPX591S so sivým obložením sedadla	7612210044120	1.149,-
CMPX591W s bielym sedadlom	7612210044137	1.071,-
CMPX591B s čiernym sedadlom	7612210044144	1.135,-
CMPX591G so sivým sedadlom	7612210053207	1.084,-



CMPX592



Závesné WC na stenu

Záchodová misa zavesená na stenu, vyrobená z antikorovej ocele, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,6 mm, splachovanie certifikované podľa normy EN 997, zapustený splachovací veniec so splachovacou kapacitou najmenej 4,5 litra, zakrytý horizontálny spád v tvare „P“ s priemerom 100 mm, lisovaná sedacia časť zúžená smerom do stredu, všetky hrany zaoblené, pripevnenie pomocou priloženej prípevňovacej platne podľa normy EN 38, vrátane bezpečnostných skrutiek.

360x550x350

CMPX592 bez záchodového sedadla	7612210055409	801,-
CMPX592S so sivým obložením sedadla	7612210056062	1.002,-
CMPX592W s bielym sedadlom	7612210056079	996,-
CMPX592B s čiernym sedadlom	7612210056086	998,-
CMPX592G so sivým sedadlom	7612210056093	1.010,-

Franke WC CAMPUS

Zobrazenie
Všetky rozmeru sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro
bez DPH

Závesná WC misa


Záchodová misa s pripevnením na stenu „Adam“, antikorová oceľ, vysoko leštený povrch, hrúbka materiálu 1,2 mm, splachovanie certifikované podľa normy EN 997, zapustený splachovací veniec so splachovacou kapacitou najmenej 6 litrov, zakrytý horizontálny spád v tvare „P“ s priemerom 100 mm, lisovaná sedacia časť zúžená smerom do stredu, všetky hrany zaoblené, pripevnenie pomocou priloženej prípevňovacej platne podľa normy EN 38, vrátane bezpečnostných skrutiek.

360x500x360

XINH572 7612979000078 2.669,-
Adam
bez záchodového sedadla

XINH572T 7612979000085 3.187,-
Adam
s priehľadným záchodovým sedadlom

XINH572T



Závesné WC pre invalidov

Záchodová misa zavesená na stenu pre postihnuté osoby, vyrobená z antikorovej ocele, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,6 mm, splachovanie certifikované podľa normy EN 997, zapustený splachovací veniec so splachovacou kapacitou najmenej 6,0 litra, zakrytý horizontálny spád v tvare „P“ s priemerom 100 mm, lisovaná sedacia časť zúžená smerom do stredu, všetky hrany zaoblené, pripevnenie pomocou priloženej prípevňovacej platne podľa normy EN 38, vrátane bezpečnostných skrutiek.

360x700x350

CMPX594 7612210044236 1.242,-
bez záchodového sedadla


CMPX594S 7612210044243 1.460,-
so sivým obložením sedadla

CMPX594W 7612210044250 1.454,-
s bielym sedadlom

CMPX594B 7612210044267 1.456,-
s čiernym sedadlom

CMPX594G 7612210055751 1.468,-
so sivým sedadlom

CMPX594



Franke WC CAMPUS

Zobrazenie


Všetky rozmeru sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro

bez DPH




Stojatá WC misa

Záchodová misa postavená na podlahe, vyrobená z antikorovej ocele, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,6 mm, splachovanie certifikované podľa normy EN 997, zapustený splachovací veniec so splachovacou kapacitou najmenej 6,0 litra, zakrytý horizontálny spád v tvare „P“ s priemerom 100 mm, lisovaná sedacia časť zúžená smerom do stredu, všetky hrany zaoblené, pripevnenie pomocou priloženej pripevňovacej platne podľa normy EN 38, vrátane bezpečnostných skrutiek.

360x550x410

CMPX597 bez záchodového sedadla	7612210044199	842,-
CMPX597S so sivým obložením sedadla	7612210044205	1.045,-
CMPX597W s bielym sedadlom	7612210044212	1.038,-
CMPX597B s čiernym sedadlom	7612210044219	1.040,-
CMPX597G so sivým sedadlom	7612210055768	1.052,-




Nášlapné WC

Nášlapné WC so vsadeným alebo zapusteným pripevnením, vyrobený z antikorovej ocele, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,0 mm, rozprašovač z antikorovej ocele s pripojením DN 40, odpad DN 100, odvod do zeme, stúpadlá s protišmykovým vzorom, určený pre zapustené splachovacie systémy ako napr. priame splachovanie, splachovanie pomocou infračerveného senzora/piezoelektrické alebo nádržky.

700x700x267

s rozprašovačom		
CMPX502	7612210010514	296,-
bez splachovacieho prívodu		
CMPX503	7612210010521	257,-



Inštalčný prvok s nádržkou pre záchodové zariadenia

Inštalčný prvok AQUAFIX pre toaletnú misu s pripevnením na stenu, so skrytou záchodovou nádržkou. Samonosná konštrukcia z oceleového rámu nastriekaného práškovou farbou, certifikácia TÜV, pre individuálne pripevnenie na sadrokartónový obklad. Skrytá záchodová nádržka s izoláciou proti kondenzovaniu vody, dvojstupňové splachovanie (9/4,5 l alebo 6/3 l) alebo splachovanie typu štart/stop, spúšťanie prenášané cez ohybné tlakové špirály, napúšťací ventil s hlučnosťou triedy I, pripevňovacia konzola nastaviteľná v štyroch bodoch pre pripojenie záchodového kolena DN 90/DN 100, vrátane ohybnej spojovacej hadice, koleno na pripojenie toalety, skrutky na pripevnenie záchodu, stavebná ochrana a montážny materiál.

Rozmery (VxŠ): 1 185 x 525 mm
Nastavenie výšky: 0 – 200 mm
Nastavenie hĺbky: 155 – 205 mm pri použití nástenných konzolových držiakov s inštaláciou na stenu

CMPX140	7612982097102	276,-
----------------	---------------	-------


Súprava nástenných konzolových držiakov s inštaláciou na stenu, na pripevnenie inštalčného prvku AQUAFIX na múrivo alebo pred fošňovú stenu, plynulo nastaviteľná hĺbka, pre individuálne pripevnenie, galvanizovaná oceľ, vrátane pripevňovacieho materiálu, 2 ks v balení.

Z-CMPX140	7612982097294	9,-
------------------	---------------	-----

Pisoáre Franke CAMPUS

Zobrazenie
Všetky rozmeru sú v mm

Ceny sú v Euro
bez DPH



Pisoár zavesený na stenu

ZPisoár s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,2 mm, oválna misa, ½" rozprašovač z antikorovej ocele, skrytý horizontálny vývod smerom k stene, pripevnenie a zaistenie podľa normy EN 80, skryté skrutky, vrátane sifónu DN 50, vrátane pripevňovacej konzoly a klenutého odpadu.

313x341x732


677,-

Suchý pisoár zavesený na stenu

Suchý pisoár s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,2 mm, oválna misa, skrytý horizontálny vývod smerom k stene, pripevnenie a zaistenie podľa normy EN 80, skryté skrutky, vrátane 90° kolena s priemerom 50 mm, vrátane pripievňovacej konzoly a odpadu z antikorovej ocele a membrány použitej ako sifón.

313x341x732

686,-



Jednoduchý urinál

Jednoduchý urinál pre montáž na stenu, vyrobený z nehrdzavejúcej ocele, matná povrchová úprava z vonkajšej aj z vnútornej strany, hrúbka materiálu 1.2 mm, oválna misa, pre exponované splachovacie systémy, postreková hlava z 1/2" nehrdzavejúcej ocele, exponovaný vývod smerom na podlahu, montáž a upevnenie podľa EN80, zakryté skrutky, vrátane sifónu DN50, vrátane montážnej lišty a sitového ventilu.

313x341x732

784,-



Pisoár zavesený na stenu

Samostatný pisoár s pripevnením na stenu, vyrobený z antikorovej ocele, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,2 mm, oválna misa a oválny tvar, 1/2" rozprašovač z antikorovej ocele, skrytý horizontálny vývod smerom k stene, pripevnenie a zaistenie podľa normy EN 80, skryté skrutky, vrátane sifónu DN 40, vrátane pripevňovacej konzoly a klenutého odpadu.

380x350x600

1.124,-

Suchý pisoár zavesený na stenu


Samostatný suchý pisoár s pripevnením na stenu, vyrobený z antikorovej ocele, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,2 mm, oválna misa a oválny tvar, skrytý horizontálny vývod smerom k stene, pripevnenie a zaistenie podľa normy EN 80, skryté skruty, vrátane pravouhlého kolena s priemerom 50 mm, vrátane pripevňovacej konzoly, odpad a membrána z antikorovej ocele.

380x350x600

1.368,-

Inšalačný prvok Franke

Zobrazenie
Všetky rozmeru sú v mm



Bezdotykový, opticko–elektronicky ovládaný pisoárový podomietkový splachovací ventil

Bezdotykový, opticko–elektronicky ovládaný pisoárový splachovací ventil DN 15 s 1/2" prípojením, inštalácia na stenu, svorkovnica s jednoduchou inštaláciou, vrátane zamknuteľného regulátora množstva vody, samozatvárací elektromagnetický ventil a skrinka s prípevnením na stenu a pomôckou pre zakrytie zakončenia kachličiek, kryt z antikorovej ocele so senzorom.

Základná inštalčná súprava

AQRE434 7612982001192 212,–

Hotová inštalčná súprava s integrovaným transformátorom (230 V~)


AQRE432 7612982102257 410,–

Hotová inštalčná súprava pre samostatný sieťový zdroj (24 V=)

AQRE433 7612982102264 387,–

Hotová inštalčná súprava s batériovým napájaním (6 V)

AQRE431 7612982001215 441,–



Bezdotykový, opticko–elektronicky ovládaný pisoárový splachovací ventil s batériovým napájaním

Bezdotykový, opticko–elektronicky ovládaný pisoárový splachovací ventil DN 15 s 1/2" prípojením, s batériovým napájaním a prípevnením na povrch, samozatvárací elektromagnetický ventil, senzorický systém, zamknuteľný regulátor množstva vody a nastaviteľný splachovací prúd, leštená pochrómovaná mosadz. Napájacie napätie zo 6–voltovej lítiovej batérie.

AQRE430 7612982001185 570,–



Elektronické ovládanie sifónu

Elektronické ovládanie sifónu na skrytú inštaláciu, pre bezdotykové splachovanie pisoárov z ušľachtilej ocele. S pružnými tlakovými hadicami, magnetickým ventilom, modulom elektroniky a sifónom so snímačom montovaným zvonka, bez kontaktu s vodou. 230 V AC.

Čas splachovania: nastaviteľný na 4 - 15 s

Napájacie napätie: 230 V AC

Druh krytia: elektronika IP65, magnetický ventil IP 40

AQUA420 7612982084157 495,–

Elektronické ovládanie sifónu na skrytú inštaláciu, pre bezdotykové splachovanie **keramických pisoárov**. S pružnou tlakovou hadicou, magnetickým ventilom, modulom elektroniky a sifónom so snímačom montovaným zvonka, bez kontaktu s vodou.

Dôležité upozornenie: Prípojka vody musí byť mimo stredu a dutina v pisoári musí mať v priestore pripojenia vody minimálnu hĺbku 70 mm.

Čas splachovania: nastaviteľný na 4 - 15 s


Napájacie napätie: 230 V AC

Druh krytia: elektronika IP65, magnetický ventil IP 40

AQUA421 7612982113116 321,–

Inšalačný prvok Franke AQUAFIX

Zobrazenie
Všetky rozmeru sú v mm




Inšalačný prvok pre pisoáre, so splachovacím ventilom v stene

Inšalačný prvok AQUAFIX pre pisoár z antikorovej ocele, s predpripravenou základnou armatúrovou inšalačnou súpravou pre pisoárové splachovacie ventily Franke zabudované do steny. Samonosná konštrukcia z oceleového rámu nastriekaného práškovou farbou, certifikácia TÜV, pre individuálne pripevnenie na sadrokartónový obklad, výškovo nastaviteľné pripevnenie pre pripevňovacie predmety a armatúrové pripojenia a ústie vývodu, predpripravené pre pisoár CMPX538, 1/2" potrubie v stene so zvukovou izoláciou, univerzálne výstupné koleno DN 50, skrutky na pripevnenie pisoára, stavebná ochrana a montážny materiál.

Rozmery (VxŠ): 1 440 x 525 mm
Nastavenie výšky: 0 – 200 mm
Nastavenie hĺbky: 135 – 205 mm pri použití nástenných konzolových držiakov s inštaláciou na stenu

Poznámka: Priečne nosníky pre keramické a iné antikorové pisoáre si zákazník musí prispôbiť sám.

CMPX135 7612982097256 403,–




Inšalačný prvok pre pisoáre, s ovládaním sifónu

Inšalačný prvok AQUAFIX pre pisoáre z antikorovej ocele s ovládaním sifónu, samonosná konštrukcia z oceleového rámu nastriekaného práškovou farbou, certifikácia TÜV, pre individuálne pripevnenie na sadrokartónový obklad, výškovo nastaviteľné pripevnenie pre pripevňovacie predmety a armatúrové pripojenia a ústie vývodu, predpripravené pre pisoár Franke CMPX538, 1/2" potrubie v stene so zvukovou izoláciou, univerzálne výstupné koleno DN 50, skrutky na pripevnenie pisoára, stavebná ochrana a montážny materiál.

Rozmery (VxŠ): 1 185 x 525 mm
Nastavenie výšky: 0 – 200 mm
Nastavenie hĺbky: 135 – 205 mm pri použití nástenných konzolových držiakov s inštaláciou na stenu

CMPX136 7612982097270 145,–



Inšalačný prvok pre suché pisoáre

Inšalačný prvok AQUAFIX pre suché pisoáre, samonosná konštrukcia z oceleového rámu nastriekaného práškovou farbou, certifikácia TÜV, pre individuálne pripevnenie na sadrokartónový obklad, výškovo nastaviteľné pripevnenie pre pripevňovacie predmety a ústie vývodu, predpripravené pre pisoár Franke CMPX538 WF, univerzálne výstupné koleno DN 50, skrutky na pripevnenie pisoára, stavebná ochrana a montážny materiál.

Rozmery (VxŠ): 1 185 x 525 mm
Nastavenie výšky: 0 – 200 mm
Nastavenie hĺbky: 135 – 205 mm pri použití nástenných konzolových držiakov s inštaláciou na stenu

CMPX137 7612982097287 112,–

Súprava nástenných konzolových držiakov

Súprava nástenných konzolových držiakov s inštaláciou na stenu, na pripevnenie inšalačného prvku AQUAFIX na murivo alebo pred fošňovú stenu, plynulo nastaviteľná hĺbka, pre individuálne pripevnenie, galvanizovaná oceľ, vrátane pripevňovacieho materiálu, 2 ks v balení.

Z-CMPX140 7612982097294 9,–

Pisoár Franke CAMPUS

Zobrazenie


Všetky rozmeru sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro

bez DPH




BS550

Pisoárové státie

Vyrobený z antikorovej ocele a s lešteným saténovým povrchom, ako jednoduché riešenie s bočnými panelmi s povrchovou úpravou, hrúbka materiálu 1,5 mm. Pisoár je vybavený 15 mm tlačidlom ovládanými rozprašovačmi s prívodom zozadu a rozstupmi 600 mm, 50 mm mriežkovou odpadovou armatúrou umiestnenou v strede a je určený pre inštalácie vsadené do podlahy alebo postavené na podlahe.

600x260x1076 BS550	7612210508301	750,-
1 200x260x1 076 BS551	7612210508318	1.205,-
1800x260x1 076 BS552	7612210508325	1.663,-
2400x260x1 076 BS553	7612210508332	1.958,-

Špeciálna vyhotovenie na želanie.




CMPX551

Pisoárový žľab

Pisoárový žľab zavesený na stenu, vyrobený z antikorovej ocele, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,0 mm, prívod vody môže byť buď zhora, zozadu alebo z každej strany pomocou 3/4" prípojenia, vrátane 3/4" ohybnej hadice na pripojenie skrytej plastovej trubky v omietke, splachovanie po celej zadnej stene, vrátane regulátora prietoku, misa zošikmená smerom do stredu, 6/4" odpad, nedodáva sa so sifónom, vrátane konzolových držiakov a prípevňovacej súpravy.

1200x235x515 CMPX551	7612210050978	1.050,-
1400x235x515 CMPX552	7612210050985	1.103,-
1800x235x515 CMPX553	7612210050992	1.201,-
2100x235x515 CMPX554	7612210052088	1.321,-
2400x235x515 CMPX555	7612210051012	1.398,-

Špeciálna vyhotovenie na želanie.



CMPX561

Pisoárový žľab

Pisoárový žľab zavesený na stenu, vyrobený z antikorovej ocele, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,2 mm, prívod vody môže byť buď zhora alebo zozadu pomocou 1" prípojenia, splachovanie po celej zadnej stene, misa zošikmená smerom do stredu, 2" odpad, vyberateľná zhora pri čistení, nedodáva sa so sifónom, vrátane konzolových držiakov a prípevňovacej súpravy.

1200x300x556 CMPX561	7612979000047	933,-
1800x300x556 CMPX563	7612979000054	1.264,-
2400x300x556 CMPX565	7612979000061	1.598,-

Samostatné umývadlá

RONDO



Franke RONDO. Samostatné umývadlo

Každý oceňuje esteticky upravený priestor v umyvárni. Či to je v obľúbenej reštaurácii, alebo na divadelnej premiére. Host' očakáva to najlepšie. Najmä ak elegantný dizajn a čistota prispievajú k pocitu pohodlia.

Základné vlastnosti výrobkov:

- Hladké tvary umývadiel, okrúhle a oválne
- Ponuka zapustených modelov a modelov s montážou na stenu
- Veľkosť misy od 200 mm do 450 mm
- Ponuka odtokových prepádov
- Montážna súprava súčasťou výrobku

- Ponuka rôznych povrchových úprav:
 - antikorová oceľ so saténovou povrchovou úpravou
 - vysoko leštená antikorová oceľ

- Ponuka rôznych konfigurácií:
 - perforované alebo masívne

Samostatné umývadlá Franke RONDO

Zobrazenie


Všetky rozmeru sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro

bez DPH



Okrúhle zapustené toaletné umývadlo

Okrúhle zapustené toaletné umývadlo, umožňuje pripevnenie zhora alebo zdola, vyrobené z antikorovej ocele, vysoko leštený vnútorný a vonkajší povrch, hrúbka materiálu 1 mm, priemer misy 200 mm, bez odtokového prepadu, vrátane 5/4" plochého perforovaného a zátkového odpadu, dodáva sa s uškami z antikorovej ocele na pripevnenie zospodu.

Priemer výrezu na pripevnenie zhora: 212 mm

Priemer výrezu na pripevnenie zdola: 190 mm

Ø 200x110

RNDH200

vysoko leštený povrch

7612210027062

63,-

Okrúhle zapustené toaletné umývadlo, umožňuje pripevnenie zhora alebo zdola, vyrobené z antikorovej ocele, vnútorný a vonkajší povrch so saténovou úpravou, hrúbka materiálu 1 mm, priemer misy 200 mm, bez odtokového prepadu, vrátane 5/4" plochého perforovaného a zátkového odpadu, dodáva sa s uškami z antikorovej ocele na pripevnenie zospodu.

Priemer výrezu na pripevnenie zhora: 212 mm

Priemer výrezu na pripevnenie zdola: 190 mm


Ø 200x110

RNDX200

povrch so saténovou úpravou

7612210027079

63,-



Okrúhle zapustené toaletné umývadlo

Okrúhle zapustené toaletné umývadlo, umožňuje pripevnenie zhora alebo zdola, vyrobené z antikorovej ocele, vysoko leštený vnútorný a vonkajší povrch, hrúbka materiálu 1 mm, priemer misy 260 mm, s odtokovým prepadom, vrátane súpravy s 5/4" odtokovým prepadom a bez odpadu, dodáva sa s uškami z antikorovej ocele na pripevnenie zospodu.

Priemer výrezu na pripevnenie zhora: 274 mm

Priemer výrezu na pripevnenie zdola: 250 mm

Ø 260x125

RNDH260

vysoko leštený povrch

7612210027086

87,-

Okrúhle zapustené toaletné umývadlo, umožňuje pripevnenie zhora alebo zdola, vyrobené z antikorovej ocele, vnútorný a vonkajší povrch so saténovou úpravou, hrúbka materiálu 1 mm, priemer misy 260 mm, s odtokovým prepadom, vrátane súpravy s 5/4" odtokovým prepadom a bez odpadu, dodáva sa s uškami z antikorovej ocele na pripevnenie zospodu.

Priemer výrezu na pripevnenie zhora: 274 mm

Priemer výrezu na pripevnenie zdola: 250 mm

Ø 260x125

RNDX260

povrch so saténovou úpravou

7612210027093

87,-

Samostatné umývadlá Franke RONDO

Zobrazenie


Všetky rozmeru sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro

bez DPH



Okrúhle zapustené toaletné umývadlo

Okrúhle zapustené toaletné umývadlo, umožňuje pripevnenie zhora alebo zdola, vyrobené z antikorovej ocele, vysoko leštený vnútorný a vonkajší povrch, hrúbka materiálu 1 mm, priemer misy 300 mm, s odtokovým prepacom, vrátane súpravy s 5/4" odtokovým prepacom a bez odpadu, dodáva sa s uškami z antikorovej ocele na pripevnenie zospodu.

Priemer výrezu na pripevnenie zhora: 319 mm

Priemer výrezu na pripevnenie zdola: 290 mm

Ø 300x150

RNDH300
vysoko leštený povrch

7612210027109

97,-

Okrúhle zapustené toaletné umývadlo, umožňuje pripevnenie zhora alebo zdola, vyrobené z antikorovej ocele, vnútorný a vonkajší povrch so saténovou úpravou, hrúbka materiálu 1 mm, priemer misy 300 mm, s odtokovým prepacom, vrátane súpravy s 5/4" odtokovým prepacom a bez odpadu, dodáva sa s uškami z antikorovej ocele na pripevnenie zospodu.

Priemer výrezu na pripevnenie zhora: 319 mm


Priemer výrezu na pripevnenie zdola: 290 mm

Ø 300x150

RNDX300
povrch so saténovou úpravou

7612210027116

97,-



Okrúhle zapustené toaletné umývadlo

Okrúhle zapustené toaletné umývadlo, umožňuje pripevnenie zhora alebo zdola, vyrobené z antikorovej ocele, vysoko leštený vnútorný a vonkajší povrch, hrúbka materiálu 1 mm, priemer misy 357 mm, s odtokovým prepacom, vrátane súpravy s 5/4" odtokovým prepacom a bez odpadu, dodáva sa s uškami z antikorovej ocele na pripevnenie zospodu.

Priemer výrezu na pripevnenie zhora: 368 mm

Priemer výrezu na pripevnenie zdola: 350 mm

Ø 357x150

RNDH360
vysoko leštený povrch

7612210027123

121,-

Okrúhle zapustené toaletné umývadlo, umožňuje pripevnenie zhora alebo zdola, vyrobené z antikorovej ocele, vnútorný a vonkajší povrch so saténovou úpravou, hrúbka materiálu 1 mm, priemer misy 357 mm, s odtokovým prepacom, vrátane súpravy s 5/4" odtokovým prepacom a bez odpadu, dodáva sa s uškami z antikorovej ocele na pripevnenie zospodu.

Priemer výrezu na pripevnenie zhora: 368 mm

Priemer výrezu na pripevnenie zdola: 350 mm

Ø 357x150

RNDX360
povrch so saténovou úpravou

7612210027130

121,-

Samostatné umývadlá Franke RONDO

Zobrazenie


Všetky rozmery sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro

bez DPH



Okrúhle zapustené toaletné umývadlo

Okrúhle zapustené toaletné umývadlo, umožňuje pripevnenie zhora alebo zdola, vyrobené z antikorovej ocele, vysoko leštený vnútorný a vonkajší povrch, hrúbka materiálu 1 mm, priemer misy 380 mm, s odtokovým prepacom, vrátane súpravy s 5/4" odtokovým prepacom a bez odpadu, dodáva sa s uškami z antikorovej ocele na pripevnenie zospodu.

Priemer výrezu na pripevnenie zhora: 408 mm

Priemer výrezu na pripevnenie zdola: 370 mm

Ø 380x157

RNDH381

7612210027147

127,-

vysoko leštený povrch

Okrúhle zapustené toaletné umývadlo, umožňuje pripevnenie zhora alebo zdola, vyrobené z antikorovej ocele, vnútorný a vonkajší povrch so saténovou úpravou, hrúbka materiálu 1 mm, priemer misy 380 mm, s odtokovým prepacom, vrátane súpravy s 5/4" odtokovým prepacom a bez odpadu, dodáva sa s uškami z antikorovej ocele na pripevnenie zospodu.

Priemer výrezu na pripevnenie zhora: 408 mm

Priemer výrezu na pripevnenie zdola: 370 mm


Ø 380x157

RNDX381

7612210027154

127,-

povrch so saténovou úpravou



Okrúhle zapustené toaletné umývadlo

Okrúhle zapustené toaletné umývadlo, umožňuje pripevnenie zhora alebo zdola, vyrobené z antikorovej ocele, vysoko leštený vnútorný a vonkajší povrch, hrúbka materiálu 1 mm, priemer misy 418 mm, s odtokovým prepacom, vrátane súpravy s 5/4" odtokovým prepacom a bez odpadu, dodáva sa s uškami z antikorovej ocele na pripevnenie zospodu.

Priemer výrezu na pripevnenie zhora: 436 mm

Priemer výrezu na pripevnenie zdola: 410 mm

Ø 418x160

RNDH420

7612210027161

136,-

vysoko leštený povrch

Okrúhle zapustené toaletné umývadlo, umožňuje pripevnenie zhora alebo zdola, vyrobené z antikorovej ocele, vnútorný a vonkajší povrch so saténovou úpravou, hrúbka materiálu 1 mm, priemer misy 418 mm, s odtokovým prepacom, vrátane súpravy s 5/4" odtokovým prepacom a bez odpadu, dodáva sa s uškami z antikorovej ocele na pripevnenie zospodu.

Priemer výrezu na pripevnenie zhora: 436 mm

Priemer výrezu na pripevnenie zdola: 410 mm

Ø 418x160

RNDX420

7612210027178

136,-

povrch so saténovou úpravou

Samostatné umývadlá Franke RONDO

Zobrazenie

Všetky rozmeru sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro

bez DPH

Okrúhle zapustené toaletné umývadlo



Okrúhle zapustené umývadlo, umožňuje pripevnenie zhora alebo zdola, vyrobené z antikorovej ocele, vnútorný a vonkajší povrch so saténovou úpravou, hrúbka materiálu 1 mm, priemer misy 280 mm, bez odtokového prepadu, vrátane 5/4" plochého perforovaného odpadu, dodáva sa s uškami z antikorovej ocele na pripevnenie zospodu.

Ø 280x160

BR2800U

7612210025594

110,-



Samostatné umývadlá Franke RONDO

Zobrazenie


Všetky rozmeru sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro

bez DPH



Okrúhle zapustené toaletné umývadlo

Okrúhle zapustené toaletné umývadlo, umožňuje pripevnenie zhora alebo zdola, vyrobené z antikorovej ocele, vysoko leštený vnútorný a vonkajší povrch, hrúbka materiálu 1 mm, priemer misy 450x330 mm, s odtokovým prepacom, vrátane súpravy s 5/4" odtokovým prepacom a bez odpadu, dodáva sa s uškami z antikorovej ocele na pripevnenie zospodu.

Ø 450x330x155

RNDH450-O

vysoko leštený povrch

7612210027208

183,-

Okrúhle zapustené toaletné umývadlo, umožňuje pripevnenie zhora alebo zdola, vyrobené z antikorovej ocele, vnútorný a vonkajší povrch so saténovou úpravou, hrúbka materiálu 1 mm, priemer misy 450x330 mm, s odtokovým prepacom, vrátane súpravy s 5/4" odtokovým prepacom a bez odpadu, dodáva sa s uškami z antikorovej ocele na pripevnenie zospodu.


Ø 450x330x155

RNDX450-O

povrch so saténovou úpravou

7612210027215

183,-



Okrúhle zapustené toaletné umývadlo

Okrúhle zapustené toaletné umývadlo, umožňuje pripevnenie zhora alebo zdola, vyrobené z antikorovej ocele, vysoko leštený vnútorný a vonkajší povrch, hrúbka materiálu 1 mm, priemer misy 450x330 mm, s odtokovým prepacom a výstupkom pre batériu, vrátane vyvŕtaného otvoru pre batériu s priemerom 35 mm, vrátane súpravy s 5/4" odtokovým prepacom a bez odpadu, dodáva sa s uškami z antikorovej ocele na pripevnenie zospodu.

Ø 450x330x155

RNDH451-O

vysoko leštený povrch

7612210027222

196,-

Okrúhle zapustené toaletné umývadlo, umožňuje pripevnenie zhora alebo zdola, vyrobené z antikorovej ocele, vnútorný a vonkajší povrch so saténovou úpravou, hrúbka materiálu 1 mm, priemer misy 450x330 mm, s odtokovým prepacom a výstupkom pre batériu, vrátane vyvŕtaného otvoru pre batériu s priemerom 35 mm, vrátane súpravy s 5/4" odtokovým prepacom a bez odpadu, dodáva sa s uškami z antikorovej ocele na pripevnenie zospodu.

Ø 450x330x155

RNDX451-O

povrch so saténovou úpravou

7612210027239

196,-

Samostatné umývadlá Franke RONDO

Zobrazenie
Všetky rozmeru sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro
bez DPH



Odpadová súprava

Odpadová súprava so spojovacím dielom a prepadovou rúrou, chrómovaná, vrátane tesnení, súčasťou všetkých mís s odtokovým prepadom.


7612210039478 12,-



Odpadová súprava

Vysoko leštený mriežkový odpad a zátku so saténovou povrchovou úpravou s Ø 63 mm, 5/4" s tesneniami a skrutkou, súčasťou všetkých mís bez odtokového prepadu.


7612210045783 14,-



Odpad

Vysoko leštený mriežkový odpad, Ø 63 mm, 5/4" s tesnením a skrutkou.

7612210026355 2,-



Odpadová zátku

Zátkový odpad so saténovou povrchovou úpravou, Ø 63 mm, s chrómovanou zátkou, vrátane tesnenia a skrutky.

7612210026331 2,-



Spojovací diel

Spojovacie diely 6/4" s redukciami na 5/4", sivé, s tesneniami a pripojením na odtokový prepád.

7612210059223 4,-

Samostatné umývadlá Franke RONDO

Zobrazenie Všetky rozmeru sú v mm	Druh/variant	Katalógové číslo	Ceny sú v Euro bez DPH
	Spojovací diel		
	Spojovací diel 6/4" s redukciou na 5/4", pripojenie na odtokový prepád, s tesneniami, chrómovaný.		
		7612210035456	6,-
	Spojovací diel		
	Spojovací diel 6/4" s redukciou na 5/4", bez pripojenia na odtokový prepád, s tesneniami, chrómovaný.		
		7612210035463	6,-
	Spojovací diel		
	Spojovací diel s tesneniami, chrómovaný, pre batérie, s odtokovým celkom.		
		7612210035470	7,-
	Ventil		
	Ventil 5/4", vysoko leštený, zaklapávací mechanizmus.		
		7612210018695	37,-
	Redukcia z 6/4" na 5/4", chrómovaná.		
		7612210039645	1,-
	Kompletná odpadová súprava		
	Kompletná odpadová súprava 6/4" s redukciou na 5/4", pripojenie na odtokový prepád, prepádová rúra, zátky, tesnenia, chrómovaná.		
		7612210026362	13,-
	Sifón		
	Sifón 5/4", kompletný, chrómovaný, Ø 32 mm.		
		7612210026386	16,-

Samostatné umývadlá Franke RONDO

Zobrazenie

Všetky rozmeru sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro

bez DPH



Samostatné umývadlo

Samostatné umývadlo s pripevnením na stenu v pravouhlých rokoch, vyrobené z antikorovej ocele, vysoko leštený vnútorný a vonkajší povrch, hrúbka materiálu 1,25 mm, bezspojovo privarená misa s priemerom 280 mm, zaoblené hrany, bez odtokového prepadu, výstupok pre batériu s veľkosťou 120 mm, vrátane vyvŕtaného otvoru pre batériu s priemerom 35 mm, perforovaný čelný panel s výškou 170 mm, vrátane 5/4" odpadovej súpravy s plochým perforovaným odpadom, vrátane skrutiek a kotiev.


450x330x170

Misa: Ø 280x160 mm

BS211

7612210026997

905,-



Samostatné umývadlá Franke RONDO

Zobrazenie


Všetky rozmeru sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro

bez DPH



Samostatné umývadlo

Samostatné umývadlo s pripevnením na stenu, vyrobené z antikorovej ocele, vysoko leštený vnútorný a vonkajší povrch, hrúbka materiálu 1,25 mm, bezspojovo privarená misa s priemerom 385 mm, zaoblené hrany, s odtokovým prepacom, výstupok pre batériu s veľkosťou 120 mm, vrátane vyvŕtaného otvoru pre batériu s priemerom 35 mm, perforovaný čelný panel s výškou 170 mm, vrátane 5/4" odpadovej súpravy so zátkovým odpadom, vrátane skrutiek a kotiev, voliteľne sa dodáva s krytom sifónu.


Ø 425x545x215

Misa: Ø 385x170

BRP390

7612210023644

1.118,-



Samostatné umývadlo

Samostatné umývadlo s pripevnením na stenu, vyrobené z antikorovej ocele, vnútorný a vonkajší povrch so saténovou úpravou, hrúbka materiálu 1,25 mm, bezspojovo privarená misa s priemerom 385 mm, zaoblené hrany, s odtokovým prepacom, výstupok pre batériu s veľkosťou 120 mm, vrátane vyvŕtaného otvoru pre batériu s priemerom 35 mm, perforovaný čelný panel s výškou 170 mm, vrátane 5/4" odpadovej súpravy so zátkovým odpadom, vrátane skrutiek a kotiev, voliteľne sa dodáva s krytom sifónu.

Ø 425x545x215

Misa: Ø 385x170

BRC390SF

7612210023668

1.039,-

Samostatné umývadlá Franke RONDO

Zobrazenie
Všetky rozmeru sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro
bez DPH

Kryt sifónu pre samostatné umývadlo Rondo s Ø 390 mm

Kryt sifónu s pripevnením na stenu pre umývadlo BRP 390 a BRC 390, vyrobený z antikorovej ocele, vysoko leštený povrch, hrúbka materiálu 1 mm, otvorený v dolnej časti, vrátane skrutiek a kotiev.

160x430x390

SC140HP
vysoko leštený povrch

7612210016691

220,-


Kryt sifónu s pripevnením na stenu a podlahu pre umývadlo BRP 390 a BRC 390, vyrobený z antikorovej ocele, vysoko leštený povrch, hrúbka materiálu 1 mm, otvorený v dolnej časti, vrátane skrutiek a kotiev.

160x430x390

SC140SF
povrch so saténovou úpravou

7612210016684

211,-



Umývadlá

ANIMA



Franke MIRANIT. Umývadlo

Dobre udržiavané toalety a umyvárne nevytvárajú len dobrý obraz – preukazujú čistotu návštevníkom, či sa jedná o obľúbenú reštauráciu, výstavné stredisko alebo pracovisko.

Základné vlastnosti výrobkov:

- Praktický dizajn prispôsobený potrebám používateľa
- Brúsené kovové povrchy
- Hygienické/bezspojové umývadlá
- Robustná konštrukcia
- Montážna súprava súčasťou výrobku
- Široká ponuka modelov:
 - rohový variant
 - ponuka okrúhlych, oválnych a hranatých umývadiel
 - umývadlá s veľkosťou 400/500/600 mm
- Funkčné rozširujúce vybavenie:
 - zadná stena
 - kryt sifónu
 - polička
 - ponuka tyčí na uterák
 - atď.

Samostatné umývadlo Franke ANIMA

Zobrazenie


Všetky rozmeru sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro

bez DPH



Samostatné umývadlo

Vyrobené z antikorovej ocele, odtok s veľkosťou 1 1/4", výstupok pre batériu v zadnej časti, odtokový prepád, vrátane pripevňovacej súpravy.

400x452x150

WT400C

7612210005022

311,-

Zadná stena proti prskaniu


Zadná stena proti prskaniu vyrobená z antikorovej ocele, určená pre WT400 C.

400x200

SB400

7612210053870

41,-



Samostatné umývadlo

Vyrobené z antikorovej ocele, odtok s veľkosťou 1 1/4", výstupok pre batériu v zadnej časti, odtokový prepád, vrátane pripevňovacej súpravy.

500x446x150

WT500C

7612210005084

338,-

Zadná stena proti prskaniu


Zadná stena proti prskaniu vyrobená z antikorovej ocele, určená pre WT500 C.

500x200

SB500

7612210053863

43,-



Samostatné umývadlo

Vyrobené z antikorovej ocele, odtok s veľkosťou 1 1/4", výstupok pre batériu v zadnej časti, odtokový prepád, vrátane pripevňovacej súpravy.

600x480x150

WT600C

7612210005145

356,-

Zadná stena proti prskaniu


Zadná stena proti prskaniu vyrobená z antikorovej ocele, určená pre WT600 C.

600x250

SB600

7612210053856

44,-



Kryt sifónu

Kryt sifónu vyrobený z antikorovej ocele s hrúbkou 1 mm, saténová povrchová úprava, montáž na stenu, diagonálny.

160x325x390

ANMX210

7612210016578

214,-


Samostatné umývadlo Franke ANIMA

Zobrazenie
Všetky rozmeru sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro
bez DPH



Samostatné umývadlo

Vyrobené z antikorovej ocele, odtok s veľkosťou 1 1/4", výstupok pre batériu v zadnej časti.

400x410x140

WT400A

7612210001000

241,-

Zadná stena proti prskaniu


Zadná stena proti prskaniu vyrobená z antikorovej ocele, určená pre WT400 A.

400x200

SB400

7612210053870

41,-



Samostatné umývadlo

Vyrobené z antikorovej ocele, odtok s veľkosťou 1 1/4", výstupok pre batériu v zadnej časti.

500x405x140

WT500A

7612210001017

263,-

Zadná stena proti prskaniu


Zadná stena proti prskaniu vyrobená z antikorovej ocele, určená pre WT500 A.

500x200

SB500

7612210053863

43,-



Samostatné umývadlo

Kryt sifónu vyrobený z antikorovej ocele s hrúbkou 1 mm, saténová povrchová úprava, montáž na stenu, diagonálny.

600x440x145

WT600A

7612210001024

274,-

Zadná stena proti prskaniu


Zadná stena proti prskaniu vyrobená z antikorovej ocele, určená pre WT600 A.

600x250

SB600

7612210053856

44,-



Umývadlo

Samostatné umývadlo vyrobené z antikorovej ocele s hrúbkou 1,2 mm, saténová povrchová úprava, integrované podnosy na mydlo, odpadová armatúra BSP s priemerom 32 mm, sifón, vrátane nástenných konzolových držiakov, bez odtokového prepadu, bez otvoru pre batériu, bezspojové vyhotovenie so skrytým horizontálnym vývodom.

450x400x280

ANMX450

7612210019623

1.046,-

Samostatné umývadlo Franke ANIMA

Zobrazenie

Všetky rozmeru sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro

bez DPH



Samostatné umývadlo

Samostatné umývadlo vyrobené z antikoroovej ocele s hrúbkou 0,9 mm, integrované podnosy na mydlo, odpadová/prepadová armatúra BSP s priemerom 32 mm, otvory pre batérie, vrátane nástenných konzolových držiakov.

550x450x155

BS204

7612210537073

414,-

Samostatné umývadlo vyrobené z antikoroovej ocele s hrúbkou 0,9 mm, integrované podnosy na mydlo, odpadová/prepadová armatúra BSP s priemerom 32 mm, otvory pre batérie, vrátane nástenných konzolových držiakov.

550x450x155

BS205

7612210537080

445,-

Dolný kryt


Dolný kryt pre umývadlá BS204 a BS205, vyrobený z antikoroovej ocele.

498x244x410

BS206

7612210509100

313,-



Samostatné umývadlo


Samostatné umývadlo vyrobené z antikoroovej ocele, na pripevnenie do rohu, bez otvoru pre batériu.

310x310x100

WT310 E

7612210524578

253,-



Samostatné umývadlo


Samostatné umývadlo vyrobené z antikoroovej ocele s hrúbkou 1 mm, odpadová/prepadová armatúra BSP s priemerom 32 mm, otvory pre batérie, vrátane nástenných konzolových držiakov.

330x350x310

ANMX205

7612210016837

588,-



Samostatné umývadlo

Umývadlo vyrobené z antikoroovej ocele, s pripevnením na stenu, vrátane skrutiek a kotiev.

315x320x105

WB240WM

7612210006876

604,-


Pitná fontánka Franke ANIMA

Zobrazenie
Všetky rozmeru sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro
bez DPH



Pitná Fontánka


Fontánka s pripevnením na stenu a prebublávačom s tlačidlom, odpadová armatúra BSP s priemerom 32 mm, vrátane nástenných konzolových držiakov, vyrobená z antikorovej ocele. Skrutky a kotvy sú súčasťou výrobku.

315x320x105

DF240WM

7612210003172

707,-



Pitná Fontánka


Fontánka postavená na podlahe a s pripevnením k podlahe, 1/2" prebublávač s tlačidlom, odpadová armatúra BSP s priemerom 32 mm, voľne stojací celok.

325x900

ANMX302

7612982000331

2.193,-



Pitná Fontánka


Fontánka s pripevnením na stenu a prebublávačom s tlačidlom, odpadová armatúra BSP s priemerom 32 mm, vrátane nástenných konzolových držiakov, vyrobená z antikorovej ocele.

310x258x200

ANMX300

7612210016929

363,-



Pitná Fontánka

Fontánka postavená na podlahe a pripevnená k stene, prebublávač s tlačidlom, odpadová armatúra BSP s priemerom 32 mm, vrátane nástenných konzolových držiakov, vyrobená z antikorovej ocele.

310x258x840

ANMX301

7612210016936

684,-

Pitná Fontánka Franke ANIMA

Zobrazenie


Všetky rozmeru sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro

bez DPH



Pitná Fontánka

Fontánka s pripevnením na stenu a prebublávačom s tlačidlom, odpadová armatúra BSP s priemerom 32 mm, vrátane nástenných konzolových držiakov, vyrobená z materiálu ROTOLITH.

400x110x400

SIRW240

7612982002922

1.158,-


Fontánová batéria

Fontánová batéria, typ FRESH, vyrobená z pochrómovanej mosadze, 3/8

AQRM304

7612982002939

344,-



Pitná Fontánka


Chladič s pripevnením k podlahe, misa vyrobená z antikorovej ocele, kryt z antikorovej ocele a potiahnutý vinylom znižuje viditeľnosť odtlačkov prstov, hrúbka materiálu 0,8 mm, vrátane prebublávača z pochrómovanej mosadze, bezspojová lisovaná misa s ergonomickým tvarovaním na elimináciu prskania, bez odtokového prepadu, 230 V/50 Hz, chladiaci výkon 30 l/hod na 10 °C pri teplote prívádzanej vody 27 °C a teplote vzduchu 32 °C, vývod vzduchu na bočnej strane, kryt sa dá odstrániť z prednej strany, 3/8" prívod vody, vrátane mosadznej batérie s 5/4" samičou prípojkou.

432x356x1 016

ANMX320

7612210056130

2.141,-



Pitná Fontánka


Fontánka s pripevnením na stenu a prebublávačom s tlačidlom, odpadová armatúra BSP s priemerom 32 mm, vrátane nástenných konzolových držiakov, vyrobená z antikorovej ocele.

305x330x345

ANMX304

7612982002717

1.057,-



Pitná Fontánka

Fontánka stojaca na zemi a pripevnená k stene, prebublávač s tlačidlom, odpadová armatúra BSP s priemerom 32 mm, vrátane nástenných konzolových držiakov, vyrobená z antikorovej ocele.

305x1 000x345

ANMX303

7612982002700

1.498,-

Umývadlá Franke ANIMA

Zobrazenie
Všetky rozmeru sú v mm


Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro
bez DPH



ANMX500




Umývadlo pre invalidov

Nástenné umývadlo pre invalidov, vyrobené z antikorovej ocele, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,2 mm, umožňuje pripevnenie pre postihnuté osoby podľa normy DIN 18024-2, bezspojovo privarená misa, priemer misy 350 mm, s výstupkom pre batériu (na želanie sa dodáva s otvorom pre batériu s veľkosťou 35 mm), bezspojovo privarený odpad s pravouhlým kolenom a odtoková trubka s priemerom 32 mm, vsadené pripevnenie sifónu – sifón nie je súčasťou výrobku, pripevnenie podľa normy EN38 s rozmerom 280 mm, vrátane skrutiek a kotiev.

500x500x160 ANMX500 bez otvoru pre batériu	7612210050589	790,-
ANMX501 s otvorom pre batériu	7612210055966	803,-
600x500x160 ANMX600 bez otvoru pre batériu	7612210057694	854,-
600x500x160 ANMX601 s otvorom pre batériu	7612210057700	868,-



CM700




Umývadlo CONFORT

Ponuka samostatných/združených umývadiel so vstavanou misou, každá s otvormi pre batérie, odpadová armatúra BSP s priemerom 32 mm, vrátane integrovaného nástenného konzolového držiaka vyrobeného z antikorovej ocele. Skrutky a kotvy sú súčasťou výrobku.

700x515x170 CM700 1 umývacie miesto 600x340x130	7612210015793	912,-
1 400x515x170 CM1400 2 umývacie miesta 600x340x130	7612210015809	1.323,-
2 100x515x170 CM2100 3 umývacie miesta 600x340x130	7612210015816	1.816,-
2 800x515x170 CM2800 4 umývacie miesta 600x340x130	7612210015823	2.593,-



CM1400



Umývadlá Franke ANIMA

Zobrazenie


Všetky rozmeru sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro

bez DPH



Umývadlo

Samostatné umývadlo so zadným soklíkom, jeden otvor pre batériu, odpadová/prepadová armatúra BSP s priemerom 32 mm, vrátane nástenného konzolového držiaka vyrobeného z antikorovej ocele.
(Batéria nie je súčasťou výrobu.) Skrutky a kotvy sú súčasťou výrobu.

450x450x175

WT450

7612210023569

286,-

Otvor pre batériu na pravej strane

Zadná stena proti prskaniu


Zadná stena proti prskaniu vyrobená z antikorovej ocele, určená pre WT450, LP20, LP21.

450x12x223

SB450

7612210501050

73,-



Samostatné umývadlo ovládané kolenom

Samostatné umývadlo so zadným soklíkom, jeden otvor pre batériu, odpadová armatúra BSP s priemerom 32 mm, vrátane nástenného konzolového držiaka vyrobeného z antikorovej ocele. Medzi armatúry patrí výpusť v tvare labutieho krku a kolenom ovládaný časový tlačný ventil určený na prívod predmiešanej vody. Skrutky a kotvy sú súčasťou výrobu.

450x450x175

LP20

7612210023576

530,-

Zadná stena proti prskaniu


Zadná stena proti prskaniu vyrobená z antikorovej ocele, určená pre WT450, LP20, LP21.

450x12x223

SB450

7612210501050

73,-



Umývadlo ovládané nohou

Samostatné umývadlo so zadným soklíkom, jeden otvor pre batériu, odpadová armatúra BSP s priemerom 32 mm, vrátane trojstranného soklíka vyrobeného z antikorovej ocele. Medzi armatúry patrí výpusť v tvare labutieho krku a nohou ovládaný časový tlačný ventil určený na prívod predmiešanej vody. Skrutky a kotvy sú súčasťou výrobu.

450x450x850

LP21

7612210023590

829,-

Zadná stena proti prskaniu

Zadná stena proti prskaniu vyrobená z antikorovej ocele, určená pre WT450, LP20, LP21.

450x12x223

SB450

7612210501050

73,-

Umývadlo pre učebne Franke ANIMA

Zobrazenie
Všetky rozmeru sú v mm



Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro
bez DPH



ANMW311



Umývadlo pre učebne

Umývadlo pre učebne zo sanitárnej keramiky, biele, miska na mydlo, podnos na špongiu a skrinka na kriedu, odpadový ventil so sítom s priemerom 1 1/4" a odtokovým prepacom, vrátane pripevňovacích skrutiek a kotiev.

600x140x360

ANMW310
bez otvoru pre batériu

7612982000416

727,-



ANMW311
s otvorom pre batériu

7612982000409

749,-



ANMW321



Umývadlo pre učebne

Umývadlo pre učebne vyrobené z materiálu ROTOLITH, farba biela Alpine, miska na mydlo, podnos na špongiu, odpadový ventil so sítom s priemerom 1 1/4" a odtokovým prepacom, vrátane pripevňovacích skrutiek a kotiev.

600x120x370

ANMW320
bez otvoru pre batériu

7612982000430

641,-

ANMW321
s otvorom pre batériu

7612982000423

647,-

Umývadlo LOTOS Franke MIRANIT

Zobrazenie


Všetky rozmeru sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro

bez DPH



LOTOS-R - umývadlo


Umývadlo LOTOS-R, vyrobené z materiálu MIRANIT, biela Alpine, pripevnenie na stenu pomocou skrutiek a kotiev, odtok s klenbovým odpadom DN 32.

Rozmery (š,h,v): 600x547x100

RNDW221

7612982098987

787,-



LOTOS-R - umývadlo


Vyrobené z MIRANIT, minerálneho materiálu viazaného spojivom z umelej živice. Farebný odtieň - Alpská biela. Bez sifónu. S montážnym príslušenstvom (skrutky a hmdn aoždinky). S hladkou kruhovou misou, s miestom pre stojankvú batériu. Bez sifónu. S chrómovou klenutou piletou.

Rozmery (š,h,v): 600x547X120

RNDW226

7612982109287

793,-



LOTUS-H - umývadlo

Umývadlo LOTOS-H, vyrobené z materiálu MIRANIT, biela Alpine, pripevnenie na stenu pomocou skrutiek a kotiev, odtok s klenbovým odpadom DN 32.

Rozmery (š,h,v): 600x525x100

RNDW220

7612982098994

785,-

Kombinované umývadlá QUADRO Franke MIRANIT

Zobrazenie


Všetky rozmery sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro

bez DPH



Jednoduché umývadlo Quadro

vyrobené zo živичného minerálneho materiálu MIRANIT, farba Alpská biela, s bezošvou pravouhlou misou, bez pretoku, tvarovaná zadná stena s integrovanými konzolami a otvormi na upevnenie, profilovou zadnou hranou, montážny materiál zahrnutý (závesné skrutky a hmoždinky).

Dĺžka umývadla: 600

Rozmery misy (DxŠxV): 520x375x40/90

Trojstranná krycia doska 60

ANMW411 s dierou pre stojankovú batériu 7612982099830 507,-


ANMW410 bez diery 7612982099878 488,-

Príslušenstvo:

Výpustný ventil so sítom DN 32 7612982100178 4,-

Výpustný ventil s poklopom DN 32 7612982100161 18,-

Výsuvná odtoková a pretoková súprava DN 32 7612982097812 131,-



Dvojité umývadlo Quadro

vyrobené zo živичného minerálneho materiálu MIRANIT, farba Alpská biela, s dvomi bezošvými pravouhlými misami, bez pretoku, tvarovaná zadná stena s integrovanými konzolami a otvormi na upevnenie, profilovou zadnou hranou, montážny materiál zahrnutý (závesné skrutky a hmoždinky).

Dĺžka dvojitého umývadla: 1400

Rozmery mis (DxŠxV): 580x360x40/90

Vzdialenosti stredov mis 700

Trojstranná krycia doska 60

ANMW421 s dierou pre stojankovú batériu 7612982099823 862,-


ANMW420 bez diery 7612982099861 842,-

Príslušenstvo:

Výpustný ventil so sítom DN 32 7612982100178 4,-

Výpustný ventil s poklopom DN 32 7612982100161 18,-

Výsuvná odtoková a pretoková súprava DN 32 7612982097812 131,-



Trojité umývadlo Quadro

vyrobené zo živичného minerálneho materiálu MIRANIT, farba Alpská biela, s tromi bezošvými pravouhlými misami, bez pretoku, tvarovaná zadná stena s integrovanými konzolami a otvormi na upevnenie, profilovou zadnou hranou, montážny materiál zahrnutý (závesné skrutky a hmoždinky).

Dĺžka trojitého umývadla: 2100

Rozmery mis (DxŠxV): 580x360x40/90

Vzdialenosti stredov mis 700, Trojstranná krycia doska 60

ANMW431 s dierou pre stojankovú batériu 7612982099847 1.216,-

ANMW430 bez diery 7612982099854 1.190,-

Príslušenstvo:

Výpustný ventil so sítom DN 32 7612982100178 4,-

Výpustný ventil s poklopom DN 32 7612982100161 18,-

Výsuvná odtoková a pretoková súprava DN 32 7612982097812 131,-

Kombinované umývadlá RONDA Franke MIRANIT

Zobrazenie


Všetky rozmeru sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro

bez DPH



Dvojité umývadlo Ronda

vyrobené zo živичného minerálneho materiálu MIRANIT, farba Alpská biela, s dvomi bezošvými okrúhlymi misami vzadu sploštenými, bez pretoku, tvarovaná zadná stena s integrovanými konzolami a otvormi na upevnenie, profilovou zadnou hranou, montážny materiál zahrnutý (závesné skrutky a hmoždinky).

Dĺžka umývadla: 600
Rozmery misy (ØxŠxV): 520x380x90
Trojstranná krycia doska 60

ANMW211

s dierou pre stojankovú batériu 7612982099885 507,-

ANMW210


bez diery 7612982099892 488,-

Príslušenstvo:

Výpustný ventil so sítom DN 32 7612982100178 4,-

Výpustný ventil s poklopom DN 32 7612982100161 18,-

Výsuvná odtoková a pretoková súprava DN 32 7612982097812 131,-



Dvojité umývadlo Ronda

vyrobené zo živичného minerálneho materiálu MIRANIT, farba Alpská biela, s dvomi bezošvými okrúhlymi misami vzadu sploštenými, bez pretoku, tvarovaná zadná stena s integrovanými konzolami a otvormi na upevnenie, profilovou zadnou hranou, montážny materiál zahrnutý (závesné skrutky a hmoždinky).

Dĺžka dvojitého umývadla: 1400
Rozmery mis (ØxŠxV): 540x380x90
Vzdialenosti stredov mis 700, Trojstranná krycia doska 60

ANMW221

s dierou pre stojankovú batériu 7612982099908 862,-

ANMW220


bez diery 7612982099915 837,-

Príslušenstvo:

Výpustný ventil so sítom DN 32 7612982100178 4,-

Výpustný ventil s poklopom DN 32 7612982100161 18,-

Výsuvná odtoková a pretoková súprava DN 32 7612982097812 131,-



Trojité umývadlo Ronda

vyrobené zo živичného minerálneho materiálu MIRANIT, farba Alpská biela, s tromi bezošvými okrúhlymi misami vzadu sploštenými, bez pretoku, tvarovaná zadná stena s integrovanými konzolami a otvormi na upevnenie, profilovou zadnou hranou, montážny materiál zahrnutý (závesné skrutky a hmoždinky).

Dĺžka trojitého umývadla: 2100
Rozmery mis (ØxŠxV): 540x380x90
Vzdialenosti stredov mis 700, Trojstranná krycia doska 60

ANMW231

s dierou pre stojankovú batériu 7612982099922 1.216,-

ANMW230

bez diery 7612982099939 1.190,-

Príslušenstvo:

Výpustný ventil so sítom DN 32 7612982100178 4,-

Výpustný ventil s poklopom DN 32 7612982100161 18,-

Výsuvná odtoková a pretoková súprava DN 32 7612982097812 131,-

Vstavsné umývadlá QUADRO Franke MIRANIT

Zobrazenie


Všetky rozmeru sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro

bez DPH



Kútové umývadlo Quadro

vyrobené zo živичného minerálneho materiálu MIRANIT, farba Alpská biela, s jednou v strede umiestnenou, bezošvou pravouhlou misou, bez pretoku, tvarovaná zadná stena v priestore misy, s integrovanými konzolami a otvormi na upevnenie, profilová zadná hrana. Montážny materiál zahrnutý (závesné skrutky, hmoždinky a pripojovací stenový uholník). Inštalatér môže používať kotúčovú rozbrusovačku na prispôsobenie dĺžky.

Dĺžka umývadla: 700 až 1600

Rozmery misy (DxŠxV): 580x360x40/90

Čelná krycia doska 60

Dĺžka 1300

ANMW511

s dierou pre stojankovú batériu

7612982106538

1.076,-

ANMW510

bez diery

7612982106545

1.070,-

Dĺžka 1600

ANMW515

s dierou pre stojankovú batériu

7612982106552

1.186,-

ANMW516

bez diery

7612982106569

1.186,-

Príslušenstvo:

Výpustný ventil

so sítom DN 32

7612982100178

4,-

Výpustný ventil

s poklopom DN 32

7612982100161


18,-

Výsuvná odtoková a

pretoková súprava DN 32

7612982097812

131,-



Kútové umývadlo Quadro

vyrobené zo živичného minerálneho materiálu MIRANIT, farba Alpská biela, s dvomi bezošvými pravouhlými misami, bez pretoku, tvarovaná zadná stena v priestore misy, s integrovanými konzolami a otvormi na upevnenie, profilová zadná hrana. Montážny materiál zahrnutý (závesné skrutky, hmoždinky a pripojovací stenový uholník). Inštalatér môže používať kotúčovú rozbrusovačku na prispôsobenie dĺžky.

Dĺžka umývadla: 1400 to 2100

Rozmery mis (DxŠxV): 580x360x40/90

Vzdialenosť stredov mis 700

Čelná krycia doska 60

Dĺžka 2100

ANMW521

s dierou pre stojankovú batériu

7612982110108

1.500,-

ANMW520

bez diery

7612982106576

1.501,-

Na požiadanie k dispozícii výroba presne na mieru a bočné ukončenia.

Príslušenstvo:

Výpustný ventil

so sítom DN 32

7612982100178

4,-

Výpustný ventil

s poklopom DN 32

7612982100161

18,-

Výsuvná odtoková a


pretoková súprava DN 32

7612982097812

131,-

Vstavné umývadlá RONDA Franke MIRANIT

Zobrazenie	Druh/variant	Katalógové číslo	Ceny sú v Euro bez DPH
Všetky rozmeru sú v mm			



Kútové umývadlo Ronda

vyrobené zo živočíšneho minerálneho materiálu MIRANIT, farba Alpská biela, s jednou v strede umiestnenou, bezošvou okrúhlou misou, bez pretoku, tvarovaná zadná stena v priestore misy, s integrovanými konzolami a otvormi na upevnenie, profilová zadná hrana. Montážny materiál zahnutý (závesné skrutky, hmoždinky a pripojovací stenový uholník). Inštalatér môže používať kotúčovú rozbrusovačku na prispôsobenie dĺžky.

Dĺžka umývadla: 700 to 1600
Rozmery misy (ØxŠxV): 540x380x90
Čelná krycia doska 60

Dĺžka 1300

ANMW551
s dierou pre stojankovú batériu 7612982106583 1.076,-

ANMW550
bez diery 7612982106590 1.070,-

Dĺžka 1600


ANMW555
s dierou pre stojankovú batériu 7612982106606 1.186,-

ANMW556
bez diery 7612982106613 1.186,-

Príslušenstvo:
Výpustný ventil
so sítom DN 32 7612982100178 4,-

Výpustný ventil
s poklopom DN 32 7612982100161 18,-

Výsuvná odtoková a
pretoková súprava DN 32 7612982097812 131,-



Kútové umývadlo Ronda

vyrobené zo živočíšneho minerálneho materiálu MIRANIT, farba Alpská biela, s dvomi bezošvými okrúhlymi misami, bez pretoku, tvarovaná zadná stena v priestore misy, s integrovanými konzolami a otvormi na upevnenie, profilová zadná hrana. Montážny materiál zahnutý (závesné skrutky, hmoždinky a pripojovací stenový uholník). Inštalatér môže používať kotúčovú rozbrusovačku na prispôsobenie dĺžky.

Dĺžka umývadla: 1400 to 2100
Rozmery mis (ØxŠxV): 540x380x90
Vzdialenosti stredov mis 700
Čelná krycia doska 60

Dĺžka 2100

ANMW561
s dierou pre stojankovú batériu 7612982106620 1.500,-

ANMW560
bez diery 7612982106637 1.499,-

Na požiadanie k dispozícii výroba presne na mieru a bočné ukončenia.

Príslušenstvo:
Výpustný ventil
so sítom DN 32 7612982100178 4,-

Výpustný ventil
s poklopom DN 32 7612982100161 18,-

Výsuvná odtoková a
pretoková súprava DN 32 7612982097812 131,-

Strana 187–195

Splachovacie systémy Franke AQUA

Pisoárové/záchodové splachovacie systémy

Strana 182–186

Sprchové steny a sprchové prvky Franke AQUA

Sprchové panely a sprchové prvky

Strana 172–181

Batérie pre umývadlá Franke AQUA

Umývadlová miešacia batéria,
Stojankové tlačné ventily,
Fontánová batéria,
Mechanické samozatváracie batérie

Strana 162–171

Komerčný drez Franke MAXIMA

Drezy Franke MAXIMA na komerčné a
priemyselné účely, Komerčná batéria
Franke KITCHENPRO

Strana 154–161

Ostrovčekové umývacie stojany Franke SATURN

Ostrovčekové umývacie stojany CONFORT
voľne stojace,
Ostrovčekové umývacie korytá BX400 CNS,
bez prípevneného zrkadla voľne stojace

Strana 144–153

Umývacie koryto Franke SATURN



Umývacie koryto,
Umývacie koryto ECO400 CS,
Umývacie koryto ECN400 CNS,
Umývacie koryto BX400 CNS,
Lekárske koryto

Strana 132–143

Univerzálne drezy, výlevky Franke SIRIUS

Univerzálny úžitkový drez,
Univerzálny drez,
Viacúčelová drezová misa,
Umývadlo na umývanie potravín

Strana 113–131



Domáce a komerčné drezy

SIRIUS



Franke SIRIUS. Úžitkový drez

Franke SIRIUS pokrýva ponuku výrobkov určených pre dielne, univerzálne priemyselné použitie, laboratóriá, maloobchodný sektor a odvetvie spracovania potravín.

Základné vlastnosti výrobkov:

- Veľkorozmerové pracovné drezy
- Široká ponuka rozmerov
- Modely pre pripevnenie na stenu a inštaláciu do ľahkých konštrukčných prvkov
- Stenové modely s hygienickým odtokovým kanálom
- Funkčné rozširujúce vybavenie:
 - súprava tyčí na uterák
 - stúpavé potrubie z antikorovej ocele
 - chrániče rohov
 - nosná konštrukcia
 - zadná stena
 - kĺbová mriežka
 - atď.

Univerzálny úžitkový drez Franke SIRIUS

Zobrazenie


Všetky rozmeru sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro

bez DPH



CA210/7

Univerzálny úžitkový drez

Univerzálny úžitkový drez s pripevnením na stenu, vyrobený z chrómovej ocele 17, zakrivená predná strana misy a integrovaná trecia doska, výstupok pre batériu v zadnej časti so šírkou 70 mm, odpadová armatúra BSP s priemerom 38 mm, stojaca zátka/prepadová rúra s ochranným krytom, vrátane nástenných konzolových držiakov.

750x500x320

CA210/2
odtok vpravo


7612210000317

267,-

CA210/7
odtok vľavo

7612210000300

267,-



BS313

Univerzálny úžitkový drez

Univerzálny úžitkový drez s pripevnením na stenu, vyrobený z antikorovej ocele, zakrivená predná strana misy a integrovaná trecia doska, odpadová armatúra BSP s priemerom 38 mm, stojacia zátka/prepadová rúra s ochranným krytom, vrátane nástenných konzolových držiakov.

750x500x320

BS313
odtok vpravo


7612210506932

324,-

BS314
odtok vľavo

7612210506949

324,-



BS323

Univerzálny úžitkový drez

Univerzálny úžitkový drez, vyrobený z antikorovej ocele s rovnou dovnútra zahnutou prednou stranou, výstupok pre batériu v zadnej časti so šírkou 70 mm, odpadová armatúra BSP s priemerom 38 mm, stojacia zátka/prepadová rúra, vrátane nástenných konzolových držiakov.

670x520x285

BS323
odtok vpravo
s otvorom pre batériu


7612210507038

482,-

BS324
odtok vpravo
bez otvoru pre batériu

7612210507045

482,-



Univerzálny úžitkový drez

Univerzálny úžitkový drez s dvomi umývadlami, vyrobený z antikorovej ocele, zakrivená predná strana misy a integrovaná trecia doska, výstupok pre batériu v zadnej časti so šírkou 70 mm, odpadová armatúra BSP s priemerom 38 mm, stojacia zátka/prepadová rúra s ochranným krytom, vrátane nástenných konzolových držiakov.

1420x500x320

BS315

7612210506956

663,-


Univerzálny úžitkový drez Franke SIRIUS

Zobrazenie
Všetky rozmeru sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro
bez DPH



Univerzálny úžitkový drez

Univerzálny úžitkový drez s pripevnením na stenu, vyrobený z antikorovej ocele, zakrivená predná strana misky a integrovaná trecia doska, bez výstupku pre batériu v zadnej časti, odpadová armatúra BSP s priemerom 38 mm, stojaca zátka/prepadová rúra, vrátane nástenných konzolových držiakov.

700x460x280

BS311
odtok vpravo


7612210506857

254,-

BS312
odtok vľavo

7612210506864

254,-



Univerzálny úžitkový drez


Univerzálny úžitkový drez, vyrobený z antikorovej ocele, zakrivená predná strana misky a integrovaná trecia doska, bez výstupku pre batériu v zadnej časti, nástenný konzolový držiak.

470x430x240

LTJ450

7612210018961

317,-



Univerzálny úžitkový drez

Univerzálny úžitkový drez, vyrobený z antikorovej ocele, zakrivená predná strana misky a integrovaná trecia doska, bez výstupku pre batériu v zadnej časti, nástenné konzolové držiaky.

520x490x240

LTJ500

7612210018893

315,-

Univerzálny drez Franke SIRIUS

Zobrazenie


Všetky rozmeru sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro

bez DPH



Univerzálny úžitkový drez

Univerzálny úžitkový drez, vyrobený z antikorovej ocele, zakrivená predná strana misy a integrovaná trecia doska, nástenné konzolové držiaky.

500x450x240

SIRX340

7612210050435

181,-



Zapustený univerzálny drez


Zapustený univerzálny drez, vyrobený z antikorovej ocele, rovná dovnútra zahnutá predná strana, odpadová armatúra BSP s priemerom 38 mm.

500x450x240

SIRX342

7612210050442

223,-



Univerzálny drez

Univerzálny drez, vyrobený z antikorovej ocele, odtok s jedným rebrom, stojaca zátka/prepadová rúra s ochranným krytom.

1100x550x315

BS351

odtok na ľavej strane

7612210507410


898,-

BS352

odtok na pravej strane

7612210507427

892,-



Univerzálny drez

Univerzálny drez vyrobený z antikorovej ocele s hrúbkou 1,2 mm, odtok s dvoma rebromi, dve misy, každá s odpadovou armatúrou BSP s priemerom 38 mm, stojaca zátka/prepadová rúra s ochranným krytom – bez otvorov pre batériu.

2200x550x315

BS353

7612210507434

2.058,-

Univerzálna drezová misa Franke SIRIUS

Zobrazenie
Všetky rozmeru sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro
bez DPH

Konzolový držiak

Pár samonosných konzolových držiakov z antikorovej ocele, určený pre BS351, BS352, BS353.

40x525x320

BS354

7612210507441

53,-

Univerzálna drezová misa

Univerzálna hlboká drezová misa s pripevnením na stenu, vyrobená z antikorovej ocele, výstupok pre batériu so šírkou 70 mm v zadnej časti, odpadová armatúra BSP s priemerom 38 mm, stojaca zátka/prepadová rúra, vrátane integrovaných nástenných konzolových držiakov.

600x500x230

Misa: 500x380x230

BS330

7612210507304

882,-

Univerzálna drezová misa a odtok

Univerzálna drezová misa s pripevnením na stenu, vyrobená z antikorovej ocele, plochý odtok/pracovná plocha a hlboká misa, výstupok pre batériu so šírkou 70 mm v zadnej časti, odpadová armatúra BSP s priemerom 38 mm, stojaca zátka/prepadová rúra, vrátane integrovaných nástenných konzolových držiakov.

1000x500x230

Misa: 500x380x230

BS332

úložná plocha vľavo

7612210507328

1.246,-

BS333

úložná plocha vpravo

7612210507335

1.246,-

Viacúčelové drezy Franke SIRIUS

Zobrazenie

Všetky rozmeru sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro

bez DPH



Zapustená univerzálna drezová misa

Zapustená univerzálna hlboká drezová misa, vyrobená z antikorovej ocele, jeden plochý odtok/pracovná plocha a hlboká misa, výstupok pre batériu so šírkou 70 mm v zadnej časti, odpadová armatúra BSP s priemerom 38 mm, stojaca zátka/prepadová rúra, kompatibilná so základňami od iných výrobcov.

560x470x230

Misa: 500x380x230

BS340

7612210507106

648,-



Viacúčelová drezová misa

Viacúčelová drezová misa s pripevnením na stenu, vyrobená z polyestru spevneného skleným vláknom, bez výstupkov pre batériu (používa sa s batériami zabudovanými do steny), odpadová armatúra BSP s priemerom 38 mm, stojaca zátka/prepadová rúra, vrátane nástenných konzolových držiakov.

700x495x295

MB7054

sivá

7612210002151


191,-

MB7052

Manhattan

7612210600067

197,-



Viacúčelová drezová misa

Viacúčelová drezová misa s pripevnením na stenu, vyrobená z polyestru spevneného skleným vláknom, bez výstupkov pre batériu (používa sa s batériami zabudovanými do steny), odpadová armatúra BSP s priemerom 38 mm, stojaca zátka/prepadová rúra, vrátane nástenných konzolových držiakov.

500x400x180

MB5044

Sivá

7612210005398

151,-

MB5042

Manhattan

7612210600043

158,-

Umývadlo na umývanie krmiva, Franke SIRIUS

Zobrazenie
Všetky rozmeru sú v mm


Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro
bez DPH



SIRW840



Umývadlo na umývanie potravín


Umývadlo FLENSBURG na čistenie potravín, vyrobené z materiálu Rotolith, biela farba, dolný rám a 1 1/4" odpadová súprava so zátkou.

570x320x570

SIRW840 7612982000997 1.003,-

Umývadlo na umývanie krmiva, vyrobené z antikorovej ocele

SIRW841 7612982005787 1.442,-



Umývadlo na umývanie potravín

Umývadlo BREMEN na čistenie potravín, vyrobené z materiálu Rotolith, biela farba, dolný rám a 1 1/4" odpadová súprava so zátkou, rám zo štvorcových profilov z antikorovej ocele, výškovo nastaviteľný.

400x320x500

SIRW844 7612982005770 1.190,-

Výlevka Franke SIRIUS

Zobrazenie


Všetky rozmeru sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro

bez DPH



Výlevka s pripevnením na stenu

Výlevka s pripevnením na stenu, vyrobený z antikorovej ocele, kĺbová mriežka, integrované nástenné konzolové držiaky, zasúvacia opierka.

500x500x160

WB500GV

7612210524417

271,-


Zadná stena proti prskaniu vyrobená z antikorovej ocele, hrúbka materiálu 0,9 mm, určená pre umývací drez WB500GV.

500x250

F831

7612210000478

42,-



BS300

Výlevka s pripevnením na stenu

Výlevka s pripevnením na stenu ECONOM, vyrobený z antikorovej ocele, kĺbová mriežka, odpadová armatúra BSP s priemerom 38 mm, integrované nástenné konzolové držiaky.

448x400x195

BS300

so zasúvacou opierkou

7612210509056


295,-

BS301

bez zasúvacej opierky

7612210509063

254,-



BS302

Výlevka s pripevnením na stenu

Výlevka s pripevnením na stenu vyrobený z antikorovej ocele.

500x400x170

BS302

so zasúvacou opierkou

7612979000344


441,-

BS303

bez zasúvacej opierky

7612979000351

360,-



Zadná stena proti prskaniu

Zadná stena proti prskaniu vyrobená z antikorovej ocele.

500x12x210

BS304

7612210509094

72,-

Výlevka Franke SIRIUS

Zobrazenie
Všetky rozmeru sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro
bez DPH



Výlevka s pripevnením na stenu

Umývací drez s pripevnením na stenu, vyrobený z antikorovej ocele, zadná stena proti prskaniu, klbová mriežka, zasúvacia opierka.


Misa: 400x310x195

Zadná stena proti prskaniu: 440x300

WB440C

7612210053757

150,-



Drez na čistenie

Umývadlo na umývanie krmiva, vyrobené z materiálu Rotolith, biela farba.

500x215x400

SIRW810

7612982002724

1.051,-


Zasúvacia opierka, vyrobená z antikorovej ocele.

250x400

E-FAR 20133101

7612982002946

300,-



Výlevka s rozstrekom

Výlevka s rozstrekom vyrobená z brúsenej chrómniklovej ocele, so skrytou kruhovou doskou s konektorom splachovacej hadice, zvislý výtok DN 100, upevňovacie konzoly, so skladacou mrežou.

470x330x470

SIRX370

7612982007927

2.865,-

Výlevka Franke SIRIUS

Zobrazenie


Všetky rozmeru sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro

bez DPH



Výlevka voľne stojatá

Výlevka postavená na podlahe, vyrobená z antikorovej ocele, riešenie zabraňujúce kvapkaniu do misy, kľbová mriežka, odpadová armatúra BSP s priemerom 38 mm, vrátane stojana z antikorovej ocele s čelným panelom, nastaviteľné hony. Umývací drez postavený na podlahe, zaistený pomocou skrutiek.

600x600x650
Misa: 450x450x250

F832V 7612210036033 920,–
Kombinovaná výlevka postavená na podlahe so stojanom (zaistený pomocou skrutiek).

F832V-F 7612210043994 1.038,–
Kombinovaná výlevka postavená na podlahe s privareným stojanom.




Čistiace vedro

Čistiace vedro vyrobené z antikorovej ocele, leštený povrch so saténovou úpravou, vrátane zaoblených vnútorných rohov, odpadová armatúra s priemerom 38 mm, kľbová mriežka a stojan z antikorovej ocele, bez vedra.

500x570x880

SIRX832 7612979000016 1.676,–



Inšalačný prvok pre drezy z antikorovej ocele

Inšalačný prvok AQUAFIX pre drezy z antikorovej ocele s pripevnením na stenu, samonosná konštrukcia z ocelového rámu nastriekaného práškovou farbou, certifikácia TÜV, pre individuálne pripevnenie na sadrokartónový obklad, vode odolný panel z lepeného vrstveného dreva, výškovo nastaviteľné pripevnenie pre pripevňovacie predmety a armatúrové pripojenia a ústie vývodu, 1/2" potrubie v stene so zvukovou izoláciou, univerzálne výstupné koleno DN 50, stavebná ochrana a montážny materiál.

Rozmery (VxŠ): 1185 x 700 mm
Nastavenie výšky: 0 – 200 mm
Nastavenie hĺbky: 135 – 205 mm pri použití nástenných konzolových držiakov s inštaláciou na stenu

CMPX155 7612982097249 293,–

Súprava nástenných konzolových držiakov

Súprava nástenných konzolových držiakov s inštaláciou na stenu, na pripevnenie inštaláčného prvku AQUAFIX na murivo alebo pred fošňovú stenu, plynulo nastaviteľná hĺbka, pre individuálne pripevnenie, galvanizovaná oceľ, vrátane pripevňovacieho materiálu, 2 ks v balení.

Z-CMPX140 7612982097294 9,–

Dielenský drez Franke SIRIUS

Zobrazenie
Všetky rozmeru sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro
bez DPH

Dielenský drez

Dielenský drez vyrobený z nikel–chrómovej ocele, brúsený povrch, odpad so stúpacým potrubím DN 40 a sítka, rám zo štvorcových profilov z antikorovej ocele, výškovo nastaviteľný.

1000x300x600

Misa: 920x300x520

SIRX751

7612210050787

1.597,–

1500x800x600

Misa: 1420x300x520

SIRX752

7612210050794

1.781,–

2000x800x600


Misa: 1920x300x520

SIRX753

7612210050800

2.027,–

Iné miery dodávame na požiadanie.



Dielenský drez

Dielenský drez vyrobený z nikel–chrómovej ocele, hrúbka materiálu 1,25 mm, matný brúsený povrch, rám zo štvorcových profilov z antikorovej ocele, výškovo nastaviteľný, odtokový otvor s odpadom a sifónom na zachytávanie kalu z nikel–chrómovej ocele – privarený, odtokový prepád DN 40 a odtokové hrdlo DN 15. Odpadová súprava s guľovým ventilom DN 40 a DN 15, vrátane potrubia.

1000x800x600

Misa: 920x300x520

SIRX754

7612210050817

2.546,–

1500x800x600

Misa: 1420x300x520

SIRX755

7612210050824

2.757,–

2000x800x600


Misa: 1920x300x520

SIRX756

7612210050831

2.946,–

Iné miery dodávame na požiadanie.



Dielenský drez Franke SIRIUS

Zobrazenie


Všetky rozmeru sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro

bez DPH



Dielenský drez

Dielenský drez vyrobený z materiálu Rotolith, biela farba, odpad so stúpavým potrubím DN 40 a sítko, rám zo štvorcových profilov z antikorovej ocele, výškovo nastaviteľný.

1100x300/800x700

SIRW720

7612982002762

2.843,-


drez so sifónom na kal

1100x300/800x700

SIRB720

7612982002779

4.581,-



Dielenský drez

Dielenský drez vyrobený z materiálu Rotolith, biela farba, odpad so stúpavým potrubím DN 40 a sítko, rám zo štvorcových profilov z antikorovej ocele, výškovo nastaviteľný.

2000x300/800x700

SIRB740

7612982002793

3.698,-


drez so sifónom na kal

2000x300/800x700

SIRW740

7612982002809

6.282,-



Pracovný drez

Dielenský drez vyrobený z materiálu Rotolith, biela farba, odpad so stúpavým potrubím DN 40 a sítko, rám zo štvorcových profilov z antikorovej ocele, výškovo nastaviteľný.

2000x300/800x600

SIRW761

7612982002830

3.172,-

drez so sifónom na kal

2000x300/800x600

SIRB761

7612982002847

4.809,-

Dielenský drez Franke SIRIUS

Zobrazenie
Všetky rozmeru sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro
bez DPH

Dielenský drez


Dielenský drez vyrobený z materiálu Rotolith, biela farba, rám zo štvorcových profilov z antikorovej ocele, výškovo nastaviteľný, odtokový otvor s odpadom a sifónom na zachytávanie kalu z nikel–chrómovej ocele – privarený, odtokový prepád DN 40 a odtokové hrdlo DN 15. Odpadová súprava s guľovým ventilom DN 40 a DN 15, vrátane potrubia.

1100x300/800x700

SIRW754

7612982002755

4.880,-



Dielenský drez


Dielenský drez vyrobený z materiálu Rotolith, biela farba, rám zo štvorcových profilov z antikorovej ocele, výškovo nastaviteľný, odtokový otvor s odpadom a sifónom na zachytávanie kalu z nikel–chrómovej ocele – privarený, odtokový prepád DN 40 a odtokové hrdlo DN 15. Odpadová súprava s guľovým ventilom DN 40 a DN 15, vrátane potrubia.

2000x300/800x700

SIRB750

7612982002823

5.731,-



Pracovný drez, drez so sifónom na kal, Franke SIRIUS

Zobrazenie


Všetky rozmeru sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro

bez DPH



Dielenský drez


Dielenský drez vyrobený z materiálu Rotolith, biela farba, rám zo štvorcových profilov z antikorovej ocele, výškovo nastaviteľný, odtokový otvor s odpadom a sifónom na zachytávanie kalu z nikel–chrómovej ocele – privarený, odtokový prepád DN 40 a odtokové hrdlo DN 15. Odpadová súprava s guľovým ventilom DN 40 a DN 15, vrátane potrubia.

2000x300/800x 600

SIRW765

7612982026874

4.499,–



SIRX757

Drez so sifónom na kal

Drez so sifónom na kal, vyrobený z nikel–chrómovej ocele, brúsený povrch, na kolieskach s brzdou.

600x550x360

Variant SFE 1
s 2" odtokovým prepádom

SIRX757

7612210050671

850,–

Variant SFE 2
s 2" stúpacou trúbkou

SIRX758

7612210050688

814,–

Drez so sifónom na kal, Franke SIRIUS

Zobrazenie
Všetky rozmeru sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro
bez DPH

Drez so sifónom na kal

Drez so sifónom na kal, vyrobený z materiálu Rotolith, biela farba, na kolieskach s brzdou.

600x550x370

Variant SFE 1
s 2" odtokovým prepacom
SIRW757

7612982026591


1.475,-

Variant SFE 2
s 2" stúpavou trúbkou
SIRW758

7612982026607

1.470,-

SIRW757



Vaňa na čistenie pracovnej obuvi

Vaňa na čistenie pracovnej obuvi so zapustením do zeme. Žľabové koryto vyrobené z minerálneho materiálu ROTOLITH, lepeného umelou živinicou, hladký, bezpórový povrch (odoláva teplotám do 65 °C), bezspojové výlisky v tvare chodidla s nastaviteľnou výškou.

Farba: antracit.

Vyklápacia mreža. Držadlo vo výške približne 900 mm a hák na ručnú kefu vyrobený z chróm-niklovej ocele.

Ručná kefa s páčkovým ventilom a ohybnou nekrútivou kovovou hadicou, 1/2" spojovací nástavec, jednosmerný ventil a odvodušňovací ventil. Rám s 12 kefami na čistenie podrážky, striekacie príslušenstvo vyrobené z chróm-niklovej ocele 18/10, ovládané nožným spínačom, 1/2" spojovací nástavec. 1/2" spojovací nástavec pre prívod vody, tlak 2–6 bar, spotreba vody 7 litrov za minútu. (0,12 litra za sekundu) Vypnutie proti prúdu a sifón na špinu. Odtok v základni.

Poznámka:

Na požiadanie dodávame špeciálne varianty vyrobené z antikorovej ocele a lepiacou celotesniacou prírubou.

600x425–450x900

S horizontálnou odtokovou časťou DN 100

SIRB711

7612982000799

3.281,-


S odtokovým prvkom DN 100, nádržkou na kal a pachovým sifónom

SIRB714

7612982000805

4.305,-

SIRB714



ROTOLITH je materiál s vysokou odolnosťou proti pôsobeniu kyselín a alkalických látok. Odoláva väčšine korozívnych prípravkov a všetkým ketónovým zmesiam. V prípade pochybností nahliadnite do tabuľky kompatibilných chemických výrobkov. Upozorňujeme, že rozmery u jednotlivých druhov povrchovej úpravy sa môžu mierne líšiť.

Vane na čistenie topánok a pracovnej obuvi Franke SIRIUS

Zobrazenie


Všetky rozmeru sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro

bez DPH



SIRW731

Vaňa na čistenie topánok a pracovnej obuvi

Vaňa na čistenie topánok a pracovnej obuvi, z materiálu ROTOLITH, biela Alpine, jeden rad s pripevnením na stenu, 2 čistiace priestory, rozmery 1 400x600 mm, nafarbené nohy zo štvorcových profilov, hrdlo odtoku odpadu DN 100, kôš na kal, spojovacie ventily pre DN 15, páčkový ventil, ručné kefy a pachový sífón.

1400x600

SIRW721

2 čistiace priestory

7612982000751

5.590,-

2100x600

SIRW731

3 čistiace priestory

7612982004148

6.814,-



SIRX731

Vaňa na čistenie topánok a pracovnej obuvi

Vaňa na čistenie topánok a pracovnej obuvi, z leštenej nikel-chrómovej ocele, jeden rad s pripevnením na stenu, nohy zo štvorcových profilov, hrdlo odtoku odpadu DN 100 (odtok na pravej strane), kôš na kal, spojovacie ventily pre DN 15, páčkový ventil, ručné kefy a pachový sífón.

700x600x500

SIRX711C

1 čistiaci priestor

7612210050695

3.466,-

1400x600x500

SIRX721C

2 čistiace priestory

7612210050701

4.305,-

2100x600x500


SIRX731C

3 čistiace priestory

7612210050718

4.494,-

Vaňa na čistenie topánok a pracovnej obuvi




Drez na sadru Franke SIRIUS

Zobrazenie
Všetky rozmeru sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro
bez DPH



SIRX835

Drez na sadru

Drez na sadru vyrobený z antikorovej ocele. Súčasťou drezu je vaňa so zachytávacím košom, ktorý zabraňuje úniku voľnej sadry do odpadového potrubia.

1000x600x420

SIRX835
odtok vľavo


7612210016974

2.349,-

SIRX836
odtok vpravo

7612210017568

2.349,-



Konzolový držiak


Pár samonosných konzolových držiakov z antikorovej ocele, určený pre SIRX835/836.

40x557x180

SIRX837

7612210017575

228,-



Nohy

Pár predných nôh z antikorovej ocele, určený pre SIRX835/836.

30x580x820

SIRX838

7612210017582

359,-

Umývacie koryto Franke

SATURN



Franke SATURN. Umývacie koryto

Priemyselné použitia volajú po flexibilných riešeniach pre umyvárne, ktoré zodpovedajú priestorovým požiadavkám a zároveň poskytujú dostatočnú kapacitu.

Základné vlastnosti výrobkov:

- Variabilné riešenia od 600 mm do 3000 mm
- Špeciálne konfigurácie
- Odtok doľava alebo doprava
- Hygienický rám pripevnený na stene
- S namontovanou batériou alebo bez batérie
- Inštalčné armatúry súčasťou výrobku
- Široká ponuka doplnkových armatúr:
 - zadná stena proti prskaniu
 - zadný prvok pre namontovanie batérie
 - ponuka tyčí na uterák
 - podnos/polička

Umývacie koryto Franke SATURN


Zobrazenie

Všetky rozmeru sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro
bez DPH



Umývacie koryto

Umývacie koryto s pripevnením na stenu, vyrobené z antikorovej ocele, konzolový držiak, vrátane skrutiek a kotiev.

1200x570x150

PRES212

7612210051029

1.222,-

1800x570x150

PRES318

7612210051036

1.401,-

1400x570x150

PREL214

7612210051043

1.306,-

2100x570x150

PREL321

7612210051050

1.528,-

Iné miery dodávame na požiadanie.

Umývacie koryto Franke SATURN

Zobrazenie
Všetky rozmeru sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro
bez DPH

Umývacie koryto ECO400 CS

Umývacie koryto s pripevnením na stenu, vyrobené z chrómovej ocele 17, zadný soklík s výškou 40 mm, výstupok pre batériu s hĺbkou 70 mm, predné a bočné zakrivenie s hĺbkou 30 mm, mriežková odpadová armatúra BSP s priemerom 38 mm na ľavom a pravom konci, integrované nástenné konzolové držiaky. Korytá s dĺžkou nad 1800 mm sa dodávajú s dodatočným konzolovým držiakom.

600x400
ECO6L 7612210522017 206,–

1200x400
ECO12L 7612210522031 240,–

1500x400
ECO15L 7612210522178 283,–

1 800x400
ECO18L 7612210522055 332,–

2400x400
ECO24L 7612210522079 391,–

3000x400
ECO30L 7612210522093 444,–

odtok vľavo

600x400
ECO6R 7612210522024 206,–

1200x400
ECO12R 7612210522048 240,–

1500x400
ECO15R 7612210522185 283,–




1800x400
ECO18R 7612210522062 332,–

2400x400
ECO24R 7612210522086 391,–

3000x400
ECO30R 7612210522109 444,–

odtok vpravo

Iné miery dodávame na požiadanie.



Umývacie koryto Franke SATURN


Zobrazenie

Všetky rozmeru sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro
bez DPH



Zadná stena proti prskaniu

Zadná stena proti prskaniu s pripevnením na stenu, samolepiaca zadná strana, vyrobená z **chrómovej ocele 17** s hrúbkou 0,8 mm. Určená pre umývacie korytá ECO 400 CS.

600x266 ECC6	7612210522116	53,-
1200x266 ECC12	7612210522123	61,-
1500x266 ECC15	7612210522161	83,-
1800x266 ECC18	7612210522130	82,-
2400x266 ECC24	7612210522147	106,-
3000x266 ECC30	7612210522154	148,-

Iné miery dodávame na požiadanie.



Konzolový držiak

Dodatočný nosný konzolový držiak s penovým obložením, antikorová oceľ. Určený pre umývacie korytá ECO400 CS, ECN400 CNS.

30x242x160 SU24	7612210705014	30,-
---------------------------	---------------	------

Umývacie koryto Franke SATURN

Zobrazenie
Všetky rozmeru sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro
bez DPH

Umývacie koryto ECN400 CNS

Umývacie koryto s pripevnením na stenu, vyrobené z **antikorovej ocele**, zadný soklík s výškou 40 mm, výstupok pre batériu s hĺbkou 70 mm, predné a bočné zakrivenie s hĺbkou 30 mm, mriežková odpadová armatúra BSP s priemerom 38 mm na ľavom a pravom konci, integrované nástenné konzolové držiaky. Korytá s dĺžkou nad 1800 mm sa dodávajú s dodatočným konzolovým držiakom.

600x400
ECN6L 7612210525711 228,-

1200x400
ECN12L 7612210525735 294,-

1400x400
ECN14L 7612210006371 331,-

1500x400
ECN15L 7612210525872 347,-

1800x400
ECN18L 7612210525759 406,-

2100x400
ECN21L 7612210006395 454,-

2400x400
ECN24L 7612210525773 485,-

3000x400
ECN30L 7612210525797 559,-

odtok vľavo

600x400
ECN6R 7612210525728 228,-

1200x400
ECN12R 7612210525742 294,-

1400x400
ECN14R 7612210006388 331,-

1500x400
ECN15R 7612210525889 347,-

1800x400
ECN18R 7612210525766 406,-


2100x400
ECN21R 7612210006401 454,-

2400x400
ECN24R 7612210525780 485,-

3000x400
ECN30R 7612210525803 559,-

odtok vpravo

Iné miery dodávame na požiadanie.



Umývacie koryto Franke SATURN

Zobrazenie


Všetky rozmeru sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro

bez DPH




Zadná stena proti prskaniu

Zadná stena proti prskaniu s pripevnením na stenu, samolepiaca zadná strana, vyrobená z **antikorovej ocele** s hrúbkou 0,8 mm. Určená pre umývacie korytá ECN400 CS.

600x266 ECNC6	7612210525810	65,-
1200x266 ECNC12	7612210525827	87,-
1400x266 ECNC14	7612210006814	96,-
1500x266 ECNC15	7612210525865	112,-
1800x266 ECNC18	7612210525834	120,-
2100x266 ECNC21	7612210006821	137,-
2400x266 ECNC24	7612210525841	163,-
3000x266 ECNC30	7612210525858	210,-

Iné miery dodávame na požiadanie.



Tyč na uterák

Samostatná tyč na uterák pre všetky umývacie korytá CNS, vyrobená z antikorovej ocele. Môže byť pripevnená od výroby, alebo sa môže neskôr nainštalovať na mieste. Určená pre umývacie korytá ECO400 CS, BX400 CNS, ECN400 CNS.

528x103 TB60	7612210511509	87,-
628x103 TB70	7612210511516	88,-

Umývacie koryto Franke SATURN

Zobrazenie
Všetky rozmeru sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro
bez DPH

Umývacie koryto BX400 CNS





Umývacie koryto s pripevnením na stenu, vyrobené z **antikorovej ocele**, zadný soklík s výškou 32 mm, bez výstupku pre batériu, predné a bočné zakrivenie s hĺbkou 30 mm, mriežková odpadová armatúra BSP s priemerom 38 mm na ľavom a pravom konci, integrované konzolové držiaky na konci, vrátane skrutiek a kotiev. Korytá s dĺžkou nad 2400 mm sa dodávajú s dodatočným konzolovým držiakom.

600x400 BX60L	7612210511011	263,-
1000x400 BX100L	7612210511059	299,-
1200x400 BX120L	7612210511073	317,-
1400x400 BX140L	7612210511097	354,-
1500x400 BX150L	7612210511110	362,-
1800x400 BX180L	7612210511134	411,-
2000x400 BX200L	7612210000027	439,-
2100x400 BX210L	7612210511172	450,-
2400x400 BX240L	7612210511196	560,-
2800x400 BX280L	7612210511219	606,-
3000x400 BX300L	7612210511233	638,-

odtok vľavo

600x400 BX60R	7612210511028	263,-
1000x400 BX100R	7612210511066	299,-
1200x400 BX120R	7612210511080	317,-
1400x400 BX140R	7612210511103	354,-
1500x400 BX150R	7612210511127	362,-
1800x400 BX180R	7612210511141	411,-
2000x400 BX200R	7612210000034	439,-
2100x400 BX210R	7612210511189	450,-
2400x400 BX240R	7612210511202	560,-
2800x400 BX280R	7612210511226	606,-
3000x400 BX300R	7612210511240	638,-

odtok vpravo



Umývacie koryto Franke SATURN

Zobrazenie


Všetky rozmeru sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro

bez DPH



Zadná stena proti prskaniu

Zadná stena proti prskaniu s pripevnením na stenu, samolepiaca zadná strana, vyrobená z **antikorovej ocele** s hrúbkou 0,8 mm. Určená pre BX400 CNS a umývadlá Confort.

600x13x360 BXC60	7612210507809	167,-
700x13x360 BXC70	7612210507786	207,-
1000x13x360 BXC100	7612210507830	222,-
1200x13x360 BXC120	7612210507847	267,-
1400x13x360 BXC140	7612210507793	292,-
1500x13x360 BXC150	7612210507854	307,-
1800x13x360 BXC180	7612210507861	342,-
2000x13x360 BXC200	7612210007835	370,-
2100x13x360 BXC210	7612210507885	390,-
2400x13x360 BXC240	7612210007538	426,-
2800x13x360 BXC280	7612210527036	456,-

Polička, konzolový držiak Franke SATURN

Zobrazenie

Všetky rozmeru sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro

bez DPH

Polička

Polička s pripevnením na stenu, integrované konzolové držiaky na konci, vyrobená z antikorovej ocele. Poličky s dĺžkou nad 1800 mm sa dodávajú s dodatočným nosným konzolovým držiakom. Špeciálne dĺžky na želanie. Určená pre umývacie korytá ECN400 CNS, BX400 CNS.

600x142x138

BXSV6

7612210508615

129,-

1000x142x138

BXSV10

7612210508639

146,-

1200x142x138

BXSV12

7612210508646

158,-

1400x142x138

BXSV14

7612210508653

169,-

1500x142x138

BXSV15

7612210508660

178,-

1800x142x138

BXSV18

7612210508677

212,-



2100x142x138

BXSV21

7612210508707

227,-

Iné miery dodávame na požiadanie.



Franke Konzolový držiak SATURN

Zobrazenie

Všetky rozmery sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro
bez DPH



Konzolový držiak


Dodatočný konzolový držiak pre umývacie koryto BX400 CNS, vyrobený z galvanizovanej ocele. Určený pre BX400 CNS.

40x387x279

SU39

7612210511608

70,-



Konzolový držiak

Dodatočný konzolový držiak pre umývacie korytá BX400 CNS a zadný panel vyrobený z galvanizovanej ocele.

40x387x159

SU39TAB

7612210511615

68,-

Lekárske koryto Franke SATURN

Zobrazenie
Všetky rozmeru sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro
bez DPH

Lekárske koryto

Umývacie koryto s prípevnením na stenu, z antikorovej ocele, bez výstupku pre batériu, predné a bočné zakrivenie s hĺbkou 40 mm.

1200x550x335

MT12

7612210004209

4.038,-

1400x550x335

MT14

7612210004216

4.244,-

1800x550x335

MT18

7612210004223

4.606,-



2400x550x335

MT24

7612210004230


5.422,-

Na želanie vyrábame aj špeciálne rozmery.



Ostrovčekové umývacie stojany Franke

SATURN



Franke SATURN. Ostrovčekové umývacie stojany

Kde ľudia pracujú ťažko, sa aj ruky zašpinia. Umyvárne priemyselných a továrenských zariadení sú vystavené mimoriadne náročnému používaniu. Postačujúca kapacita, vysoká spoľahlivosť a jednoduché čistenie, údržba a prevádzkovanie sú všetko potreby tohto sektora.

Základné vlastnosti výrobkov:



- Robustný dizajn
- Brúsené kovové povrchy
- Skryté kovania pre skrutky
- Špeciálna ponuka potrubia z antikorovej ocele
- Doplnkové zrkadlá a ponuka tyčí na uterák
- Inštalčné armatúry súčasťou výrobku
- Ponuka umývadiel a verejne nainštalovaných drezov
- Široká ponuka konfigurácií s rôznou dĺžkou

- Ďalšie voliteľné prvky:
 - odtok doľava alebo doprava
 - ponuka tyčí na uterák
 - polička
 - atď.

Ostrovčekové umývacie stojany Franke SATURN

Ostrovčekové umývacie stojany CONFORT voľne stojace, nepripevnené


Modulárny stavebný systém, tvorený nasledujúcimi komponentmi: 2 nohy pre pripevnenie na podlahu, zamknuteľný servisný panel pre prívod vody a odtok vody, 1 batériový kanál, bez potrubnej sústavy, 1 stredová lavica, 2 umývacie korytá (v závislosti od dĺžky ostrovčekového umývacieho stojana). Odtoky osadené 1 1/2" ventilom.

Dĺžka (mm)	1400	2100	2800	1400	2100	2800
Pripevnené zrkadlo	nie	nie	nie	áno	áno	áno
Umývacie miesta	4	6	8	4	6	8
Obrázok						
bez potrubnej sústavy	SANB140	SANB210	SANB280	SANB141	SANB211	SANB281
Katalógové číslo	7612210011993	7612210012013	7612210012020	7612210012037	7612210012044	7612210012051
Ceny sú v Euro bez DPH	4.706,-	6.010,-	7.842,-	6.118,-	7.702,-	9.883,-
S potrubím na studenú a zmiešanú vodu	SANB140M	SANB210M	SANB280M	SANB141M	SANB211M	SANB281M
Katalógové číslo	7612210012068	7612210012075	7612210012082	7612210012099	7612210012105	7612210012112
Ceny sú v Euro bez DPH	5.431,-	6.954,-	9.002,-	6.843,-	9.006,-	11.043,-
S potrubím na studenú a teplú vodu	SANB140CW	SANB210CW	SANB280CW	SANB141CW	SANB211CW	SANB281CW
Katalógové číslo	7612210012129	7612210012136	7612210012143	7612210012150	7612210012167	7612210012174
Ceny sú v Euro bez DPH	5.800,-	7.416,-	9.663,-	7.212,-	9.108,-	11.705,-
Výkresy						

Ostrovčekové umývacie korytá Franke SATURN

Ostrovčekové umývacie koryto BX400 CNS voľne stojace, nepripevnené


Modulárny stavebný systém, tvorený nasledujúcimi komponentmi: 2 nohy pre pripevnenie na podlahu, zamknuteľný servisný panel pre prívod vody a odtok vody, 1 batériový kanál, bez potrubnej sústavy, 1 stredová lavica, 2 umývacie korytá (v závislosti od dĺžky ostrovčekového umývacieho stojana). Odtoky osadené 1 1/2" ventilom.

Dĺžka (mm)	1200	1400	1800	2100	2400	2800
Pripevnené zrkadlo	nie	nie	nie	nie	nie	nie
Umývacie miesta	4	4	6	6	8	8
Obrázok						
bez potrubnej sústavy	SANT120	SANT140	SANT180	SANT210	SANT240	SANT280
Katalógové číslo	7612210012181	7612210012198	7612210012204	7612210012211	7612210012228	7612210012235
Ceny sú v Euro bez DPH	2.756,-	2.957,-	3.273,-	3.549,-	3.757,-	4.088,-
S potrubím na studenú a zmiešanú vodu	SANT120M	SANT140M	SANT180M	SANT210M	SANT240M	SANT280M
Katalógové číslo	7612210012303	7612210012310	7612210012334	7612210012341	7612210012358	7612210012365
Ceny sú v Euro bez DPH	3.477,-	3.682,-	4.211,-	4.493,-	4.917,-	5.248,-
S potrubím na studenú a teplú vodu	SANT120CW	SANT140CW	SANT180CW	SANT210CW	SANT240CW	SANT280CW
Katalógové číslo	7612210012426	7612210012433	7612210013041	7612210012440	7612210012457	7612210012464
Ceny sú v Euro bez DPH	3.844,-	4.051,-	4.724,-	4.956,-	5.563,-	5.910,-
Výkresy						

Ostrovčekové umývacie korytá s pripevneným zrkadlom Franke SATURN

Ostrovčekové umývacie korytá BX400 CNS, bez pripevneného zrkadla voľne stojace, nepripevnené

Modulárny stavebný systém, tvorený nasledujúcimi komponentmi: 2 nohy pre pripevnenie na podlahu, zamknuteľný servisný panel pre prívod vody a odtok vody, 1 batériový kanál, bez potrubnej sústavy, 1 stredová lavica, 2 umývacie korytá (v závislosti od dĺžky ostrovčekového umývacieho stojana). Odtoky osadené 1 1/2" ventilom.

Dĺžka (mm)	1200	1400	1800	2100	2400	2800
Pripevnené zrkadlo	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Umývacie miesta	4	4	6	6	8	8
Obrázok						
bez potrubnej sústavy	SANT121	SANT141	SANT181	SANT211	SANT241	SANT281
Katalógové číslo	7612210012242	7612210012259	7612210012266	7612210012273	7612210012280	7612210012297
Ceny sú v Euro bez DPH	4.159,-	4.370,-	4.952,-	5.241,-	5.776,-	6.130,-
S potrubím na studenú a zmiešanú vodu	SANT121M	SANT141M	SANT181M	SANT211M	SANT241M	SANT281M
Katalógové číslo	7612210012372	7612210012389	7612210012396	7612210012402	7612210013072	7612210012419
Ceny sú v Euro bez DPH	4.880,-	5.094,-	5.890,-	6.185,-	6.937,-	7.290,-
S potrubím na studenú a teplú vodu	SANT121CW	SANT141CW	SANT181CW	SANT211CW	SANT241CW	SANT281CW
Katalógové číslo	7612210012471	7612210012488	7612210012495	7612210012501	7612210012518	7612210012525
Ceny sú v Euro bez DPH	5.247,-	5.463,-	6.403,-	6.647,-	7.583,-	7.951,-
Výkresy						


Tyč na uterák Franke SATURN

Zobrazenie
Všetky rozmeru sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro
bez DPH



Tyč na uterák


Pre ostrovčekové umývacie stojany SANB.

628x103

CMTB70

7612210523113

91,–



Tyč na uterák

Pre ostrovčekové umývacie stojany SANT

528x103

TB60

7612210511509

87,–

628x103

TB70

7612210511516

88,–

Umývacie stojany/umývadlové systémy Franke SATURN

FUTURA exclusive – systém viacerých umývadiel



Systém viacerých umývadiel zo živitou lepeného minerálového materiálu ROTOLITH, farebný odtieň: biela Alpine, jeden rad s pripevnením na stenu, šírka umývacej plochy 600 mm, so zahnutými nohami z materiálu ROTOLITH v antracitovej farbe, horná hrana umývadla 700 mm, pripevnený pomocou závitových kolíkov M 10x140 a kotiev B14. Súčasťou nie je potrubie ani spojovacie príslušenstvo. Súčasťou ceny nie je armatúra.

Vodovodné potrubie

Zdvojené vodovodné potrubie DN 25 z nikel–chrómovej ocele, uzemnené, vyvŕtané otvory pre batérie s miešacím ventilom zaistené jednou sponou, pre FUTURA exclusive – systémy viacerých umývadiel, šírka umývacej plochy 600 mm, jednoradová inštalácia.

Spojovacie príslušenstvo

Spojovacie príslušenstvo s pochrómovaným plášťom pre zdvojené vodovodné potrubie, pre FUTURA exclusive – systémy viacerých umývadiel, šírka umývacej plochy 600 mm, jednoradová inštalácia.

Dĺžka (mm)	1200	1800	2400	1200	1800	2400
Zahnuté nohy	nie	nie	nie	áno	áno	áno
Umývacie miesta	2	3	4	2	3	4
Obrázok						
Typ	SANW120	SANW180	SANW240	SANW120F	SANW180F	SANW240F
Katalógové číslo	7612982001116	7612982001130	7612982006135	7612982001123	7612982001147	7612982006142
Ceny sú v Euro bez DPH	1.083,–	1.556,–	1.942,–	1.606,–	2.079,–	2.648,–
Zdvojené vodovodné potrubie	pripojenie zozadu	pripojenie zozadu	pripojenie zozadu	pripojenie zhora	pripojenie zhora	pripojenie zhora
Typ	SANW902	SANW903	SANW915	SANW912	SANW914	SANW916
Katalógové číslo	7612982001611	7612982001628	7612982019890	7612982019739	7612982019753	7612982019760
Ceny sú v Euro bez DPH	233,–	353,–	466,–	222,–	340,–	457,–
Spojovacie príslušenstvo	pripojenie zozadu	pripojenie zozadu	pripojenie zozadu	pripojenie zhora	pripojenie zhora	pripojenie zhora
Typ	SANW900	SANW901	SANW925	SANW923	SANW924	SANW926
Katalógové číslo	7612982001598	7612982001604	7612982019838	7612982019746	7612982019821	7612982019807
Ceny sú v Euro bez DPH	719,–	838,–	932,–	508,–	540,–	701,–
Výkresy						

Umývacie stojany/umývadlové systémy Franke SATURN

FUTURA exclusive – systém viacerých umývadiel


Systém viacerých umývadiel zo živícou lepeného minerálového materiálu ROTOLITH, farebný odtieň: biela Alpine, jeden rad s pripevnením na stenu, šírka umývacej plochy 700 mm, so zahnutými nohami z materiálu ROTOLITH v antracitovej farbe, horná hrana umývadla 700 mm, pripevnený pomocou závitových kolíkov M 10x140 a kotiev B14. Súčasťou nie je potrubie ani spojovacie príslušenstvo.

Vodovodné potrubie

Zdvojené vodovodné potrubie DN 25 z nikel–chrómovej ocele, uzemnené, vyvŕtané otvory pre batérie s miešacím ventilom zaistené jednou sponou, pre FUTURA exclusive – systémy viacerých umývadiel, šírka umývacej plochy 700 mm, jednoradová inštalácia.

Spojovacie príslušenstvo

Spojovacie príslušenstvo s pochrómovaným plášťom pre zdvojené vodovodné potrubie, pre FUTURA exclusive – systémy viacerých umývadiel, šírka umývacej plochy 700 mm, jednoradová inštalácia.

Dĺžka (mm)	1400	2100	2800	1400	2100	2800
Zahnuté nohy	nie	nie	nie	áno	áno	áno
Umývacie miesta	2	3	4	2	3	4
Obrázok						
Typ	SANW121	SANW181	SANW241	SANW212F	SANW181F	SANW241F
Katalógové číslo	7612982006210	7612982006234	7612982006258	7612982006227	7612982006231	7612982006265
Ceny sú v Euro bez DPH	1.111,–	1.589,–	2.212,–	1.582,–	2.040,–	2.918,–
Zdvojené vodovodné potrubie	pripojenie zozadu	pripojenie zozadu	pripojenie zozadu	pripojenie zhora	pripojenie zhora	pripojenie zhora
Typ	SANW931	SANW933	SANW935	SANW932	SANW934	SANW936
Katalógové číslo	7612982067648	7612982067617	7612982067686	7612982067150	7612982067143	7612982067181
Ceny sú v Euro bez DPH	268,–	406,–	545,–	260,–	398,–	537,–
Zdvojené vodovodné potrubie	pripojenie zozadu	pripojenie zozadu	pripojenie zozadu	pripojenie zhora	pripojenie zhora	pripojenie zhora
Typ	SANW943	SANW945	SANW947	SANW944	SANW946	SANW948
Katalógové číslo	7612982067310	7612982067334	7612982067372	7612982067273	7612982067266	7612982077005
Ceny sú v Euro bez DPH	734,–	794,–	964,–	504,–	565,–	701,–
Výkresy						



Umývacie stojany/umývadlové systémy Franke SATURN

FUTURA exclusive – systém viacerých umývadiel

Systém viacerých umývadiel zo živitou lepeného minerálového materiálu ROTOLITH, farebný odtieň: biela Alpine, dvojradová inštalácia, voľne stojaci na nosných nohách, šírka umývacej plochy 600 mm, horná hrana umývadla 700 mm. Súčasťou nie je potrubie ani spojovacie príslušenstvo. Súčasťou ceny nie je armatúra.

Vodovodné potrubie

Zdvojené vodovodné potrubie DN 25 z nikel–chrómovej ocele, uzemnené, konzolové držiaky pre vodiče a/alebo slepé potrubie, vyvŕtané otvory pre batérie s miešacím ventilom zaistené dvoma sponami, pre FUTURA exclusive – systémy viacerých umývadiel, šírka umývacej plochy 600 mm, dvojradová inštalácia.

Dĺžka (mm)	1400	2100	2800	1400	2100	2800
Zahnuté nohy	-	-	-	áno	áno	áno
Umývacie miesta	4	6	8	4	6	8
Obrázok						
Typ				SANW120D	SANW180D	SANW240D
Katalógové číslo				7612982001154	7612982001161	7612982006333
Ceny sú v Euro bez DPH				3.134,-	4.065,-	5.175,-
Zdvojené vodovodné potrubie	pripojenie zdola	pripojenie zdola	pripojenie zdola	pripojenie zhora	pripojenie zhora	pripojenie zhora
Typ	SANW904	SANW906	SANW955	SANW908	SANW910	SANW956
Katalógové číslo	7612982001635	7612982001659	7612982070501	7612982001680	7612982001703	7612982071065
Ceny sú v Euro bez DPH	398,-	519,-	736,-	410,-	991,-	790,-
Spojovacie príslušenstvo	pripojenie zdola	pripojenie zdola	pripojenie zdola	pripojenie zhora	pripojenie zhora	pripojenie zhora
Typ	SANW905	SANW907	SANW964	SANW909	SANW911	SANW965
Katalógové číslo	7612982001642	7612982001666	7612982070518	7612982001673	7612982001697	7612982071058
Ceny sú v Euro bez DPH	1.009,-	1.061,-	1.262,-	883,-	915,-	1.117,-
Výkresy						

Umývacie stojany/umývadlové systémy Franke SATURN

FUTURA exclusive – systém viacerých umývadiel



Systém viacerých umývadiel zo živitou lepeného minerálového materiálu ROTOLITH, farebný odtieň: biela Alpine, dvojradová inštalácia, voľne stojaci na nosných nohách, šírka umývacej plochy 700 mm, horná hrana umývadla 700 mm. Súčasťou nie je potrubie ani spojovacie príslušenstvo. Súčasťou ceny nie je armatúra.

Vodovodné potrubie

Zdvojené vodovodné potrubie DN 25 z nikel–chrómovej ocele, uzemnené, konzolové držiaky pre vodiče a/alebo slepé potrubie, vyvŕtané otvory pre batérie s miešacím ventilom zaistené dvoma sponami, pre FUTURA exclusive – systémy viacerých umývadiel, šírka umývacej plochy 700 mm, dvojradová inštalácia.


Spojovacie príslušenstvo

Spojovacie príslušenstvo s pochrómovaným plášťom pre zdvojené vodovodné potrubie, pre FUTURA exclusive – systémy viacerých umývadiel, šírka umývacej plochy 700 mm, dvojradová inštalácia.

Dĺžka (mm)	1400	2100	2800	1400	2100	2800
Nosné nohy	-	-	-	áno	áno	áno
Umývacie miesta	4	6	8	4	6	8
Obrázok						
Typ				SANW120E	SANW210E	SANW280E
Katalógové číslo				7612982006364	7612982006371	7612982006388
Ceny sú v Euro bez DPH				3.092,-	4.026,-	5.718,-
Zdvojené vodovodné potrubie	pripojenie zdola	pripojenie zdola	pripojenie zdola	pripojenie zhora	pripojenie zhora	pripojenie zhora
Typ	SANW972	SANW974	SANW976	SANW973	SANW975	SANW977
Katalógové číslo	7612982071133	7612982071157	7612982071171	7612982077111	7612982077135	7612982077159
Ceny sú v Euro bez DPH	430,-	568,-	815,-	485,-	623,-	869,-
Spojovacie príslušenstvo	pripojenie zdola	pripojenie zdola	pripojenie zdola	pripojenie zhora	pripojenie zhora	
Typ	SANW984	SANW986	SANW988	SANW985	SANW987	
Katalógové číslo	7612982071140	7612982071164	7612982071188	7612982077128	7612982077142	
Ceny sú v Euro bez DPH	1.029,-	1.089,-	1.313,-	837,-	895,-	
Výkresy						

Komerčné drezy a batériové armatúry pre komerčné a profesionálne použitie.

MAXIMA



Do novej ponuky drezov MAXIMA pre komerčné použitie patria výrobky Franke určené pre kateringové služby, bežné priemyselné použitie a poloprofesionálne čistenie a umývanie. Ponuka MAXIMA sa vyznačuje pokrokovými technológiami a mimoriadnou kvalitou povrchovej úpravy a zároveň pozorne navrhnutými praktickými funkciami.

Základné vlastnosti výrobkov:







- Veľký drez s hĺbkou 250 mm alebo 300 mm
- Materiál s hrúbkou 1 mm
- Prúžok s výškou 100 mm chrániaci kachličky
- Základňa so šírkou 80 mm pre inštaláciu batérií
- Optimálne naklonený kanálik s hĺbkou 15–30 mm okolo odtokovej dosky
- Dvojdielne stúpavé potrubie s veľkosťou 1 1/2" s perforovaným puzdrom z antikorovej ocele
- Pevný hrebeňový dizajn
- Matný brúsený kovový povrch
- Robustná odtoková doska
- Odtokové dosky vľavo alebo vpravo
- Jednoduché čistenie zakrivených rohov
- Ponuka špeciálnych dĺžok a individuálnych položiek s krátkymi časmi dodania
- Optimálny pomer cena/výkon
- Robustná nosná konštrukcia:
- nosná konštrukcia vyrobená z tvarovaných trubiek CNS s veľkosťou 40 mm
- ochranné panely na troch stranách
- štyri výškovo nastaviteľné nohy na kompenzovanie nerovnej podlahy
- výška spodného rámu 900 mm
- atď.





Špeciálna dĺžka na želanie.

Drezy Franke MAXIMA na komerčné a priemyselné účely, hĺbka 600 mm

Komerčný drez

Komerčný drez vyrobený z antikorovej ocele, vrátane 1 1/2" telesa ventila a dvojdielnej pepadovej trubky.
Alternatíva: spodný rám, polička, konzolový držiak




Dĺžka x hĺbka (mm)	600x600	700x600	1200x600	1200x600	1400x600	1400x600
Počet mís	1	1	1	1	1	1
Umiestnenie odtokovej dosky	-	-	vľavo	vpravo	vľavo	vpravo
Umiestnenie odkladacej dosky	-	-	-	-	-	-
Obrázok						
Misa	450x400x250	500x400x300	450x400x250	450x400x250	500x400x300	500x400x300
Typ	MAXS100-60	MAXS100-70	MAXS117-120	MAXS112-120	MAXS117-140	MAXS112-140
Katalógové číslo	7612210025617	7612210025624	7612210025655	7612210025662	7612210025679	7612210025686
Ceny sú v Euro bez DPH	504,-	532,-	614,-	614,-	682,-	682,-
Polička privarená k drezu	MAXF60-60	MAXF70-60	MAXF120-60	MAXF120-60	MAXF140-60	MAXF140-60
Katalógové číslo	7612210025754	7612210025761	7612210025778	7612210025778	7612210025785	7612210025785
Ceny sú v Euro bez DPH	304,-	335,-	352,-	352,-	367,-	367,-
Polička privarená k drezu	MAXS100-60F	MAXS100-70F	MAXS117-120F	MAXS112-120F	MAXS117-140F	MAXS112-140F
Katalógové číslo	7612210025839	7612210025846	7612210025877	7612210025884	7612210025891	7612210025907
Ceny sú v Euro bez DPH	974,-	996,-	1.075,-	1.075,-	1.170,-	1.170,-
Polička pre spodný rám	MAXT60-60	MAXT70-60	MAXT120-60	MAXT120-60	MAXT140-60	MAXT140-60
Katalógové číslo	7612210027413	7612210027420	7612210027437	7612210027437	7612210027444	7612210027444
Ceny sú v Euro bez DPH	168,-	177,-	229,-	229,-	264,-	264,-
Výkresy						



1200x600	1600x600	1600x600	2000x600	2000x600	2600x600	2600x600
2	2	2	2	2	2	2
-	vlevo	vpravo	vlevo	vpravo	vlevo	vpravo
-	-	-	-	-	vpravo	vlevo
						
500x400x300	450x400x250	450x400x250	500x400x300	500x400x300	500x400x300	500x400x300
MAXS200-120	MAXS217-160	MAXS212-160	MAXS217-200	MAXS212-200	MAXS227-260	MAXS222-260
7612210025631	7612210025693	7612210025709	7612210025716	7612210025723	7612210025730	7612210025747
878,-	988,-	988,-	1.114,-	1.114,-	1.574,-	1.574,-
MAXF120-60	MAXF160-60	MAXF160-60	MAXF200-60	MAXF200-60	MAXF260-60	MAXF260-60
7612210025778	7612210025792	7612210025792	7612210025808	7612210025808	7612210025815	7612210025815
352,-	398,-	398,-	422,-	422,-	730,-	730,-
MAXS200-120F	MAXS217-160F	MAXS212-160F	MAXS217-200F	MAXS212-200F	MAXS227-260F	MAXS222-260F
7612210025853	7612210025914	7612210025921	7612210025938	7612210025945	7612210025952	7612210025969
1.398,-	1.564,-	1.564,-	1.753,-	1.753,-	2.552,-	2.552,-
MAXT120-60	MAXT160-60	MAXT160-60	MAXT200-60	MAXT200-60	MAXT260-60	MAXT260-60
7612210027437	7612210027451	7612210027451	7612210027468	7612210027468	7612210027475	7612210027475
229,-	286,-	286,-	427,-	427,-	471,-	471,-
						

Drezy Franke MAXIMA na komerčné a priemyselné účely, hĺbka 700 mm

Komerčný drez

Komerčný drez vyrobený z antikorovej ocele, vrátane 1 1/2" telesa ventila a dvojdielnej pepadovej trubky.
Alternatíva: spodný rám, polička, konzolový držiak.

Dĺžka x hĺbka	700x700	1200x700	1400x700	1400x700
Počet mís	1	2	1	1
Umiestnenie odtokovej dosky	-	-	vlevo	vpravo
Umiestnenie odkladacej dosky	-	-	-	-
Obrázok				
Misa	500x500x300	500x500x300	600x500x300	600x500x300
Typ	MAXL100-70	MAXL200-120	MAXL117-140	MAXL112-140
Katalógové číslo	7612210025983	7612210025990	7612210026003	7612210026010
Ceny sú v Euro bez DPH	552,-	988,-	725,-	725,-
Polička privarená k drezu	MAXF70-70	MAXF120-70	MAXF140-70	MAXF140-70
Katalógové číslo	7612210026065	7612210026072	7612210026089	7612210026089
Ceny sú v Euro bez DPH	376,-	414,-	429,-	429,-
Polička privarená k drezu	MAXL100-70F	MAXL200-120F	MAXL117-140F	MAXL112-140F
Katalógové číslo	7612210026133	7612210026140	7612210026157	7612210026164
Ceny sú v Euro bez DPH	1.078,-	1.686,-	1.251,-	725,-
Polička pre spodný rám	MAXT70-70	MAXT120-70	MAXT140-70	MAXT140-70
Katalógové číslo	7612210027482	7612210027499	7612210027505	7612210027505
Ceny sú v Euro bez DPH	186,-	246,-	274,-	274,-
Výkresy				

2000x700	2000x700	2600x700	2600x700
2	2	2	2
vlevo	vpravo	vlevo	vpravo
-	-	vpravo	vlevo
			
600x500x300	600x500x300	600x500x300	600x500x300
MAXL217-200	MAXL212-200	MAXL227-260	MAXL222-260
7612210026027	7612210026034	7612210026041	7612210026058
1.270,-	1.270,-	1.670,-	1.670,-
MAXF200-70	MAXF200-70	MAXF260-70	MAXF260-70
7612210026096	7612210026096	7612210026102	7612210026102
485,-	485,-	802,-	802,-
MAXL217-200F	MAXL212-200F	MAXL227-260F	MAXL222-260F
7612210026171	7612210026188	7612210026195	7612210026201
1.966,-	1.966,-	2.714,-	2.714,-
MAXT200-70	MAXT200-70	MAXT260-70	MAXT260-70
7612210027512	7612210027512	7612210027529	7612210027529
453,-	453,-	523,-	523,-
			

Drezy Franke MAXIMA na komerčné a priemyselné účely, hĺbka 700 mm

Zobrazenie

Všetky rozmeru sú v mm

Druh/variant



Katalógové číslo

Ceny sú v Euro

bez DPH



MAXL140-70F DW



Komerčný dres s jednou misou, odtoková doska vpravo, dĺžka 1400 mm, miesto pre umývačku riadu

Komerčný dres s jednou misou, odtoková doska vpravo, vyrobený z antikorovej ocele, miesto pre umývačku riadu.

bez spodného rámu

1400x700

Misa: 600x500x300

MAXL112-140 DW

7612210028274

742,-

spodný rám na priskrutkovanie

1400x700

MAXF140-70 DW

7612210026119

433,-

drez a spodný rám zvažené dohromady


1400x700

Misa: 600x500x300

MAXL140-70F DW

7612210026218

1.279,-




Konzolový držiak

Jeden konzolový držiak, vyrobený z antikorovej ocele. Kompatibilný so všetkými komerčnými drezmi s hĺbkou 600 mm.

MAXB600

7612210025822

62,-



Konzolový držiak

Jeden konzolový držiak, vyrobený z antikorovej ocele. Kompatibilný so všetkými komerčnými drezmi s hĺbkou 700 mm.

MAXB700

7612210026126

66,-


Komerčná batéria Franke KITCHENPRO

Zobrazenie
Všetky rozmeru sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro
bez DPH




Komerčná batéria

Komerčná batéria, pripevnenie na dosku, jeden ručný miešací ventil. Ručná sprcha s tlačidlom a ohybnými hadicami, 1/2" prívod s integrovaným zatváracím ventilom. Pružinový vodič prvok z antikorovej ocele pre nastavenie výšky. Vystužená hadica, zaistená pomocou matice s poistkou proti uvoľneniu. Nastenný konzolový držiak, nastaviteľný prúd vody. Otočný teleskopický výpust.

KPRO105

7612210026874

1.015,-




Komerčná batéria

Komerčná batéria, pripevnenie na stenu, dva ručné miešacie ventily. Ručná sprcha s tlačidlom a ohybnými hadicami, 1/2" prívod s integrovaným zatváracím ventilom. Pružinový vodič prvok z antikorovej ocele pre nastavenie výšky. Vystužená hadica, zaistená pomocou matice s poistkou proti uvoľneniu. Nastenný konzolový držiak, nastaviteľný prúd vody. Otočný teleskopický výpust.

KPRO210

7612210026904

821,-




Komerčná batéria

Komerčná batéria, jeden regulačný miešací ventil, 3/8" ohybné pripojenia.

KPRO110

7612210026881

269,-




Komerčná batéria

Komerčná batéria, regulačný miešací ventil, 3/8" ohybné pripojenia.

KPRO111

7612210026898

173,-



Komerčná batéria

Komerčná batéria, miešací ventil pripevnený na stenu, teleskopický výpusť, 3/8" príruby, umožňuje pripojenie na stenový výstup pre miešací ventil zhora aj zdola.

KPRO220

7612210026911

240.-

Automatické samozatváracie batérie

AQUA



Sprchová armatúra Cobra. Franke AQUA

Batériové armatúry sú stále viac sofistikované, keď príde na úsporu vody a jednoduchosť používania. Fungujú bez fyzického kontaktu a pomáhajú chrániť používateľov pred infekciami, napr. legionárskou chorobou. Technologicky vyspené ventily umožňujú niekoľko milión hladkých otvorení a zatvorení. Vďaka použitiu robustných materiálov a povrchových úprav sú tieto armatúry vhodné aj pre použitia, ktoré vyžadujú odolnosť vandalizmu. Či pre verejné, komerčné, priemyselné alebo súkromné priestory – máme správnu armatúru pre každú situáciu.

Základné vlastnosti výrobkov:

- Znížená spotreba vody a energie
- Robustné materiály zabezpečujú dlhú životnosť
- Hygienické a ľahko sa čistia
- Zabraňujú hromadeniu škodlivých baktérií
- Dodávajú sa s elektronickým alebo mechanickým automatickým vypnutím
- Jednoduchá inštalácia a údržba
- Používajú široko overenú a otestovanú technológiu ventilov
- Ergonomický tvar

Umývadlová miešacia batéria Franke AQUA

Zobrazenie

Všetky rozmeru sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro

bez DPH



PROTRONIC-C – umývadlová miešacia batéria napájaná 6 V Li batériou

Bezdotyková umývadlová miešacia batéria PROTRONIC-C DN 15 s opticko–elektronickým ovládaním, napájaná napájacou batériou, určená pre vlhké miestnosti, pripojenie na prívod teplej a studenej vody, napájanie pomocou 6 V lítiovej batérie, celokovová konštrukcia so senzorickým systémom, leštená pochrómovaná mosadz.

s páčkou na nastavenie teploty

AQRE130

7612982085475

595,–

so skrytým miešacím zariadením

AQRE132

7612982085499

621,–




PROTRONIC-C – umývadlová batéria napájaná 6 V Li batériou

Bezdotyková umývadlová batéria PROTRONIC-C DN 15 s opticko–elektronickým ovládaním, napájaná napájacou batériou, určená pre vlhké miestnosti, pripojenie na studenú vodu alebo predmiešanú teplú vodu, napájanie pomocou 6 V lítiovej batérie, celokovová konštrukcia so senzorickým systémom, leštená pochrómovaná mosadz.

AQRE131

7612982085482

529,–



PROTRONIC-C – umývadlová miešacia batéria napájaná z elektrickej siete

Bezdotyková umývadlová miešacia batéria PROTRONIC-C DN 15 s opticko–elektronickým ovládaním, napájaná samostatným elektrickým zdrojom, určená pre vlhké miestnosti, pripojenie na prívod teplej a studenej vody, celokovová konštrukcia so senzorickým systémom, leštená pochrómovaná mosadz.

s páčkou na nastavenie teploty

AQRE133

7612982085734

635,–

so skrytým miešacím zariadením

AQRE135

7612982085758

648,–


Umývadlová miešacia batéria Franke AQUA

Zobrazenie
Všetky rozmeru sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro
bez DPH



PROTRONIC-C – umývadlová batéria napájaná z elektrickej siete

Bezdotyková umývadlová batéria PROTRONIC-C DN 15 s opticko–elektronickým ovládaním napájaným zo samostatného napájacieho zdroja, pripojenie na studenú vodu alebo predmiešanú teplú vodu, celokovová konštrukcia so senzorickým systémom, leštená pochrómovaná mosadz, 230 V~.

AQRE134 7612982085741 538,–



PROTRONIC-C – umývadlová miešacia batéria pre ohrievače vody

Bezdotyková umývadlová miešacia batéria PROTRONIC-C DN 15 s opticko–elektronickým ovládaním pre nízkoúrovňové ohrievače vody, celokovová konštrukcia so senzorickým systémom, leštená pochrómovaná mosadz, pripojenie na prívod studenej vody, 230 V~.

AQRE136 7612982001178 767,–



Diaľkový ovládač

Diaľkový ovládač pre nastavenie funkčných parametrov pre umývadlové batérie PROTRONIC-C a pisoárové splachovacie ventily PROTRONIC.

AQRE900 7612982001079 347,–

Umývadlová miešacia batéria Franke AQUA

Zobrazenie


Všetky rozmeru sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro

bez DPH



AQUALINE-C – Umývadlový stojankový tlačný ventil

Samozatváracia stĺpková batéria AQUALINE-C DN 15, hluková trieda I, pripojenie na studenú vodu alebo predmiešanú teplú vodu, nastaviteľné trvanie prietoku, celokovová konštrukcia, leštená pochrómovaná mosadz.

s pripojením na studenú vodu


AQUA203 7612982080357 123,–

AQUA213 s funkciou ABS 7612982080364 146,–

s pripojením na predmiešanú teplú vodu

AQUA203W 7612982080371 123,–

AQUA213W s funkciou ABS 7612982080388 146,–



AQUALINE-S – Umývadlový stojankový tlačný ventil

Samozatváracia stĺpková batéria AQUALINE-S DN 15, hluková trieda I, pripojenie na studenú vodu alebo predmiešanú teplú vodu, nastaviteľné trvanie prietoku, celokovová konštrukcia, leštená pochrómovaná mosadz, pripojenie na studenú vodu.


AQUA201 7612982080395 101,–

AQUA211 s funkciou ABS 7612982080401 124,–

s pripojením na predmiešanú teplú vodu

AQUA201W 7612982080418 101,–

AQUA211W s funkciou ABS 7612982080425 124,–



AQUALINE-S – Nástenný umývadlový tlačný ventil

Samozatváracia horizontálna batéria AQUALINE-S DN 15, hluková trieda I, pripojenie na studenú vodu alebo predmiešanú teplú vodu, nastaviteľné trvanie prietoku, celokovová konštrukcia, leštená pochrómovaná mosadz.

s pripojením na studenú vodu

AQUA205 7612982080432 101,–

AQUA215 s funkciou ABS 7612982080449 124,–

s pripojením na predmiešanú teplú vodu

AQUA205W 7612982080456 101,–

AQUA215W s funkciou ABS 7612982080463 124,–

Umývadlová miešacia batéria Franke AQUA

Zobrazenie
Všetky rozmeru sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro
bez DPH

AQUAMIX-C – Umývadlový stojankový tlačný ventil

Samozatváracia jednoduchá miešacia batéria AQUAMIX-C DN 15, ako stĺpiková miešacia batéria, pripojenie na prívod teplej a studenej vody, nastaviteľné trvanie prietoku, celokovová konštrukcia, leštená pochrómovaná mosadz.

s pripojovacími hadicami

AQUA202	7612982080470	204,–
AQUA212 s funkciou ABS	7612982080487	227,–

s pripojovacími trúbkami

AQUA202P	7612982080531	224,–
AQUA212P s funkciou ABS	7612982080548	247,–



AQUAMIX-S – Umývadlový stojankový tlačný ventil


Samozatváracia jednoduchá miešacia batéria AQUAMIX-S DN 15, ako stĺpiková miešacia batéria, pripojenie na prívod teplej a studenej vody, nastaviteľné trvanie prietoku, celokovová konštrukcia, leštená pochrómovaná mosadz.

s pripojovacími hadicami

AQUA200	7612982080555	194,–
AQUA210 s funkciou ABS	7612982080562	217,–

s pripojovacími trúbkami

AQUA200P	7612982080579	214,–
AQUA210P s funkciou ABS	7612982080586	237,–




Fontánová batéria Franke AQUA

Zobrazenie
Všetky rozmeru sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro
bez DPH




Miešacia batéria AQUAMIX ZEROCOMB

Samozatváracia jednopáčková miešacia batéria AQUAMIX ZEROCOMB DN 15, pripojenie na prívod studenej vody, nastaviteľné trvanie prietoku, leštená pochrómovaná mosadz, rukoväť alebo páčka vyrobená z kovu. Konfigurácia pre pripojenie na otvorenú nízkoúrovňovú nádržku.

AQRM176
s ovládacím klobúčikom

7612982002984

383,-




Fontánová batéria

Fontánová batéria, typ FRESH, vyrobená z pochrómovanej mosadze, 3/8".

AQRM304

7612982002939

344,-



Fontánová batéria

Fontánová batéria, vyrobená z pochrómovanej mosadze, 3/8".

AQBM300

7612210006500

96,-

Mechanické samozatváracie batérie Franke AQUA

Zobrazenie
Všetky rozmeru sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro
bez DPH


AQUAMIX – nástenná miešacia batéria

Samozatváracia jednoduchá miešacia batéria AQUAMIX DN 15, ako nástenná miešacia batéria so šikmým vývodom, nastaviteľné pripojenia a zamknuteľný regulátor množstva vody, pripojenie na prívod teplej a studenej vody, nastaviteľné trvanie prietoku, celokovová konštrukcia, leštená pochrómovaná mosadz.

AQRM273

7612982000485

372,–



AQUAMIX – nástenná miešacia batéria s otočným vývodom

Samozatváracia jednoduchá miešacia batéria AQUAMIX DN 15, ako nástenná miešacia batéria so zamknuteľným otočným výstupom, nastaviteľné prípojky a zamknuteľné regulátory množstva vody, pripojenie na prívod teplej a studenej vody, nastaviteľné trvanie prietoku, celokovová konštrukcia, leštená pochrómovaná mosadz.

výčnievanie 173 mm

AQRM271

7612982000492


489,–

výčnievanie 233 mm

AQRM272

7612982000508

509,–



AQUALINE-Therm – miešacia batéria

Samozatváracia termostatická miešacia batéria AQUALINE-Therm DN 15, ako nástenná miešacia batéria pre umývacie zariadenia, zamknuteľný otočný výstup a regulátor s listovou dýzou, integrovaný regulátor množstva vody. Termostat s kovovou rukoväťou a integrovanou ochranou proti pretočeniu. Pripojenie na prívod teplej a studenej vody, nastaviteľné trvanie prietoku.

výčnievanie 176 mm

AQRM284

7612982073984

783,–

výčnievanie 244 mm

AQRM285

7612982073861


780,–

výčnievanie 276 mm

AQRM286

7612982073878

777,–



Mechanické samozatváracie batérie Franke AQUA

Zobrazenie


Všetky rozmery sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro

bez DPH




Samozatváracia jednoduchá miešacia batéria DN 15, dvojité upínacia armatúra pre rad umývadiel

Samozatváracia jednoduchá miešacia batéria DN 15, dvojité upínacia armatúra pre rad umývadiel so zahnutými vývodmi, pripojenie na trubky prívodu teplej a studenej vody nainštalované vedľa seba, nastaviteľné trvanie prietoku, celokovová konštrukcia, leštená pochrómovaná mosadz, kovová ovládacia čiapočka.

AQRM312

7612982000522

745,-




Samozatváracia jednoduchá miešacia batéria DN 15, jednoduchá upínacia armatúra pre rad umývadiel

Samozatváracia jednoduchá miešacia batéria DN 15, jednoduchá upínacia armatúra pre rad umývadiel so zahnutými vývodmi, pripojenie na trubky prívodu teplej a studenej vody nainštalované nad sebou, nastaviteľné trvanie prietoku, celokovová konštrukcia, leštená pochrómovaná mosadz, kovová ovládacia čiapočka.

AQRM311

7612982000515

427,-



Samozatvárací dvojité ventil


Páková miešacia batéria DN 15, leštená pochrómovaná mosadz, 3–4 l/min, miešacia kazeta s keramickými podložkami, obmedzovač teploty.

AQRM283

7612982019555

421,-

Správne fungovanie je možné zaručiť lev v prípade, ak sú použité trubky a zakrývacie prvky Franke.



Páková dvojventilová miešacia batéria

Páková dvojventilová miešacia batéria DN 15, leštená pochrómovaná mosadz, 3–4 l/min, miešacia kazeta s keramickými podložkami, obmedzovač teploty.

AQRM286

7612982019562

777,-

Správne fungovanie je možné zaručiť lev v prípade, ak sú použité trubky a zakrývacie prvky Franke.


Mechanické samozatváracie batérie Franke AQUA

Zobrazenie
Všetky rozmeru sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo


Ceny sú v Euro
bez DPH



Stenový vývod

Stenový vývod, DN 15, prevzdušňovač s ochranou proti krádeži, 10–stupňový uhol, leštená pochrómovaná mosadz.


AQRM905 výčnievanie 234 mm	7612982000263	213,–
AQRM906 výčnievanie 165 mm	7612982000287	148,–
AQRM907 výčnievanie 78 mm	7612982000294	123,–



Stenový vývod

Stenový vývod s pripojením pre jacuzzi a platničkou, uhol sklonu 45°, vystúpenie 75 mm, leštená pochrómovaná mosadz.

AQRM908	7612982002373	79,–
----------------	---------------	------




Nízkoúrovňové termostatické zariadenie proti obareniu s pripájacou súpravou

Nízkoúrovňové termostatické zariadenie proti obareniu s pripájacou súpravou, bezpečnostné zariadenie pre umývadlové batérie v prípade výpadku prívodu studenej vody, vývody G 3/8 B, spojovacia matica G 3/8, pripojenie na kolenový ventil pod umývadlom.

AQRM310	7612982000034	166,–
----------------	---------------	-------

Sprchové panely a sprchové prvky



Sprchové panely a sprchové prvky Franke AQUA

Zobrazenie
Všetky rozmeru sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro
bez DPH



AQUALINE – Nadomietkový sprchový tlačný ventil s uchytением na potrubie

AQUALINE – samozatvárací priechodzí ventil DN 15 pre inštaláciu povrchových trubiek, pripojenie na predmiešanú teplú vodu alebo studenú vodu nad bodom mrazu, nastaviteľné trvanie prietoku, leštená pochrómovaná mosadz, kovové tlačidlo.

s vnútorným závitom

AQRM666

7612982000553

137,–


so skrutkovým pripojením

AQRM667

7612982000560

153,–

SPRCHOVÉ STENY
A SPRCHOVÉ PRVKY
AQUA



AQUALINE – Podomietkový sprchový tlačný ventil

AQUALINE – samozatvárací priechodzí ventil DN 15 s inštaláciou na stenu, so zvukovou izoláciou z polystyrénu, pripojenie na predmiešanú teplú vodu alebo studenú vodu, surová mosadz, nastaviteľné trvanie prietoku, viditeľné časti z leštenej pochrómovanej mosadze, kovové tlačidlo.

AQRM668

7612982000584

147,–

Nadstavovacia súprava, 33 mm

AQRM900

7612982001482

47,–


Príslušenstvo:

Francúzsky kľúč potrebný na montáž nadstavovacej súpravy

AQRM967

7612982001475

57,–



AQUALINE – Podomietkový sprchový tlačný ventil

AQUALINE – samozatvárací priechodzí ventil DN 15 s inštaláciou na stenu. Skrinka s inštaláciou na stenu s lepiacou prírubou podľa normy DIN 18195, časť 9, vzdialenosť od nábehovej hrany skrinky po nábehovú hranu lepiacej príruby je 6 mm. Zamknuteľný regulátor množstva vody, krycí panel a kovové tlačidlo z antikorovej ocele, pripojenie na predmiešanú teplú vodu alebo studenú vodu, nastaviteľné trvanie prietoku.

Základná inštalačná súprava s lepiacou prírubou

AQRM704

7612982002038

157,–

Základná inštalačná súprava bez lepiacej príruby

AQRM676

7612982001901

106,–

Hotová inštalačná súprava

AQRM677

7612982001918

222,–

Príslušenstvo:

Nadstavovacia súprava, 33 mm

AQRM900

7612982001482

47,–

Francúzsky kľúč potrebný na montáž nadstavovacej súpravy

AQRM967

7612982001475

57,–

Sprchové panely a sprchové prvky Franke AQUA

Zobrazenie

Všetky rozmery sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro

bez DPH




Sprchová panel AQUALINE vyrobená z chróm–niklovej ocele

Sprchová stena AQUALINE vyrobená z chróm–niklovej ocele s inštaláciou na povrch, samozatvárací vypínací ventil DN 15. Sprchová ružica AQUAJET Slimline s plastovým difúzér a integrovaným regulátorom prietoku (9 l/min). Ohybná vysokotlaková hadicová prípojka so zatvárateľným systémom regulácie prietoku; pripojenie na prívod studenej alebo predmiešanej teplej vody. Nastaviteľné trvanie prietoku. Viditeľné súčasti batérie sú leštené a pochrómované, kryt vyrobený z tvarovanej antikorovej ocele s plastovými krytkami.

AQUA701

7612982098567

735,–



Sprchová panel AQUALINE vyrobená z chróm–niklovej ocele

Sprchová stena AQUALINE vyrobená z chróm–niklovej ocele, samozatvárací vypínací ventil DN 15, technológia diaľkového ovládania a kovové tlačidlo splachovania s krytom. Vypínací ventil namontovaný priamo do sprchovej ružice eliminuje možnosť hromadenia stojacej vody (podľa normy W551 Nemeckej technickej a vedeckej asociácie týkajúcej sa plynu a vody – DVGW). Sprchová ružica AQUAJET-Slimline (12 litrov/min), integrovaný regulátor prietoku (9 litrov/min), plastový difúzer a zatvárateľný systém regulácie prietoku; pripojenie na prívod studenej alebo predmiešanej teplej vody, pripojenie zhora (G 1/2 B), nastaviteľné trvanie prietoku.

AQRM665

7612982098574

840,–


Sprchové steny a sprchové prvky Franke AQUA

Zobrazenie
Všetky rozmery sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro
bez DPH




AQUAMIX - Samozatváracia jednopáková batéria ako vyhotovenie na stenu

Samozatváracia jednopáková sprchová batéria vo vyhotovení na stenu. Na pripojenie na teplú a studenú vodu. S prírodnou tyčou s ružicou, prvkami zabraňujúcimi spätnému toku a prestaviteľnými prípojkami s uzavierateľnou reguláciou množstva vody, so sítom na zachytávanie nečistôt a závitovou ružicou. Bezpiešková samozatváracia zmiešavacia kartuša s nastaviteľným teplotným dorazom, uzavierajúca samočinne a bez spätného pohybu. Nastaviteľná doba tečenia. Celokovové vyhotovenie, mosadz leštená pochrómovaná.

AQRM650

7612982000812

366,-



AQUAMIX – Podomietková sprchová miešacia batéria

AQUAMIX – samozatváracia jednoduchá miešacia batéria DN 15 s inštaláciou na stenu. Skrinka s inštaláciou na stenu s lepiacou prírubou podľa normy DIN 18195, časť 9, vzdialenosť od nábehovej hrany skrinky po nábehovú hranu lepiacej príruby je 6 mm. Zamknuteľné regulátory množstva vody, krycí panel a kovová rukoväť/tlačidlo z antikorovej ocele, pripojenie na prívod teplej a studenej vody, nastaviteľné trvanie prietoku.

Základná inštalačná súprava s lepiacou prírubou
AQRM675 7612982001925

251,-

Základná inštalačná súprava bez lepiacej príruby
AQRM657 7612982000614

136,-


Hotová inštalačná súprava
AQRM656 7612982000577

360,-

Príslušenstvo:

Nadstavovacia súprava, 20 mm
Z-AQUA038 7612982013164

76,-



AQUALINE-Therm – nástenná miešacia batéria s pripojením pre ručnú sprchu

AQUALINE-Therm – samozatváracia termostatická miešacia batéria DN 15 s pripojením pre ručnú sprchu G 1/2 B, inštalácia na stenu, nastaviteľné pripojenia a zamknuteľné regulátory množstva vody, termostat s kovovou rukoväťou a integrovanou ochranou proti pretočeniu, pripojenie na prívod teplej a studenej vody, nastaviteľné trvanie prietoku, leštená pochrómovaná mosadz.

AQRM692

7612982073936

568,-

Sprchové steny a sprchové prvky Franke AQUA

Zobrazenie


Všetky rozmeru sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro

bez DPH




AQUAMIX – sprchová panel z antikorovej ocele

AQUAMIX – sprchová stena vyrobená z antikorovej ocele, inštalácia na stenu, samozatváracia jednoduchá miešacia batéria DN 15. Sprchová ružica AQUAJET-Slimline (12 l/min) s plastovou dýzovou časťou a vloženým regulátorom prietoku (9 l/min), ohybné vysokotlakové hadicové prípojky so zamknuteľnými regulátormi množstva vody, pripojenie na prívod teplej a studenej vody, nastaviteľné trvanie prietoku, viditeľné časti armatúry leštené a pochrómované, kryt vyrobený z profilovej antikorovej ocele, plastové krytky.

AQRM653

7612982098666

999,-



AQUAMIX – sprchová panel so sklenou prednou časťou

AQUAMIX – sprchová stena so sklenou prednou časťou, inštalácia na stenu, samozatváracia jednoduchá miešacia batéria DN 15. Sprchová ružica AQUAJET-Slimline (12 l/min) s plastovou dýzovou časťou a vloženým regulátorom prietoku (9 l/min), ohybné vysokotlakové hadicové prípojky so zamknuteľnými regulátormi množstva vody, pripojenie na prívod teplej a studenej vody, nastaviteľné trvanie prietoku. Kryt vyrobený z antikorovej ocele so sklenou prednou časťou pripevnenou po celom povrchu. Predná časť pripevnená pomocou skrutiek s voliteľným otočným prvkom, viditeľné časti armatúry leštené a pochrómované, kovová rukoväť/tlačidlo.

AQRM651

7612982000829

1.230,-

Sprchové panely a sprchové prvky Franke AQUA

Zobrazenie
Všetky rozmeru sú v mm

Druh/variant


Katalógové číslo

Ceny sú v Euro
bez DPH

AQUALINE-Therm – podomietková termostatická miešacia batéria

AQUALINE-Therm – samozatváracia termostatická miešacia batéria DN 15 s inštaláciou na stenu. Skrinka s inštaláciou na stenu s lepiacou prírubou podľa normy DIN 18195, časť 9, vzdialenosť od nábehovej hrany skrinky po nábehovú hranu lepiacej príruby je 6 mm. Zamknuteľné regulátory množstva vody, termostat s kovovou rukoväťou a integrovanou ochranou proti pretočeniu, krycí panel z antikorovej ocele, pripojenie na prívod teplej a studenej vody, nastaviteľné trvanie prietoku, leštená pochrómovaná mosadz.

Základná inštalačná súprava bez lepiacej príruby AQRM688	7612982075582	138,–
Základná inštalačná súprava s lepiacou prírubou AQRM698	7612982075599	240,–
Hotová inštalačná súprava AQRM689	7612982075568	525,–
Nadstavovacia súprava, 25 mm Z-AQUA037	7612982076466	55,–
Francúzsky kľúč potrebný na montáž nadstavovacej súpravy AQRM967	7612982001475	57,–



AQUALINE-Therm –podomietková termostatická batéria ,s možnosťou tepelnej dezinfekcie

AQUALINE Therm – samozatváracia termostatická batéria DN 15 s inštaláciou na stenu. Skrinka s inštaláciou na stenu s prílepenou prírubou, vzdialenosť od prednej hrany skrinky po prednú hradu prílepenej príruby: 6 mm. Zatvárateľné prvky regulácie množstva vody, termostat s kovovou rukoväťou a integrovanou ochranou proti pretočeniu, krycí panel z antikorovej ocele, pripojenie na prívod teplej a studenej vody, nastaviteľné trvanie prietoku, leštená pochrómovaná mosadz. Možnosť tepelnej dezinfekcie pomocou externého ovládača, napr. pomocou kľúčového spínača.

Základná inštalačná súprava bez lepiacej príruby AQRM688	7612982075582	138,–
Základná inštalačná súprava s lepiacou prírubou AQRM698	7612982075599	240,–

Dodávaná súprava je pripravená na inštaláciu
Aqualine Therm – samozatváracia termostatická batéria, súprava pripravená na inštaláciu
AQRM699


7612982075575 554,–

Nadstavovacia súprava, 25 mm
Z-AQUA037

7612982076466 55,–

Francúzsky kľúč potrebný na montáž nadstavovacej súpravy
AQRM967

7612982001475 57,–



Sprchové panely a sprchové prvky Franke AQUA

Zobrazenie


Všetky rozmeru sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro

bez DPH



AQUALINE-Therm –panel z antikorovej ocele

AQUALINE-Therm – sprchová stena vyrobená a antikorovej ocele, inštalácia na stenu, samozatvárací ventil a termostatická miešacia batéria DN 15. Sprchová ružica AQUAJET-Slimline (12 l/min) s plastovou dýzovou časťou a vloženým regulátorom prietoku (9 l/min), ohybné vysokotlakové hadicové prípojky so zamknuteľnými regulátormi množstva vody, termostat s kovovou rukoväťou a integrovanou ochranou proti pretočeniu, pripojenie na prívod teplej a studenej vody, nastaviteľné trvanie prietoku, viditeľné časti armatúry z leštenej pochrómovanej mosadze, kryt vyrobený z profilovej antikorovej ocele, plastové krytky.

Umožňuje tepelnú dezinfekciu pomocou externého ovládača, napr. kľúčového spínača.

AQRM687

7612982098697

1.250,–

Príslušenstvo:

Kazeta premostovacieho elektromagnetického ventilu

Z-AQUA015

7612982073236


101,–

Pripájacie vedenie pre kazetu premostovacieho elektromagnetického ventilu

Z-AQUA016

7612982079184

42,–



AQUALINE-Therm – sprchová panel so sklenou prednou časťou

AQUALINE-Therm – sprchová stena so sklenou prednou časťou, inštalácia na stenu, samozatvárací ventil a termostatická miešacia batéria DN 15. Sprchová ružica AQUAJET-Slimline (12 l/min) s plastovou dýzovou časťou a vloženým regulátorom prietoku (9 l/min), ohybné vysokotlakové hadicové prípojky so zamknuteľnými regulátormi množstva vody, termostat s kovovou rukoväťou a integrovanou ochranou proti pretočeniu, pripojenie na prívod teplej a studenej vody, nastaviteľné trvanie prietoku. Kryt vyrobený z antikorovej ocele so sklenou prednou časťou pripevnenou po celom povrchu. Predná časť pripevnená pomocou skrutiek s voliteľným otočným prvkom, viditeľné časti armatúry leštenej a pochrómovanej.

Umožňuje tepelnú dezinfekciu pomocou externého ovládača, napr. kľúčového spínača.

AQRM695

7612982098703

2.134,–

Príslušenstvo:

Kazeta premostovacieho elektromagnetického ventilu

Z-AQUA015

7612982073236

101,–

Pripájacie vedenie pre kazetu premostovacieho elektromagnetického ventilu

Z-AQUA016

7612982079184

42,–

Sprchové panely a sprchové prvky Franke AQUA

Zobrazenie
Všetky rozmeru sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro
bez DPH


COBRA – voľne stojaca sprcha

COBRA – voľne stojaca samostatná sprcha vyrobená z antikorovej ocele, č. materiálu 1.4571, povrch opieskovaný sklenými guľôčkami a elektricky galvanizovaný, kompletne zmontovaná, voľne stojaca inštalácia v exteriéri alebo interiéri, príruha s pripevnením k podlahe pre inštaláciu na upravenej podlahe, vrátane pripevňovacej súpravy, celková výška od upravenej podlahy 2349 mm, priemer trubky 114,3 mm. Prípojenie zospodu na prívod predmiešanej teplej alebo studenej vody, samozatvárací priechodzí ventil DN 15, nastaviteľné trvanie prietoku.

AQRM670

7612982001260

4.676,-



Skupinový sprchový systém

Skupinový sprchový systém, jednoradový, vyrobený z chróm–niklovej ocele, leštený povrch, vylisovaný podnos na mydlo, inštalácia na stenu. Šírka sprchovacej vane 800 mm, potrubie vyrobené z antikorovej ocele, obehové vedenie, prípojenie na prívod teplej a studenej vody. So sprchovou ružicou MUNICH (8–10 l/min). Prívod vody pripojený zhora. Výška krytu 660 mm, hĺbka krytu 90 mm.

Podrobnú špecifikáciu a objednávkové čísla poskytujeme na požiadanie.

Konfigurácia s batériou AQUAMIX:

- 2 x sprchovacia vaňa, šírka 1 600 mm
- 3 x sprchovacia vaňa, šírka 2 400 mm
- 4 x sprchovacia vaňa, šírka 3 200 mm
- 5 x sprchovacia vaňa, šírka 4 000 mm

Konfigurácia s pákovými batériami:

- 2 x sprchovacia vaňa, šírka 1 600 mm
- 3 x sprchovacia vaňa, šírka 2 400 mm
- 4 x sprchovacia vaňa, šírka 3 200 mm
- 5 x sprchovacia vaňa, šírka 4 000 mm

Konfigurácia s batériou AQUALINE Therm:


- 2 x sprchovacia vaňa, šírka 1 600 mm
- 3 x sprchovacia vaňa, šírka 2 400 mm
- 4 x sprchovacia vaňa, šírka 3 200 mm
- 5 x sprchovacia vaňa, šírka 4 000 mm

Ďalšie konfigurácie dodávame na požiadanie.

Skupinový sprchový systém, dvojradový, vyrobený z chróm–niklovej ocele, leštený povrch, vylisovaný podnos na mydlo, voľne stojaca inštalácia v interiéri.


Stĺpové podpery na jednej alebo oboch stranách.

Konfigurácia a povrchová úprava podľa objednávky Podrobné informácie o použití



Sprchové panely a sprchové prvky Franke AQUA

Zobrazenie	Druh/variant	Katalógové číslo	Ceny sú v Euro bez DPH
Všetky rozmeru sú v mm			




AQUAJET-Slimline

Sprchová ružica AQUAJET-Slimline DN 15, plastová dýzová časť s ochranou proti usadzovaniu kameňa a zasúvacie spojovacie hrdlo. Kryt sprchovej ružice s voliteľnou ochranou proti pretočeniu. Leštená pochrómovaná mosadz.

9 l/min AQUA751	7612982098727	76,-
12 l/min AQUA752	7612982098734	80,-

Príslušenstvo:

Súpravou proti pretočeniu Z-AQUA004	7612982081354	4,-
---	---------------	-----



Sprchová ružica

Sprchová ružica DN 15, leštená pochrómovaná mosadz, automatický regulátor množstva vody, uhol nastaviteľný od 9 do 21 stupňov.

9 l/min AQRM962	7612982000010	103,-
12 l/min AQRM963	7612982000027	103,-

Príslušenstvo:

Nástavec, 100 mm pre AQRM962 a AQRM963 AQRM970	7612982001727	110,-
--	---------------	-------

Sprchové panely a sprchové prvky Franke AQUA

Zobrazenie
Všetky rozmeru sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo


Ceny sú v Euro
bez DPH



Nástavec krytu pre sprchovú stenu

Nástavec krytu pre sprchové steny z antikorovej ocele, vyrobený z tvarovanej chróm–niklovej ocele, nastavenie výšky pre obloženie inštalácie povrchových trubiek.

Z-AQUA062	160 – 260 mm	7612210054396	91,–
Z-AQUA063	250 – 360 mm	7612210054570	95,–
Z-AQUA064	350 – 460 mm	7612210054587	111,–
Z-AQUA065	450 – 560 mm	7612210054594	116,–
Z-AQUA066	550 – 660 mm	7612210054600	159,–
Z-AQUA067	650 – 760 mm	7612210054617	163,–
Z-AQUA068	750 – 860 mm	7612210054624	169,–
Z-AQUA069	850 – 960 mm	7612210054631	173,–



Miska na mydlo pre sprchovú stenu

Miska na mydlo vyrobená z antikorovej ocele, pripevnenie na sprchové steny z antikorovej ocele.

Z-AQUA968	7612982001741	55,–
------------------	---------------	------

Splachovacie systémy



Pisoárové/záchodové splachovacie systémy Franke

Zobrazenie
Všetky rozmeru sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro
bez DPH

SPLACHOVACIE
SYSTÉMY
AQUA


Pisoárový splachovací ventil

Pisoárový splachovací ventil DN 15 spĺňajúci požiadavky normy DIN 3265, armatúrová trieda II s inštaláciou na povrch, nastaviteľné množstvo splachovacej vody a objemový prietok, zamknuteľný regulátor množstva vody, prírodná trubka a pripojenie pisoára, leštená pochrómovaná mosadz, kryt tlačidla a kovanie pre skrutku z pochrómovaného plasty.

AQRM460

7612982000638

144,–



Pisoárový splachovací ventil podomietkový

Pisoárový splachovací ventil DN 15 spĺňajúci požiadavky normy DIN 3265, armatúrová trieda 2 s inštaláciou na stenu, nastaviteľné množstvo splachovacej vody a objemový prietok, svorkovnica s jednoduchou inštaláciou, zamknuteľný regulátor množstva vody, skrinka s pripnutím na stenu a pomôckou pre zakrytie zakončenia kachličiek, krycí panel z antikorovej ocele, kovové ovládacie tlačidlo, základná inštalácia súprava.

základná inštalácia súprava

AQRE434

7612982001192

212,–

hotová inštalácia súprava

AQRM461

7612982000645

281,–




Bezdotykový, opticko–elektronicky ovládaný pisoárový splachovací ventil s batériovým napájaním

Bezdotykový, opticko–elektronicky ovládaný pisoárový splachovací ventil DN 15, s batériovým napájaním a pripnutím na povrch, samozatvárací elektromagnetický ventil, senzorický systém, zamknuteľný regulátor množstva vody a nastaviteľný splachovací prúd, leštená pochrómovaná mosadz. Napájacie napätie zo 6–voltovej lítiovej batérie.

AQRE430

7612982001185

630,–



Pisoárové/záchodové splachovacie systémy Franke

Zobrazenie


Všetky rozmeru sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro

bez DPH



Pisoárový splachovací ventil, armatúrová trieda 2, podomietkový

Pisoárový splachovací ventil DN 15, armatúrová trieda 2 s inštaláciou na stenu, nastaviteľné množstvo splachovacej vody a objemový prietok, svorkovnica s jednoduchou inštaláciou, zamknuteľný regulátor množstva vody, skrinka s pripevnením na stenu a pomôckou pre zakrytie zakončenia kachličiek, krycí panel z antikorovej ocele, kovové ovládacie tlačidlo.

základná inštalačná súprava

AQRE434 7612982001192 212,-

hotová inštalačná súprava s integrovaným transformátorom (230 V~)

AQRE432 7612982102257 410,-

hotová inštalačná súprava pre samostatný sieťový zdroj (24 V=)

AQRE433 7612982102264 387,-

hotová inštalačná súprava s batériovým napájaním (6 V)

AQRE431 7612982001215 441,-



Svetelný senzor

Svetelný senzor pre systémy viacerých pisoárov, šírka výklenku do 9,5 metra. S elektronickým ovládaním pre inštaláciu v exteriéri, senzor a zrkadielko, pripojenie na samozatvárací elektromagnetický ventil. 24 V=.

AQRE440 7612982005367 2.365,-



Elektronické ovládanie sifónu

Elektronické ovládanie sifónu na skrytú inštaláciu, pre bezdotykové splachovanie pisoárov z ušľachtilej ocele. S pružnými tlakovými hadicami, magnetickým ventilom, modulom elektroniky a sifónom so snímačom montovaným zvonka, bez kontaktu s vodou. 230 V AC.

Čas splachovania: nastaviteľný na 4 - 15 s

Napájacie napätie: 230 V AC

Druh krytia: elektronika IP65, magnetický ventil IP 40

AQUA420 7612982084157 495,-

Elektronické ovládanie sifónu na skrytú inštaláciu, pre bezdotykové splachovanie **keramických pisoárov**. S pružnou tlakovou hadicou, magnetickým ventilom, modulom elektroniky a sifónom so snímačom montovaným zvonka, bez kontaktu s vodou.

Dôležité upozornenie: Pripojka vody musí byť mimo stredu a dutina v pisoári musí mať v priestore pripojenia vody minimálnu hĺbku 70 mm.

Čas splachovania: nastaviteľný na 4 - 15 s

Napájacie napätie: 230 V AC

Druh krytia: elektronika IP65, magnetický ventil IP 40

AQUA421 7612982113116 321,-

Pisoárové/záchodové splachovacie systémy Franke

Zobrazenie
Všetky rozmeru sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro
bez DPH

Záchodový splachovací ventil

Záchodový splachovací ventil DN 15 spĺňajúci požiadavky normy DIN 3265, inštalácia na povrch, nastaviteľný objem splachovacej vody a objemový prietok, leštený záchodový splachovací ventil DN 15, kryt tlačidla a kovanie pre skrutku vyrobené z pochrómovaného plastu.

1/2"

AQRM551

7612982000690


163,-

3/4"

AQRM552

7612982000706

149,-




Záchodový splachovací ventil

Záchodový splachovací ventil DN spĺňajúci požiadavky normy DIN 3265, armatúrová trieda I s inštaláciou na povrch, automatická regulácia prietoku a nastaviteľný objem splachovacej vody, leštená pochrómovaná mosadz, kryt tlačidla a kovanie pre skrutku vyrobené z kovu.

AQRM550

7612982000669

248,-



Pisoárové/záchodové splachovacie systémy Franke


Zobrazenie

Všetky rozmeru sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro
bez DPH



Záchodový splachovací ventil podomietkový

Záchodový splachovací ventil DN 20 spĺňajúci požiadavky normy DIN 3265 s inštaláciou na stenu, zaistovací mechanizmus, skrinka vsadená do steny, kryt z antikorovej ocele s kovovým ovládacím tlačidlom.

základná inštalačná súprava

AQRM558

7612982000737

101,-

hotová inštalačná súprava

AQRM557

7612982000720

325,-

Záchodový splachovací ventil, hlučnosť triedy I, s automatickou reguláciou prietoku

základná inštalačná súprava

AQRM556

7612982000683


114,-

hotová inštalačná súprava

AQRM555

7612982000676

339,-



Záchodový splachovací ventil podľa normy podomietkový

Záchodový splachovací ventil DN 20 spĺňajúci požiadavky normy DIN 3265 s diaľkovým ovládaním, vhodný najmä do miest vystavených vandalizmu, splachovací ventil namontovaný mimo záchodovej kabínky, diaľkové ovládanie namontované v skrinke vsadenej do steny, krycí panel z antikorovej ocele a kovové ovládacie tlačidlo.

AQRM553

7612982000652

426,-

skupina armatúr

AQRM554

7612982000713


438,-

Zobrazenie
Všetky rozmeru sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro
bez DPH



Inšalačný prvok pre umývadlá

Inšalačný prvok AQUAFIX pre umývadlá so stojanovým pripevnením, samonosná konštrukcia z ocelového rámu nastriekaného práškovou farbou, certifikácia TÜV, pre individuálne pripevnenie na sadrokartónový obklad, výškovo nastaviteľné pripevnenie pre pripevňovacie predmety a armatúrové pripojenia a ústie vývodu, 1/2" potrubie v stene so zvukovou izoláciou, univerzálne výstupné koleno DN 50, skrutky na pripevnenie umývadla, stavebná ochrana a montážny materiál.


Rozmery (VxŠ):
Nastavenie výšky:
Nastavenie hĺbky:

1 185 x 525 mm
0 – 200 mm
135 – 205 mm pri použití nástenných konzolových držiakov s inštaláciou na stenu

CMPX152

7612982097201

154,-



Inšalačný prvok pre umývadlá, dizajn umožňujúci prístup telesne postihnutým

Inšalačný prvok AQUAFIX pre umývadlá s dizajnom umožňujúcim prístup postihnutým osobám, stojanové pripevnenie, samonosná konštrukcia z ocelového rámu nastriekaného práškovou farbou, certifikácia TÜV, pre individuálne pripevnenie na sadrokartónový obklad, výškovo nastaviteľné pripevnenie pre pripevňovacie predmety a armatúrové pripojenia a ústie vývodu, 1/2" potrubie v stene so zvukovou izoláciou, lapač pachov zapustený do steny (DN 50/DN 40), skrutky na pripevnenie umývadla, stavebná ochrana a montážny materiál.


Rozmery (VxŠ):
Nastavenie výšky:
Nastavenie hĺbky:

1 185 x 525 mm
0 – 200 mm
135 – 205 mm pri použití nástenných konzolových držiakov s inštaláciou na stenu

CMPX151

7612982097218

229,-



Inšalačný prvok pre umývadlá z antikorovej ocele

Inšalačný prvok AQUAFIX pre umývadlá z antikorovej ocele so stojanovými alebo stenovými armatúrami, samonosná konštrukcia z ocelového rámu nastriekaného práškovou farbou, certifikácia TÜV, pre individuálne pripevnenie na sadrokartónový obklad, vode odolný panel z lepeného vrstveného dreva, výškovo nastaviteľné pripevnenie pre pripevňovacie predmety a armatúrové pripojenia a ústie vývodu, 1/2" potrubie v stene so zvukovou izoláciou, univerzálne výstupné koleno DN 50, stavebná ochrana a montážny materiál.

Rozmery (VxŠ):
Nastavenie výšky:
Nastavenie hĺbky:

1 185 x 700 mm
0 – 200 mm
135 – 205 mm pri použití nástenných konzolových držiakov s inštaláciou na stenu

CMPX150

7612982097232

293,-

Inšalačné prvky Franke AQUAFIX


Zobrazenie

Všetky rozmery sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro
bez DPH



Inšalačný prvok pre drezy z antikorovej ocele

Inšalačný prvok AQUAFIX pre drezy z antikorovej ocele s pripevnením na stenu, samonosná konštrukcia z oceleového rámu nastriekaného práškovou farbou, certifikácia TÜV, pre individuálne pripevnenie na sadrokartónový obklad, vode odolný panel z lepeného vrstveného dreva, výškovo nastaviteľné pripevnenie pre prípevňovacie predmety a armatúrové pripojenia a ústie vývodu, 1/2" potrubie v stene so zvukovou izoláciou, univerzálne výstupné koleno DN 50, stavebná ochrana a montážny materiál.

Rozmery (VxŠ):

1 185 x 700 mm

Nastavenie výšky:

0 – 200 mm


Nastavenie hĺbky:

135 – 205 mm pri použití nástenných konzolových držiakov s inštaláciou na stenu

CMPX155

7612982097249

293,–



Pripevňovací modul pre pripevnenie stenových armatúr na stenu

Pripevňovací modul AQUAFIX pre pripevnenie stenových armatúr na stenu v spojení s inšalačným prvkom AQUAFIX pre umývadlá, galvanizovaná oceľ, bez stenového potrubia, vrátane montážneho materiálu.

444x30x72

Z-CMPX152/1

7612982097225

35,–



Súprava nástenných konzolových držiakov

Súprava nástenných konzolových držiakov s inštaláciou na stenu, na pripevnenie inšalačného prvku AQUAFIX na murivo alebo pred fošňovú stenu, plynulo nastaviteľná hĺbka, pre individuálne pripevnenie, galvanizovaná oceľ, vrátane prípevňovacieho materiálu, 2 ks v balení.

Z-CMPX140

7612982097294

9,–

Inšalačné prvky Franke AQUAFIX

Zobrazenie
Všetky rozmeru sú v mm

Druh/variant	Katalógové číslo	Ceny sú v Euro bez DPH
--------------	------------------	---------------------------



Inšalačný prvok pre pisoáre, so splachovacím ventilom v stene

Inšalačný prvok AQUAFIX pre pisoár z antikorovej ocele, s predpripravenou základnou armatúrovou inšalačnou súpravou pre pisoárové splachovacie ventily Franke zabudované do steny. Samonosná konštrukcia z oceleového rámu nastriekaného práškovou farbou, certifikácia TÜV, pre individuálne pripevnenie na sadrokartónový obklad, výškovo nastaviteľné pripevnenie pre pripevňovacie predmety a armatúrové pripojenia a ústie vývodu, predpripravené pre pisoár CMPX538, 1/2" potrubie v stene so zvukovou izoláciou, univerzálne výstupné koleno DN 50, skrutky na pripevnenie pisoára, stavebná ochrana a montážny materiál.

Rozmery (VxŠ): 1 440 x 525 mm
Nastavenie výšky: 0 – 200 mm
Nastavenie hĺbky: 135 – 205 mm pri použití nástenných konzolových držiakov s inštaláciou na stenu

Poznámka: Priečne nosníky pre keramické a iné antikorové pisoáre si zákazník musí prispôsobiť sám.

CMPX135	7612982097256	403,–
----------------	---------------	-------

Súprava nástenných konzolových držiakov

Súprava nástenných konzolových držiakov s inštaláciou na stenu, na pripevnenie inšalačného prvku AQUAFIX na murivo alebo pred fošňovú stenu, plynulo nastaviteľná hĺbka, pre individuálne pripevnenie, galvanizovaná oceľ, vrátane pripevňovacieho materiálu, 2 ks v balení.

Z-CMPX140	7612982097294	9,–
------------------	---------------	-----

Pisoárový splachovací ventil, armatúrová trieda 2, podomietkový

Pisoárový splachovací ventil DN 15, armatúrová trieda 2 s inštaláciou na stenu, nastaviteľné množstvo splachovacej vody a objemový prietok, svorkovnica s jednoduchou inštaláciou, zamknuteľný regulátor množstva vody, skrinka s pripevnením na stenu a pomôckou pre zakrytie zakončenia kachličiek, krycí panel z antikorovej ocele, kovové ovládacie tlačidlo.

hotová inštalácia súprava s integrovaným transformátorom (230 V~)		
AQRE432	7612982102257	410,–

hotová inštalácia súprava s batériovým napájaním (6 V)		
AQRE431	7612982001215	441,–

Pisoárový splachovací ventil podomietkový

Pisoárový splachovací ventil DN 15 spĺňajúci požiadavky normy DIN 3265, armatúrová trieda 2 s inštaláciou na stenu, nastaviteľné množstvo splachovacej vody a objemový prietok, svorkovnica s jednoduchou inštaláciou, zamknuteľný regulátor množstva vody, skrinka s pripevnením na stenu a pomôckou pre zakrytie zakončenia kachličiek, krycí panel z antikorovej ocele, kovové ovládacie tlačidlo, základná inštalácia súprava.

hotová inštalácia súprava		
AQRM461	7612982000645	281,–


Inšalačné prvky Franke AQUAFIX

Zobrazenie
Všetky rozmeru sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro
bez DPH



Inšalačný prvok pre pisoáre, s ovládaním sifónu

Inšalačný prvok AQUAFIX pre pisoáre z antikorovej ocele s ovládaním sifónu, samonosná konštrukcia z ocelového rámu nastriekaného práškovou farbou, certifikácia TÜV, pre individuálne pripevnenie na sadrokartónový obklad, výškovo nastaviteľné pripevnenie pre pripevňovacie predmety a armatúrové pripojenia a ústie vývodu, predpripravené pre pisoár Franke CMPX538, 1/2" potrubie v stene so zvukovou izoláciou, univerzálne výstupné koleno DN 50, skrutky na pripevnenie pisoára, stavebná ochrana a montážny materiál.

Rozmery (VxŠ): 1 185 x 525 mm
Nastavenie výšky: 0 – 200 mm
Nastavenie hĺbky: 135 – 205 mm pri použití nástenných konzolových držiakov s inštaláciou na stenu

CMPX136 7612982097270 145,–

Súprava nástenných konzolových držiakov

Súprava nástenných konzolových držiakov s inštaláciou na stenu, na pripevnenie inšalačného prvku AQUAFIX na murivo alebo pred fošňovú stenu, plynulo nastaviteľná hĺbka, pre individuálne pripevnenie, galvanizovaná oceľ, vrátane pripevňovacieho materiálu, 2 ks v balení.

Z-CMPX140 7612982097294 9,–

Elektronické ovládanie sifónu

Elektronické ovládanie sifónu na skrytú inštaláciu, pre bezdotykové splachovanie pisoárov z ušľachtilej ocele. S pružnými tlakovými hadicami, magnetickým ventilom, modulom elektroniky a sifónom so snímačom montovaným zvonka, bez kontaktu s vodou. 230 V AC.

Čas splachovania: nastaviteľný na 4 - 15 s
Napájacie napätie: 230 V AC
Druh krytia: elektronika IP65, magnetický ventil IP 40

AQUA420 7612982084157 495,–

Elektronické ovládanie sifónu na skrytú inštaláciu, pre bezdotykové splachovanie **keramických pisoárov**. S pružnou tlakovou hadicou, magnetickým ventilom, modulom elektroniky a sifónom so snímačom montovaným zvonka, bez kontaktu s vodou.

Dôležité upozornenie: Prípojka vody musí byť mimo stredu a dutina v pisoári musí mať v priestore pripojenia vody minimálnu hĺbku 70 mm.

Čas splachovania: nastaviteľný na 4 - 15 s
Napájacie napätie: 230 V AC
Druh krytia: elektronika IP65, magnetický ventil IP 40

AQUA421 7612982113116 321,–

Inšalačné prvky Franke AQUAFIX

Zobrazenie
Všetky rozmeru sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro
bez DPH

Inšalačný prvok pre suché pisoáre

Inšalačný prvok AQUAFIX pre suché pisoáre, samonosná konštrukcia z oceleového rámu nastriekaného práškovou farbou, certifikácia TÜV, pre individuálne pripevnenie na sadrokartónový obklad, výškovo nastaviteľné pripevnenie pre pripevňovacie predmety a ústie vývodu, predprípravené pre pisoár Franke CMPX538 WF, univerzálne výstupné koleno DN 50, skrutky na pripevnenie pisoára, stavebná ochrana a montážny materiál.

Rozmery (VxŠ): 1 185 x 525 mm
Nastavenie výšky: 0 – 200 mm
Nastavenie hĺbky: 135 – 205 mm pri použití nástenných konzolových držiakov s inštaláciou na stenu

CMPX137 7612982097287 112,–

Súprava nástenných konzolových držiakov

Súprava nástenných konzolových držiakov s inštaláciou na stenu, na pripevnenie inšalačného prvku AQUAFIX na murivo alebo pred fošňovú stenu, plynulo nastaviteľná hĺbka, pre individuálne pripevnenie, galvanizovaná oceľ, vrátane pripevňovacieho materiálu, 2 ks v balení.

Z-CMPX140 7612982097294 9,–

Suchý pisoár zavesený na stenu

Samostatný suchý pisoár s pripevnením na stenu, vyrobený z antikorovej ocele, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,2 mm, oválna misa a oválny tvar, skrytý horizontálny vývod smerom k stene, pripevnenie a zaistenie podľa normy EN 80, skryté skrutky, vrátane pravouhlého kolena s priemerom 50 mm, vrátane pripevňovacej konzoly, odpad a membrána z antikorovej ocele.

380x350x600

CMPX532 WF 7612210020100 1.368,–

Suchý pisoár zavesený na stenu

Suchý pisoár s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,2 mm, oválna misa, skrytý horizontálny vývod smerom k stene, pripevnenie a zaistenie podľa normy EN 80, skryté skrutky, vrátane 90° kolena s priemerom 50 mm, vrátane pripevňovacej konzoly a odpadu z antikorovej ocele a membrány použitej ako sifón.

CMPX538WF 7612210051821 686,–

Inšalačné prvky Franke AQUAFIX

Zobrazenie

Všetky rozmeru sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro

bez DPH



Inšalačný prvok s nádržkou pre záchodové zariadenia

Inšalačný prvok AQUAFIX pre toaletnú misu s pripevnením na stenu, so skrytou záchodovou nádržkou. Samonosná konštrukcia z oceľového rámu nastriekaného práškovou farbou, certifikácia TÜV, pre individuálne pripevnenie na sadrokartónový obklad. Skrytá záchodová nádržka s izoláciou proti kondenzovaniu vody, dvojstupňové splachovanie (9/4,5 l alebo 6/3 l) alebo splachovanie typu štart/stop, spúšťanie prenášané cez ohybné tlakové špirály, napúšťací ventil s hlučnosťou triedy I, pripevňovacia konzola nastaviteľná v štyroch bodoch pre pripojenie záchodového kolena DN 90/DN 100, vrátane ohybnej spojovacej hadice, koleno na pripojenie toalety, skrutky na pripevnenie záchodu, stavebná ochrana a montážny materiál.

Rozmery (VxŠ):

1 185 x 525 mm

Nastavenie výšky:

0 – 200 mm

Nastavenie hĺbky:

155 – 205 mm pri použití nástenných konzolových držiakov s inštaláciou na stenu

CMPX140

7612982097102

276,-

Súprava nástenných konzolových držiakov

Súprava nástenných konzolových držiakov s inštaláciou na stenu, na pripevnenie inšalačného prvku AQUAFIX na murivo alebo pred fošňovú stenu, plynulo nastaviteľná hĺbka, pre individuálne pripevnenie, galvanizovaná oceľ, vrátane pripevňovacieho materiálu, 2 ks v balení.

Z-CMPX140

7612982097294

9,-

Ovládací destička pro podomítkovou splachovací nádržku

Ovládací destička pro podomítkovou splachovací nádržku ve výše uvedeném instalačním prvku. Ovládání zepředu. Destička sestává z ovládacího tlačítka, rámu tlačítka, závěsného rámu, upevňovacích svorníků a pojistných šroubů, materiál: ušlechtilá ocel

170x100

AQUA557

CNS

7612982082542

131,-

Splachovací tlačidlo so stenovým obložením, pre nádržky pripevnené na stenu

Splachovací tlačidlo so stenovým obložením, pre nádržky pripevnené na stenu a uvedené v predchádzajúcom inštalacnom prvku, dvojúrovňové splachovanie alebo splachovanie typu štart/stop, tvorené ovládacími tlačidlami, pripevňovacím prvkom pre tlačidlá, inštalacným rámom, pripevňovacími skrutkami a poistnou skrutkou, vyrobené z antikorovej ocele.

170x100

AQUA555

CNS

7612982097157

127,-

AQUA554


biele

7612982097140

49,-

Inšalačné prvky Franke AQUAFIX

Zobrazenie
Všetky rozmeru sú v mm



Inšalačný prvok s nádržkou pre záchody pre invalidov

Inšalačný prvok AQUAFIX pre nástenné toaletné misy s prístupom pre postihnuté osoby, so skrytou záchodovou nádržkou. Samonosná konštrukcia z oceleového rámu nastriekaného práškovou farbou, certifikácia TÜV, pre individuálne pripevnenie na sadrokartónový obklad. Skrytá záchodová nádržka s izoláciou proti kondenzovaniu vody, dvojstupňové splachovanie (9/4,5 l alebo 6/3 l) alebo splachovanie typu štart/stop, spúšťanie prenášané cez ohybné tlakové špirály, napúšťací ventil s hlučnosťou triedy I, pripevňovacia konzola nastaviteľná v štyroch bodoch pre pripojenie záchodového kolena DN 90/DN 100, vrátane ohybnej spojovacej hadice, koleno na pripojenie toalety, skrutky na pripevnenie záchodu, stavebná ochrana a montážny materiál.

Rozmery (VxŠ): 1 185 x 450 mm
Nastavenie výšky: 0 – 200 mm
Nastavenie hĺbky: 155 – 205 mm pri použití nástenných konzolových držiakov s inštaláciou na stenu

CMPX141 7612982097119 323,–

Pripevňovací prvok pre rukoväť a držadlá

Pripevňovací prvok AQUAFIX pre rukoväť a držadlá s inštaláciou na ľavostranné a pravostranné pripevnenie na inšalačný prvok, samonosná konštrukcia z oceleového rámu nastriekaného práškovou farbou, certifikácia TÜV, pre individuálne pripevnenie na sadrokartónový obklad, 2 pripevňovacie body, kompletne zmontovaný od výroby, vode odolný panel z lepeného vrstveného dreva, univerzálne nastaviteľná výška, vrátane montážneho materiálu.

Rozmery (VxŠ): 1 185 x 296 mm
Nastavenie výšky: 0 – 200 mm
Nastavenie hĺbky: 135 – 205 mm pri použití nástenných konzolových držiakov s inštaláciou na stenu

CMPX162 7612982097195 130,–

Poznámka: Pripevňovací prvok sa používa len v kombinácii s inšalačným prvkom!

Súprava nástenných konzolových držiakov

Súprava nástenných konzolových držiakov s inštaláciou na stenu, na pripevnenie inšalačného prvku AQUAFIX na murivo alebo pred fošňovú stenu, plynulo nastaviteľná hĺbka, pre individuálne pripevnenie, galvanizovaná oceľ, vrátane pripevňovacieho materiálu, 2 ks v balení.

Z-CMPX140 7612982097294 9,–

Splachovacie tlačidlo so stenovým obložením, pre nádržky pripevnené na stenu

Splachovacie tlačidlo so stenovým obložením, pre nádržky pripevnené na stenu a uvedené v predchádzajúcom inšalačnom prvku, ovládanie spredu, tvorené ovládacím tlačidlom, pripevňovacím prvkom pre tlačidlo, inšalačným rámom, pripevňovacími skrutkami a poistnou skrutkou, vyrobené z antikorovej ocele.

170x100

AQUA557 7612982082542 131,–
CNS

Splachovacie tlačidlo so stenovým obložením, pre nádržky pripevnené na stenu

Splachovacie tlačidlo so stenovým obložením, pre nádržky pripevnené na stenu a uvedené v predchádzajúcom inšalačnom prvku, dvojúrovňové splachovanie alebo splachovanie typu štart/stop, tvorené ovládacími tlačidlami, pripevňovacím prvkom pre tlačidlá, inšalačným rámom, pripevňovacími skrutkami a poistnou skrutkou, vyrobené z antikorovej ocele.

170x100

AQUA555 7612982097157 127,–
CNS

AQUA554 7612982097140 49,–
biele

Inšalačné prvky Franke AQUAFIX

Zobrazenie

Všetky rozmery sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro
bez DPH



Inšalačný prvok pre záchodové zariadenia

Inšalačný prvok AQUAFIX pre nástenné toaletné misy, predpripravená základná armatúrová inšalačná súprava pre záchodové splachovacie ventily Franke zapustené do steny. Samonosná konštrukcia z oceleového rámu nastriekaného práškovou farbou, certifikácia TÜV, pre individuálne pripevnenie na sadrokartónový obklad, pripevňovacia konzola nastaviteľná v štyroch bodoch pre pripojenie záchodového kolena DN 90/DN 100, vrátane vstupnej a výstupnej armatúrovej súpravy, skrutky na pripevnenie záchodu, stavebná ochrana a montážny materiál.

Rozmery (VxŠ):

1 185 x 525 mm

Nastavenie výšky:

0 – 200 mm

Nastavenie hĺbky:

135 – 205 mm pri použití nástenných konzolových držiakov s inštaláciou na stenu

CMPX142

7612982097126

427,–

Súprava nástenných konzolových držiakov

Súprava nástenných konzolových držiakov s inštaláciou na stenu, na pripevnenie inšalačného prvku AQUAFIX na murivo alebo pred fošňovú stenu, plynulo nastaviteľná hĺbka, pre individuálne pripevnenie, galvanizovaná oceľ, vrátane pripevňovacieho materiálu, 2 ks v balení.

Z-CMPX140

7612982097294

9,–

Záchodový splachovací ventil, hlučnosť triedy I, s automatickou reguláciou prietoku

So záchodovým splachovacím ventilom, armatúrová trieda I, s automatickou reguláciou prietoku

Hotová inšalačná súprava

AQRM555

7612982000676

339,–


Inšalačné prvky Franke AQUAFIX

Zobrazenie
Všetky rozmeru sú v mm

Druh/variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro
bez DPH



Inšalačný prvok pre záchody pre invalidov

Inšalačný prvok AQUAFIX pre nástenné toaletné misy s prístupom pre invalidov, predprípravená základná armatúrová inšalačná súprava pre záchodové splachovacie ventily Franke zapustené do steny. Samonosná konštrukcia z oceleového rámu nastriekaného práškovou farbou, certifikácia TÜV, pre individuálne pripevnenie na sadrokartónový obklad, pripevňovacia konzola nastaviteľná v štyroch bodoch pre pripojenie záchodového kolena DN 90/DN 100, vrátane vstupnej a výstupnej armatúrovej súpravy, skrutky na pripevnenie záchodu, stavebná ochrana a montážny materiál.

Rozmery (VxŠ): 1 185 x 450 mm
Nastavenie výšky: 0 – 200 mm
Nastavenie hĺbky: 135 – 205 mm pri použití nástenných konzolových držiakov s inštaláciou na stenu

CMPX143 7612982097133 486,–

Inšalačný prvok pre úchyty a madlá

Montážny prvok AQUAFIX pre rukoväte a držadlá s inštaláciou na ľavostranné a pravostranné pripevnenie na inšalačný prvok, samonosná konštrukcia z oceleového rámu nastriekaného práškovou farbou, certifikácia TÜV, pre individuálne pripevnenie na sadrokartónový obklad, 2 pripevňovacie body, kompletne zmontovaný od výroby, voľne odolný panel z lepeného vrstveného dreva, univerzálne nastaviteľná výška, vrátane montážneho materiálu.

Rozmery (VxŠ): 1 185 x 296 mm
Nastavenie výšky: 0 – 200 mm
Nastavenie hĺbky: 135 – 205 mm pri použití nástenných konzolových držiakov s inštaláciou na stenu

CMPX162 7612982097195 130,–

Súprava nástenných konzolových držiakov

Súprava nástenných konzolových držiakov s inštaláciou na stenu, na pripevnenie inšalačného prvku AQUAFIX na murivo alebo pred fošňovú stenu, plynulo nastaviteľná hĺbka, pre individuálne pripevnenie, galvanizovaná oceľ, vrátane pripevňovacieho materiálu, 2 ks v balení.

Z-CMPX140 7612982097294 9,–

Záchodový splachovací ventil, hlučnosť triedy I, s automatickou reguláciou prietoku

So záchodovým splachovacím ventilom, armatúrová trieda I, s automatickou reguláciou prietoku

Hotová inšalačná súprava
AQRM555 7612982000676 339,–

FRANKE

Smart
Hygiene
Solutions

Prevádzka:

AQUA – SENZOR s.r.o.

Južná trieda 117

040 01 Košice/ SLOVAKIA

Tel. 055/6740356, 6740156,
674 99 32

Fax. 055/6740 229

aqua-senzor@aqua-senzor.sk

www.aqua-senzor.sk