

AQUA-senzor®

ingema®

SANITÁRNE SYSTÉMY

C E N N Í K 2 0 1 6 / 2 0 1 7

SENZOROVÉ OVLÁDANIE VODY • NEREZOVÝ PROGRAM • ANTIVANDAL • PROGRAM PRE IMOBILNÝCH



INTELIGENTNÉ RIEŠENIA • MAXIMÁLNA HYGIENA • ÚSPORA VODY

AQUA-senzor®

AUTOMATICKÉ SANITÁRNE SYSTÉMY

FRANKE

WASHROOM SYSTEMS

AQUA-Line

DELIACE PRIEČKY, PRODUKTY Z UMELEHO KAMEŇA

WWW.WCKABINY.SK / WWW.AQUA-SENZOR.SK

INGEMA s.r.o. / Močarianska 1, 071 01 Michalovce / IČO: 36575411 / IČ DPH: SK2021766142

UVEDENÉ CENY SÚ BEZ DPH.



JIKA

APIS 1VS3

obj.č. 01.30.33-092.8

- nástenný keramický pisoár JIKA GOLEM
- integrovaný vodivostný splachovač
- komplet vrátane elektroniky a el. ventilu
- 1L sífón s elektródami a inšt. sadou
- bez optickej hlavy
- napájanie 6V DC
- nastavenie parametrov DO - 5.1

299,00 €

APIS 1VS3.1

obj.č. 01.30.33-091.8

- nástenný keramický pisoár JIKA GOLEM
- integrovaný vodivostný splachovač
- komplet vrátane elektroniky a- el. ventilu
- 1L sífón s elektródami a inšt. sadou
- s optickou hlavou
- napájanie 6V DC
- nastavenie parametrov DO - 5.1

317,00 €

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nap. zdroj ZAS 230A/6DS.31pre 1 až 5 senzorov	58,54 €
Dvojpolový konektor RAPP s káblom	6,09 €
Batéria 6V DC Li CRP2	16,43 €
Púzdro batérie PB1 so suchým zipom pre CRP2	23,00 €



Roca

APIS 1VS9 CHIC

obj.č. 01.30.33-092.7J

- nástenný keramický pisoár ROCA CHIC
- integrovaný vodivostný splachovač
- komplet vrátane elektroniky a el. ventilu
- 1L sífón s elektródami a inšt. sadou
- bez optickej hlavy
- napájanie 6V DC
- nastavenie parametrov DO - 5.1

309,00 €

APIS 1VS9.1 CHIC

obj.č. 01.30.33-091.7J

- nástenný keramický pisoár ROCA CHIC
- integrovaný vodivostný splachovač
- komplet vrátane elektroniky a el. ventilu
- 1L sífón s elektródami a inšt. sadou
- s optickou hlavou
- napájanie 6V DC
- nastavenie parametrov DO - 5.1

317,00 €

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nap. zdroj ZAS 230A/6DS.31pre 1 až 5 senzorov	58,54 €
Dvojpolový konektor RAPP s káblom	6,09 €
Batéria 6V DC Li CRP2	16,43 €
Púzdro batérie PB1 so suchým zipom pre CRP2	23,00 €



ideal

APIS 1VS9 GOLF

obj.č. 01.30.33-092.V

- nástenný keramický pisoár IS GOLF
- integrovaný vodivostný splachovač
- komplet vrátane elektroniky a el. ventilu
- 1L sífón s elektródami a inšt. sadou
 - bez optickej hlavy
 - napájanie 6V DC
- nastavenie parametrov DO - 5.1

329,00 €

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nap. zdroj ZAS 230A/6DS.31pre 1 až 5 senzorov	58,54 €
Dvojpolový konektor RAPP s káblom	6,09 €
Batéria 6V DC Li CRP2	16,43 €
Púzdro batérie PB1 so suchým zipom pre CRP2	23,00 €



cersanit

APIS 1VS9 APOLLO

obj.č. 01.30.33-092.K

- nástenný keramický pisoár APOLLO
- integrovaný vodivostný splachovač
- komplet vrátane elektroniky a el. ventilu
- 1L sífón s elektródami a inšt. sadou
 - bez optickej hlavy
 - napájanie 6V DC
- nastavenie parametrov DO - 5.1

289,00 €

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nap. zdroj ZAS 230A/6DS.31pre 1 až 5 senzorov	58,54 €
Dvojpolový konektor RAPP s káblom	6,09 €
Batéria 6V DC Li CRP2	16,43 €
Púzdro batérie PB1 so suchým zipom pre CRP2	23,00 €



KOLO

APIS 1VS9 NOVA PRO FELIX

obj.č. 01.30.33-092.2

- nástenný keramický pisoár KOLO NOVA
- integrovaný vodivostný splachovač
- komplet vrátane elektroniky a el. ventilu
- 1L sífón s elektródami a inšt. sadou
 - bez optickej hlavy
 - napájanie 6V DC
- nastavenie parametrov DO - 5.1

310,00 €

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nap. zdroj ZAS 230A/6DS.31pre 1 až 5 senzorov	58,54 €
Dvojpolový konektor RAPP s káblom	6,09 €
Batéria 6V DC Li CRP2	16,43 €
Púzdro batérie PB1 so suchým zipom pre CRP2	23,00 €



Roca

APIS 1VS9 HALL S POKLOPOM

obj.č. 01.30.33-092.7E

- domáci nástenný keramický pisoár HALL
 - poklop Slow Close
- integrovaný vodivostný splachovač
- komplet vrátane elektroniky a el. ventilu
- 1L sífón s elektródami a inšt. sadou
 - bez optickej hlavy
 - napájanie 6V DC
- nastavenie parametrov DO - 5.1

392,98 €

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nap. zdroj ZAS 230A/6DS.31pre 1 až 5 senzorov	58,54 €
Dvojpolový konektor RAPP s káblom	6,09 €
Batéria 6V DC Li CRP2	16,43 €
Púzdro batérie PB1 so suchým zipom pre CRP2	23,00 €



APIS 1VS9.1

obj.č. 01.30.33-091

- univerzálny pisoárový splachovač
- vodivostný
- pre pisoáre so zadným prívodom vody
- suchá montáž
- s optickou hlavou
- napájanie 6V DC
- nastavenie parametrov DO - 5.1

240,00 €

APIS 1VS9.2

obj.č. 01.30.33-092

- univerzálny pisoárový splachovač
- vodivostný
- pre pisoáre so zadným prívodom vody
- suchá montáž
- bez optickej hlavy
- napájanie 6V DC
- nastavenie parametrov DO - 5.1

226,00 €

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nap. zdroj ZAS 230A/6DS.31pre 1 až 5 senzorov	58,54 €
Dvojpolový konektor RAPP s káblom	6,09 €
Batéria 6V DC Li CRP2	16,43 €
Púzdro batérie PB1 so suchým zipom pre CRP2	23,00 €



**INFRAČERVENÝ
APIS 6.1**

obj.č. 10.06.36-000

- pisoárový splachovač
- optoelektronický
- čelný kryt nerezový 150 x 120 mm
- finálna sada 6V DC
- nastavenie parametrov DO - 5.1

144,17 €

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nap. zdroj ZAS 230A/6DS.31 pre 1 až 5 senzorov	58,54 €
Dvojipólový konektor RAPP s káblom	6,09 €
Batéria 6V DC Li CRP2	16,43 €
Púzdro batérie PB1 so suchým zipom pre CRP2	23,00 €



**INFRAČERVENÝ
APIS 6SQG**

obj.č. 01.32.04-020

- pisoárový splachovač
- optoelektronický
- čelný kryt sklenený 150 x 120 mm
- finálna sada 6V DC
- nastavenie parametrov DO - 5.1

226,82 €

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nap. zdroj ZAS 230A/6DS.31 pre 1 až 5 senzorov	58,54 €
Dvojipólový konektor RAPP s káblom	6,09 €
Batéria 6V DC Li CRP2	16,43 €
Púzdro batérie PB1 so suchým zipom pre CRP2	23,00 €



**TLAČIDLOVÝ
APIS 6TLW**

obj.č. 10.06.04-030

- pisoárový splachovač, finálna sada
- tlačidlový
- čelný kryt biely ABS plast 150 x 120 mm

70,94 €

APIS 6TLCRM

obj.č. 10.06.04-050

- pisoárový splachovač, finálna sada
- tlačidlový
- čelný kryt matný chróm 150 x 120 mm

75,71 €



**TLAČIDLOVÝ
APIS 6TLCR**

obj.č. 10.06.04-040

- pisoárový splachovač, finálna sada
- tlačidlový
- čelný kryt lesklý chróm 150 x 120 mm

78,18 €

APIS 6TLN

obj.č. 10.06.04-070

- pisoárový splachovač, finálna sada
- tlačidlový
- čelný kryt matný nerez 150 x 120 mm

110,52 €



AQUA MODUL

obj.č. K97-064

- inšalačný modul pre pisoár
- do ľahkých priečok

129,60 €



AQUA MODUL SET

obj.č. K97-064-25

- inšalačný modul pre pisoár
- do ľahkých priečok
- vrátane podomietkovej sady APIS 6M2
- na montážny rám
- prívod vody z boku

192,33 €




APIS 6-5-M

obj.č. 10.06.04-021

- podomietková montážna sada
- na hrubú stavbu
- pre APIS 6
- prívod vody zhora

62,73 €



APIS 6M2

obj.č. 10.06.04-025

- podomietková montážna sada
- na hrubú stavbu na montážny rám
- pre APIS 6
- prívod vody z boku

62,73 €



APIS 4GK1

obj.č. 01.30.26-012

- pisoárový splachovač
- optoelektronický
- čelný kryt nerezový 200 x 180 mm
- vrátane montážnej podomietkovej sady
- nastavenie parametrov DO - 2

198,00 €

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nap. zdroj 12V AC ZAS 50/12 T pre 1 - 5 jednotiek	76,00 €
---	---------



APIS 4BGK1

obj.č. 01.31.00-000

- pisoárový splachovač
- optoelektronický
- čelný kryt nerezový 200 x 180 mm
- vrátane montážnej podomietkovej sady
- nastavenie parametrov DO - 2

254,07 €

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Batéria 6V DC Li CRP2	16,43 €
-----------------------	---------



APIS RA

obj.č. 01.30.05-020

- opto-el. pisoárový skupinový splachovač
- čelný kryt nerezový 200 x 180 mm
- kompletná sada s filtrom a šrúbením
- odrazka, armatúrna bránka, blok ventilu
- nastavenie parametrov DO - 2

377,48 €

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nap. zdroj 12V AC ZAS 50/12 T pre 1 - 3 jednotiek	76,00 €
---	---------



APIS P3.1

obj.č. 01.31.08-000

- predstenový pisoárový splachovač
- optoelektronický, napájanie 6V Li CRP2
- nastavenie parametrov DO - 5.1

220,44 €

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Batéria 6V DC Li CRP2	16,43 €
-----------------------	---------



WBS 3.2 EURORA

obj.č. 02.52.90-000

- senzorová batéria 12V AC
- umývadlová, stojanková
- na studenú alebo teplú vodu
- nastavenie parametrov DO - 2

222,00 €

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nap. zdroj 12V AC ZAS 50/12T pre 1-5 jednotiek 76,00 €

WBS 3.1. EURORA

obj.č. 02.52.89-000

- senzorová batéria 12V AC
- umývadlová, stojanková
- na studenú alebo predzmiešanú vodu
- nastavenie parametrov DO - 2

230,51 €

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nap. zdroj 12V AC ZAS 50/12T pre 1-5 jednotiek 76,00 €

WBS 3.2.B EURORA

obj.č. 02.52.92-000

- senzorová batéria 6V DC
- umývadlová, stojanková
- na studenú alebo teplú vodu
- nastavenie parametrov DO-2

312,54 €

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Púzdro batérie PB1 so suchým zipom pre CRP2 23,00 €
Batéria 6V DC Li CRP2 16,43 €

WBS 3.1B EURORA

obj.č. 02.52.91-000

- senzorová batéria 6V DC
- umývadlová, stojanková
- na studenú alebo predzmiešanú vodu
- nastavenie parametrov DO - 2

293,54 €

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Púzdro batérie PB1 so suchým zipom pre CRP2 23,00 €
Batéria 6V DC Li CRP2 16,43 €

WBS 2.1S.1 EURORA

obj.č. 02.60.46-101

- senzorová batéria 6V DC
- umývadlová, stojanková
- na studenú alebo predzmiešanú vodu
- nastavenie parametrov DO - 5.1

324,30 €

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nap. zdroj ZAS 230A/6DS.31 pre 1 až 5 senzorov 58,54 €
Dvojpolový konektor RAPP s káblom 6,09 €
Batéria 6V DC Li CRP2 16,43 €
Púzdro batérie PB1 so suchým zipom pre CRP2 23,00 €

WBS 2.2SX.1 EURORA

obj.č. 02.60.46-020

- senzorová batéria 6V DC
- umývadlová, stojanková
- na studenú alebo teplú vodu
- so skrytým zmiešavačom
- nastavenie parametrov DO - 5.1

330,60 €

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nap. zdroj ZAS 230A/6DS.31 pre 1 až 5 senzorov 58,54 €
Dvojpolový konektor RAPP s káblom 6,09 €
Batéria 6V DC Li CRP2 16,43 €
Púzdro batérie PB1 so suchým zipom pre CRP2 23,00 €

WBS 2.2HX.1 EURORA

obj.č. 02.60.06-110

- senzorová batéria 6V DC
- umývadlová, stojanková
- na studenú alebo teplú vodu
- s možnosťou regulácie teploty vody
- so skrytým zmiešavačom
- pre nízkotlakové ohrievače
- nastavenie parametrov DO - 5.1

410,53 €

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nap. zdroj ZAS 230A/6DS.31 pre 1 až 5 senzorov 58,54 €
Dvojpolový konektor RAPP s káblom 6,09 €
Batéria 6V DC Li CRP2 16,43 €
Púzdro batérie PB1 so suchým zipom pre CRP2 23,00 €



WBS 2.2S.1 EURORA

obj.č. 02.60.46-000

- senzorová batéria 6V DC
- umývadlová, stojanková
- na studenú alebo teplú vodu
- s možnosťou regulácie teploty vody
- nastavenie parametrov DO - 5.1

324,30 €

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nap. zdroj ZAS 230A/6DS.31 pre 1 až 5 senzorov 58,54 €
Dvojpolový konektor RAPP s káblom 6,09 €
Batéria 6V DC Li CRP2 16,43 €
Púzdro batérie PB1 so suchým zipom pre CRP2 23,00 €



WBS 2.2H.1 EURORA

obj.č. 02.60.06-100

- senzorová batéria 6V DC
- umývadlová, stojanková
- na studenú alebo teplú vodu
- s možnosťou regulácie teploty vody
- pre nízkotlakové ohrievače
- nastavenie parametrov DO - 5.1

404,30 €

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nap. zdroj ZAS 230A/6DS.31 pre 1 až 5 senzorov 58,54 €
Dvojpolový konektor RAPP s káblom 6,09 €
Batéria 6V DC Li CRP2 16,43 €
Púzdro batérie PB1 so suchým zipom pre CRP2 23,00 €



WBS 2.2A.1

obj.č. 02.60.10-110

- senzorová batéria 6V DC
- umývadlová, stojanková
- na studenú alebo teplú vodu
- s možnosťou regulácie teploty vody
- nastavenie parametrov DO - 5.1

234,98 €

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nap. zdroj ZAS 230A/6DS.31 pre 1 až 5 senzorov 58,54 €
Dvojpolový konektor RAPP s káblom 6,09 €
Batéria 6V DC Li CRP2 16,43 €
Púzdro batérie PB1 so suchým zipom pre CRP2 23,00 €



WBS 2.2.A.1-150

obj.č. 02.60.10-130

- senzorová batéria 6V DC
- umývadlová, stojanková
- na studenú alebo teplú vodu
- s možnosťou regulácie teploty vody
- s predĺženým výtokom 150 mm
- nastavenie parametrov DO - 5.1

240,98 €

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nap. zdroj ZAS 230A/6DS.31 pre 1 až 5 senzorov 58,54 €
Dvojpolový konektor RAPP s káblom 6,09 €
Batéria 6V DC Li CRP2 16,43 €
Púzdro batérie PB1 so suchým zipom pre CRP2 23,00 €



Realizácia: Kúpalisko Červená Hviezda Košice / batéria WBS 3.2 EURORA / umývadlo FRANKÉ WT500



WBS 2.1A.1

obj.č. 02.60.10-120

- senzorová batéria 6V DC
- umývadlová, stojanková
- na studenú alebo predzmiešanú vodu
- nastavenie parametrov DO - 5.1

234,98 €



WBS 2.1A.1-150

obj.č. 02.60.10-140

- senzorová batéria 6V DC
- umývadlová, stojanková
- na studenú alebo predzmiešanú vodu
- s predĺženým výtokom 150 mm
- nastavenie parametrov DO - 5.1

240,98 €



WBS 2.1N.1

obj.č. 02.60.57-020

- senzorová batéria 6V DC
- umývadlová, stojanková
- na studenú alebo predzmiešanú vodu
- nastavenie parametrov DO - 5.1

368,06 €



WBS 2.1N.1-150

obj.č. 02.60.57-030

- senzorová batéria 6V DC
- umývadlová, stojanková
- na studenú alebo predzmiešanú vodu
- s predĺženým výtokom 150 mm
- nastavenie parametrov DO - 5.1

374,89 €

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nap. zdroj ZAS 230A/6DS.31pre 1 až 5 senzorov	58,54 €
Dvojpolový konektor RAPP s káblom	6,09 €
Batéria 6V DC Li CRP2	16,43 €
Púzdro batérie PB1 so suchým zipom pre CRP2	23,00 €

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nap. zdroj ZAS 230A/6DS.31pre 1 až 5 senzorov	58,54 €
Dvojpolový konektor RAPP s káblom	6,09 €
Batéria 6V DC Li CRP2	16,43 €
Púzdro batérie PB1 so suchým zipom pre CRP2	23,00 €

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nap. zdroj ZAS 230A/6DS.31pre 1 až 5 senzorov	58,54 €
Dvojpolový konektor RAPP s káblom	6,09 €
Batéria 6V DC Li CRP2	16,43 €
Púzdro batérie PB1 so suchým zipom pre CRP2	23,00 €

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nap. zdroj ZAS 230A/6DS.31pre 1 až 5 senzorov	58,54 €
Dvojpolový konektor RAPP s káblom	6,09 €
Batéria 6V DC Li CRP2	16,43 €
Púzdro batérie PB1 so suchým zipom pre CRP2	23,00 €

WBS 2.2A.1X

obj.č. 02.60.59-000

- senzorová batéria 6V DC
- umývadlová, stojanková
- na studenú alebo teplú vodu
- so skrytým zmiešavačom
- nastavenie parametrov DO - 5.1

240,98 €

WBS 2.2A.1X-150

obj.č. 02.60.59-010

- senzorová batéria 6V DC
- umývadlová, stojanková
- na studenú alebo teplú vodu
- so skrytým zmiešavačom
- s predĺženým výtokom 150 mm
- nastavenie parametrov DO - 5.1

246,98 €

WBS 2.2NX.1

obj.č. 02.60.57-040

- senzorová batéria 6V DC
- umývadlová, stojanková
- na studenú alebo teplú vodu
- so skrytým zmiešavačom
- nastavenie parametrov DO - 5.1

381,19 €

WBS 2.2NX.1-150

obj.č. 02.60.57-050

- senzorová batéria 6V DC
- umývadlová, stojanková
- na studenú alebo teplú vodu
- so skrytým zmiešavačom
- s predĺženým výtokom 150 mm
- nastavenie parametrov DO - 5.1

387,49 €

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nap. zdroj ZAS 230A/6DS.31pre 1 až 5 senzorov	58,54 €
Dvojpolový konektor RAPP s káblom	6,09 €
Batéria 6V DC Li CRP2	16,43 €
Púzdro batérie PB1 so suchým zipom pre CRP2	23,00 €

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nap. zdroj ZAS 230A/6DS.31pre 1 až 5 senzorov	58,54 €
Dvojpolový konektor RAPP s káblom	6,09 €
Batéria 6V DC Li CRP2	16,43 €
Púzdro batérie PB1 so suchým zipom pre CRP2	23,00 €

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nap. zdroj ZAS 230A/6DS.31pre 1 až 5 senzorov	58,54 €
Dvojpolový konektor RAPP s káblom	6,09 €
Batéria 6V DC Li CRP2	16,43 €
Púzdro batérie PB1 so suchým zipom pre CRP2	23,00 €

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nap. zdroj ZAS 230A/6DS.31pre 1 až 5 senzorov	58,54 €
Dvojpolový konektor RAPP s káblom	6,09 €
Batéria 6V DC Li CRP2	16,43 €
Púzdro batérie PB1 so suchým zipom pre CRP2	23,00 €



WBS 2.2N.1

obj.č. 02.60.57-000

- senzorová batéria 6V DC
- umývadlová, stojanková
- s možnosťou regulácie teploty vody
- nastavenie parametrov DO - 5.1

368,60 €



WBS 2.2HN.1

obj.č. 02.60.80-010

- senzorová batéria 6V DC
- umývadlová, stojanková
- na studenú alebo teplú vodu
- s možnosťou regulácie teploty vody
- pre nízkotlakové ohrievače
- nastavenie parametrov DO - 5.1

444,51 €



WBS 2.2HX.1

obj.č. 02.60.80-020

- senzorová batéria 6V DC
- umývadlová, stojanková
- na studenú alebo teplú vodu
- s možnosťou regulácie teploty vody
- so skrytým zmiešavačom
- pre nízkotlakové ohrievače
- nastavenie parametrov DO - 5.1

450,81 €



WBS 2.2N.1-150

obj.č. 02.60.57-010

- senzorová batéria 6V DC
- umývadlová, stojanková
- s možnosťou regulácie teploty vody
- s predĺženým výtokom 150 mm
- nastavenie parametrov DO - 5.1

374,89 €

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nap. zdroj ZAS 230A/6DS.31pre 1 až 5 senzorov	58,54 €
Dvojpolový konektor RAPP s káblom	6,09 €
Batéria 6V DC Li CRP2	16,43 €
Púzdro batérie PB1 so suchým zipom pre CRP2	23,00 €

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nap. zdroj ZAS 230A/6DS.31pre 1 až 5 senzorov	58,54 €
Dvojpolový konektor RAPP s káblom	6,09 €
Batéria 6V DC Li CRP2	16,43 €
Púzdro batérie PB1 so suchým zipom pre CRP2	23,00 €

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nap. zdroj ZAS 230A/6DS.31pre 1 až 5 senzorov	58,54 €
Dvojpolový konektor RAPP s káblom	6,09 €
Batéria 6V DC Li CRP2	16,43 €
Púzdro batérie PB1 so suchým zipom pre CRP2	23,00 €

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nap. zdroj ZAS 230A/6DS.31pre 1 až 5 senzorov	58,54 €
Dvojpolový konektor RAPP s káblom	6,09 €
Batéria 6V DC Li CRP2	16,43 €
Púzdro batérie PB1 so suchým zipom pre CRP2	23,00 €



WBS 2.2L1.1

obj.č. 02.60.81-010

- senzorová batéria 6V DC
- umývadlová, stojanková, otočný výtok
- na studenú alebo teplú vodu
- s možnosťou regulácie teploty vody
- nastavenie parametrov DO - 5.1

256,89 €



WBS 2.2L2.1

obj.č. 02.60.81-000

- senzorová batéria 6V DC
- umývadlová, stojanková, otočný výtok
- na studenú alebo teplú vodu
- s možnosťou regulácie teploty vody
- funkcia spúšťania vody START - STOP
- nastavenie parametrov DO - 5.1

256,89 €



WBS 2.1L1.1

obj.č. 02.60.81-040

- senzorová batéria 6V DC
- umývadlová, stojanková, otočný výtok
- na studenú alebo predzmiešanú vodu
- nastavenie parametrov DO - 5.1

256,89 €



WBS 2.2XL1.1

obj.č. 02.60.81-060

- senzorová batéria 6V DC
- umývadlová, stojanková, otočný výtok
- na studenú alebo teplú vodu
- so skrytým zmiešavačom
- nastavenie parametrov DO - 5.1

263,89 €

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nap. zdroj ZAS 230A/6DS.31pre 1 až 5 senzorov	58,54 €
Dvojpolový konektor RAPP s káblom	6,09 €
Batéria 6V DC Li CRP2	16,43 €
Púzdro batérie PB1 so suchým zipom pre CRP2	23,00 €

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nap. zdroj ZAS 230A/6DS.31pre 1 až 5 senzorov	58,54 €
Dvojpolový konektor RAPP s káblom	6,09 €
Batéria 6V DC Li CRP2	16,43 €
Púzdro batérie PB1 so suchým zipom pre CRP2	23,00 €

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nap. zdroj ZAS 230A/6DS.31pre 1 až 5 senzorov	58,54 €
Dvojpolový konektor RAPP s káblom	6,09 €
Batéria 6V DC Li CRP2	16,43 €
Púzdro batérie PB1 so suchým zipom pre CRP2	23,00 €

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nap. zdroj ZAS 230A/6DS.31pre 1 až 5 senzorov	58,54 €
Dvojpolový konektor RAPP s káblom	6,09 €
Batéria 6V DC Li CRP2	16,43 €
Púzdro batérie PB1 so suchým zipom pre CRP2	23,00 €



WBS 2.1L2.1

obj.č. 02.60.81-030

- senzorová batéria 6V DC
- umývadlová, stojanková, otočný výtok
- na studenú alebo predzmiešanú vodu
- funkcia spúšťania vody START - STOP
- nastavenie parametrov DO - 5.1s

256,89 €



WBS 2.2LXL2.1

obj.č. 02.60.81-050

- senzorová batéria 6V DC
- umývadlová, stojanková, otočný výtok
- na studenú alebo teplú vodu
- so skrytým zmiešavačom
- funkcia spúšťania vody START - STOP
- nastavenie parametrov DO - 5.1s

263,89 €

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nap. zdroj ZAS 230A/6DS.31pre 1 až 5 senzorov	58,54 €
Dvojpolový konektor RAPP s káblom	6,09 €
Batéria 6V DC Li CRP2	16,43 €
Púzdro batérie PB1 so suchým zipom pre CRP2	23,00 €

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nap. zdroj ZAS 230A/6DS.31pre 1 až 5 senzorov	58,54 €
Dvojpolový konektor RAPP s káblom	6,09 €
Batéria 6V DC Li CRP2	16,43 €
Púzdro batérie PB1 so suchým zipom pre CRP2	23,00 €



WBS P3.1-160.1

obj.č. 02.60.32-160

- predstenová senzorová batéria 6V DC
- umývadlová
- na studenú alebo predzmiešanú vodu
- výtok 160 mm
- nastavenie parametrov DO - 5.1s

270,48 €

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Batéria 6V DC Li CRP2	16,43 €
-----------------------	---------



WBS P3.1-200.1

obj.č. 02.60.32-200

- predstenová senzorová batéria 6V DC
- umývadlová
- na studenú alebo predzmiešanú vodu
- výtok 200 mm
- nastavenie parametrov DO - 5.1s

270,48 €

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Batéria 6V DC Li CRP2	16,43 €
-----------------------	---------



WBS P2/150.1-160

obj.č. 02.53.40-160

- predstenová senzorová batéria
- umývadlová, napájanie cez zdroj
- s termostatickým nastavovaním teploty
- výtok 160 mm
- nastavenie parametrov DO - 5.1s

327,10 €

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Batéria 6V DC Li CRP2	16,43 €
-----------------------	---------



WBS P2/150.1-200

obj.č. 02.53.39-200

- predstenová senzorová batéria
- umývadlová, napájanie cez zdroj
- s termostatickým nastavovaním teploty
- výtok 200 mm
- nastavenie parametrov DO - 5.1s

327,10 €

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Batéria 6V DC Li CRP2	16,43 €
-----------------------	---------



WBS P2.2-TLN EXT 160

obj.č. 02.53.41-160

- predstenová senzorová batéria 6V DC
- umývadlová, príprava na systém LIN
- s termostatickým nastavovaním teploty
- výtok 160 mm
- nastavenie parametrov DO - 5.1s

334,53 €

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nap. zdroj ZAS 230A/6DS.31pre 1 až 5 senzorov	58,54 €
---	---------



WBS P2.2-TLN EXT 200

obj.č. 02.53.41-200

- predstenová senzorová batéria 6V DC
- umývadlová, príprava na systém LIN
- s termostatickým nastavovaním teploty
- výtok 200 mm
- nastavenie parametrov DO - 5.1s

334,53 €

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nap. zdroj ZAS 230A/6DS.31pre 1 až 5 senzorov	58,54 €
---	---------



WBS Q4.1-TL EKST-0120

obj.č. 02.71.07.121

- nástenná armatúra 6V DC
- nerezové prevedenie
- na studenú alebo predzmiešanú vodu
- výtok ohnutý 120 mm
- nastavenie parametrov DO - 5.1s

272,79 €

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nap. zdroj ZAS 230A/6DS.31 pre 1 až 5 senzorov	58,54 €
Dvojpolový konektor RAPP s káblom	6,09 €
Batéria 6V DC Li CRP2	16,43 €
Púzdro batérie PB1 so suchým zipom pre CRP2	23,00 €



WBS Q4.2-TL EKST-0120

obj.č. 02.71.07.122

- nástenná armatúra 6V DC
- nerezové prevedenie
- termostatická
- na studenú alebo predzmiešanú vodu
- výtok ohnutý 120 mm
- nastavenie parametrov DO - 5.1s

372,44 €

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nap. zdroj ZAS 230A/6DS.31 pre 1 až 5 senzorov	58,54 €
Dvojpolový konektor RAPP s káblom	6,09 €
Batéria 6V DC Li CRP2	16,43 €
Púzdro batérie PB1 so suchým zipom pre CRP2	23,00 €



WBS 6RR.1

obj.č. 02.52.88-001

- montážna sada na zabudovanie
- pre automatické spúšťanie vody
- napájanie 12V AC
- vrátane zdroja a zmiešavača
- nastavenie parametrov DO - 2

259,56 €

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Batéria 6V DC Li CRP2	16,43 €
-----------------------	---------

WBS 6RRB.1

obj.č. 02.52.88-030

- montážna sada na zabudovanie
- pre automatické spúšťanie vody
- napájanie 6V AC
- so zmiešavačom, vrátane púzdra PB1
- nastavenie parametrov DO - 2

247,70 €

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Batéria 6V DC Li CRP2	16,43 €
-----------------------	---------



WBS 6PTL/E

obj.č. 02.52.89-900

- elektronika na špeciálne aplikácie
- pre umývadlové a drezové snímače
- napájanie 12V AC
- nastavenie parametrov DO - 2

112,79 €

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nap. zdroj 12V AC ZAS 50/12T pre 1-5 jednotiek	76,00 €
--	---------

WBS 6PTLB/E

obj.č. 02.52.89-910

- elektronika na špeciálne aplikácie
- pre umývadlové a drezové snímače
- napájanie 6V DC
- nastavenie parametrov DO - 2

102,50 €

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Púzdro batérie PB1 so suchým zipom pre CRP2	23,00 €
Batéria 6V DC Li CRP2	16,43 €



SABA R1.2-TL EXT

obj.č. 04.15.44-000

- podmietská termostatická sprcha
- napájanie 6V DC
- dokončovacia sada
- pre inštaláciu potrebný modul SABAR1.2-M
- nastavenie parametrov DO 5.1

418,32 €

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nap. zdroj ZAS 230A/6DS.31 pre 1 až 5 senzorov	58,54 €
Púzdro batérie PB1 so suchým zipom pre CRP2	23,00 €
Batéria 6V DC Li CRP2	16,43 €



SABA R1.2-REXT.1 BYP

obj.č. 04.15.48-100

- podmietská termostatická sprcha
- napájanie 6V DC
- so zabudovaným bypassom
- hygienický prepach
- dokončovacia sada
- pre inštaláciu potrebný modul SABAR1.2-M
- nastavenie parametrov DO 5.1

418,32 €

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nap. zdroj ZAS 230A/6DS.31 pre 1 až 5 senzorov	58,54 €
Púzdro batérie PB1 so suchým zipom pre CRP2	23,00 €
Batéria 6V DC Li CRP2	16,43 €



SABA 1TL

obj.č. 04.14.26-001

- automatické sprchové zariadenie
- na studenú alebo predzmiešanú vodu
- napájanie 12V AC
- s funkciou ŠTART - STOP
- doba tečenia prednastavená na 20 s
- dokončovacia vrchná sada
- pre inštaláciu potrebný modul STS 0502C
- nastavenie parametrov DO 2

173,01 €

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nap. zdroj 12V AC ZAS 50/12T pre 1-5 jednotiek	76,00 €
--	---------



SABA 1TLB

obj.č. 04.14.41-002

- automatické sprchové zariadenie
- na studenú alebo predzmiešanú vodu
- napájanie 6V DC
- s funkciou ŠTART - STOP
- doba tečenia prednastavená na 20 s
- dokončovacia vrchná sada
- pre inštaláciu potrebný modul STS 0502C
- nastavenie parametrov DO 2

219,08 €

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Batéria 6V DC Li CRP2	16,43 €
-----------------------	---------



SABA R1.2-M

obj.č. 04.15.43-000

- montážna sada pre hrubú stavbu
- pre sprchy SABA R1

216,51 €



STS 0502C

obj.č. 10.06.07-000

- montážna sada pre hrubú stavbu
- pre produkty SABA a APIS

60,57 €



SABA P2U.1-150

obj.č. 04.14.70-200

- predsténová sprcha
- s nastavovaním teploty
- napájanie 6V DC
- spúšťanie vody ŠTART - STOP
- vrchný vývod
- nastavenie parametrov DO - 5.1

384,30 €

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Batéria 6V DC Li CRP2	16,43 €
-----------------------	---------



SABA P2.1-150

obj.č. 04.14.70-100

- predsténová sprcha
- s nastavovaním teploty
- napájanie 6V DC
- spúšťanie vody ŠTART - STOP
- spodný vývod
- nastavenie parametrov DO - 5.1

363,26 €

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Batéria 6V DC Li CRP2	16,43 €
-----------------------	---------



SABA Q1.2-TLEKST

obj.č. 04.14.39-000

- senzorová panelová sprcha
- napájanie 6V DC
- výška panelu 1200 mm
- s termostatickým zmiešavačom
- nastavenie parametrov DO 5.1

540,96 €

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nap. zdroj ZAS 230A/6DS.31pre 1 až 5 senzorov	58,54 €
Púzdro batérie PB1 so suchým zipom pre CRP2	23,00 €
Batéria 6V DC Li CRP2	16,43 €



SABA Q1.2-REXT.1 BYP

obj.č. 04.15.42-100

- senzorová panelová sprcha
- napájanie 6V DC
- výška panelu 1200 mm
- s termostatickým zmiešavačom
- so zabudovaným bypassom
- hygienický prepach
- nastavenie parametrov DO 5.1

709,72 €

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nap. zdroj ZAS 230A/6DS.31pre 1 až 5 senzorov	58,54 €
Púzdro batérie PB1 so suchým zipom pre CRP2	23,00 €
Batéria 6V DC Li CRP2	16,43 €

SABA Q1.2-REXT.1 FIL

obj.č. 04.16.02-000

- senzorová panelová sprcha
- napájanie 6V DC
- výška panelu 1200 mm
- s termostatickým zmiešavačom
- so zabudovaným legionella filtrom
- nastavenie parametrov DO 5.1

1 461,18 €

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nap. zdroj ZAS 230A/6DS.31pre 1 až 5 senzorov	58,54 €
Púzdro batérie PB1 so suchým zipom pre CRP2	23,00 €
Batéria 6V DC Li CRP2	16,43 €



SABA Q1.2-LIN1

obj.č. 04.51.19-000

- senzorová panelová sprcha
- napájanie 6V DC
- výška panelu 1200 mm
- s termostatickým zmiešavačom
- so zabudovaným bypassom
- hygienický prepach
- možnosť riadenia systémom LIN
- nastavenie parametrov DO 5.1

829,42 €

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nap. zdroj ZAS 230A/6DS.31pre 1 až 5 senzorov	58,54 €
Púzdro batérie PB1 so suchým zipom pre CRP2	23,00 €
Batéria 6V DC Li CRP2	16,43 €
SNS ECOLIN-2.1	€
LSW-1 lokálny vypínač LSW	€
LIN REPEATER-1 podpora	€



SABA R1.2-LIN1


obj.č. 04.15.46-000

- podomietková termostatická sprcha
- napájanie 6V DC
- so zabudovaným bypassom
- hygienický prepach
- dokončovacia sada
- pre inštaláciu potrebný modul SABA R12M
- možnosť riadenia systémom LIN
- nastavenie parametrov DO 5.1

696,21 €

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nap. zdroj ZAS 230A/6DS.31pre 1 až 5 senzorov	58,54 €
Púzdro batérie PB1 so suchým zipom pre CRP2	23,00 €
Batéria 6V DC Li CRP2	16,43 €
SNS ECOLIN-2.1	€
LSW-1 lokálny vypínač LSW	€
LIN REPEATER-1 podpora	€



SABA R1.2-M

obj.č. 04.15.43-000

- montážna sada pre hrubú stavbu
- pre sprchy SABA R1

216,51 €

LIN REPEATER-1

obj.č. 19.00.25-000

- podpora predĺženia vetvy o 40 m
- pre riadiace systémy LIN

202,65 €



SNS ECOLIN-2.1

obj.č. 19.00.11-010

- riadiaci systém LIN
- pre termickú dezinfekciu sprch. armatúr

882,00 €



LSW-1


obj.č. 19.00.30-000

- lokálny vypínač pre riadiace systémy termickej dezinfekcie

141,75 €

VÝROBKY SENZOR V BOJI PROTI LEGIONELL BAKTÉRIÁM

INŠTALÁCIA TERMICKEJ DEZINFEKcie LIN





ASS 1S1

obj.č. 03.10.08-95721

- automatický splachovač
- pre závesné WC
- vrátane predstaveného modulu SAINT
- s nádržkou
- tlačítko biely plast
- napájanie 6V DC
- nastavenie parametrov DO 2

462,00 €

ASS 1N1

obj.č. 03.10.09-95721

- automatický splachovač
- pre závesné WC
- vrátane predstaveného modulu SAINT
- s nádržkou
- tlačítko nerez
- napájanie 6V DC
- nastavenie DO 2

538,00 €

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nap. zdroj ZAS 230A/6DS.31 pre 1 až 5 senzorov 58,54 €



ASS 1S2

obj.č. 03.10.08-90721

- automatický splachovač, do sádkokartónu
- pre závesné WC
- vrátane predstaveného modulu SAINT
- s nádržkou
- tlačítko biely plast
- napájanie 6V DC
- nastavenie parametrov DO 2

512,00 €

ASS 1N2

obj.č. 03.10.09-90721

- automatický splachovač, do sádkokartónu
- pre závesné WC
- vrátane predstaveného modulu SAINT
- s nádržkou
- tlačítko nerez
- napájanie 6V DC
- nastavenie DO 2

588,00 €

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nap. zdroj ZAS 230A/6DS.31 pre 1 až 5 senzorov 58,54 €



ASS 3M

obj.č. 03.10.08-000

- automatický splachovač WC
- s motorovou časťou
- vhodný pre nádržky SANIT
- biely plastový kryt
- napájanie 6V DC
- nastavenie parametrov DO 2

286,52 €

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nap. zdroj ZAS 230A/6DS.31 pre 1 až 5 senzorov 58,54 €



ASS 3MN

obj.č. 03.10.09-000

- automatický splachovač WC
- s motorovou časťou
- vhodný pre nádržky SANIT
- nerezový kryt
- napájanie 6V DC
- nastavenie parametrov DO 2

310,59 €

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nap. zdroj ZAS 230A/6DS.31 pre 1 až 5 senzorov 58,54 €



ASS 2

obj.č. 03.09.07-001

- automatické splachovacie zariadenie
- pre WC misy
- komplet s ventilovou časťou
- vrátane armatúrnej bránky
- splachovanie tlakovou vodou
- s funkciou STOP
- napájanie 12V AC
- nastavenie parametrov DO 2

297,38 €

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nap. zdroj 12V AC ZAS 50/12T pre 1-3 jednotky 76,00 €

VÝROBKY SENZOR V BOJI PROTI LEGIONELL BAKTÉRIÁM

Legionély sú baktérie, ktoré sa nachádzajú hlavne na koncových výtokoch.

Vytvárajú sa na usadeninách, biopovlakoch, ktoré sú pre nich živnou pôdou. Optimálnou teplotou na ich množenie je teplota vody 25-42°C. Infikovanie je možné vdýchnutím vodného aerosolu napr. pri sprchovaní, alebo u rizikových skupín pri pití vody s vysokou koncentráciou legionell. Z dôvodu vlastností legionell baktérií je v praxi nemožné ich prítomnosť na rozvodoch, zvlášť teplej vody vylúčiť.

Legionelly spôsobujú dva známe druhy ochorenia:

- legionársku nemoc, ktorá v prípade absencie adekvátnej antibiotickej liečby, môže viesť k vážnym komplikáciám, až k smrti.
- horúčku pontiac s inkubačnou dobou 1-2 dni, medikamentózne liečiteľnou.

Bezdotykové armatúry Senzor sú obzvlášť vhodné na podporu boja proti legionellám. Sú programovateľné na realizáciu špeciálnych funkcií, ako hygienický preplach, ktorý zhoršuje ich rast i a termickú dezinfekciu horúcou vodou vyššiou ako 70 st., ktorá likviduje samotné baktérie. Lokálne miesta je možné účinne ošetriť mikrofiltráciou zabudovanou v sprchových armatúrach.





ZAS 50/12T

obj.č. 06.21.21-000

- napájací zdroj 230V /12 V

76,00 €



TR8

obj.č. 06.21.21-000

- napájací zdroj 230V /12V
- rozmer 66 x 60 x 49 mm

56,74 €



TR6

obj.č. 06.21.05-001

- napájací zdroj 230V /12V
- zásuvný pre APIS 6

55,60 €



CRP2 6V Li

obj.č. 06.16.01-000

- lithiová 6V batéria pre napájanie senzorov

16,43 €



ZAS 230A/6DS3.1

obj.č. 06.21.40-000

- napájací zdroj 230V /6V
- v krabici s RAP

58,54 €



ZAS 230/6 ST.1

obj.č. 06.21.34-010

- napájací zdroj 230V /6V
- dĺžka kábla 2,4 m, RAP adaptér

33,36 €



ZAS 230A/12A.1

obj.č. 06.21.32-900

- napájací zdroj 230V /12V AC
- zásuvkový, RAP adaptér

48,58 €



ZAS230A/12A.2

obj.č. 06.21.34-900

- napájací zdroj 230V /12V AC
- zásuvkový so svorkovnicou

42,26 €



RAPP 600/2F

obj.č. 14.00.01-900

- pripojovací dvojpólový konektor RAP
- kábel 600 mm

6,09 €



ZAS 24AD/6D

obj.č. 06.21.39-000

- adaptér napájacieho napätia
- z 9V ÷ 24V AC/DC na 6V DC

64,20 €



PB1

obj.č. 06.21.52-000

- púzdro batérie pre CRP2
- so suchým zipom

23,76 €

ZAS 230A/6DSC

obj.č. 06.21.30-000

- napájací zdroj 230V /6V
- so zásuvným konektorom

58,84 €



SP1

obj.č. 07.04.01-000

- nastaviteľná sprchová hlavica
- prietok 7 l/min, pripojenie G 1/2"
- dĺžka výtoku 70 mm

82,94 €



AQUA 751

obj.č. 2000065932

- pevná sprchová hlavica
- prietok 9 l/min

81,00 €



DO 2

obj.č. 09.02.04-000

- diaľkový ovládač
- pre nastavenie parametrov senz. zariadení

64,68 €



DO 5.1

obj.č. 09.02.12-210

- diaľkový ovládač
- pre nastavenie parametrov sez. zariadení
- načítanie stavu a diagnostiky

149,38 €



PURE0025

obj.č. 2000111051

- termostatický zmiešavací ventil
- DN 15
- prietok 38 l/min pri tlaku 3 bar

90,36 €

PURE0028

obj.č. 2000111054

- termostatický zmiešavací ventil
- DN 32
- prietok 107 l/min pri tlaku 3 bar

746,43 €

PURE0026

obj.č. 2000111052

- termostatický zmiešavací ventil
- DN 20
- prietok 49 l/min pri tlaku 3 bar

110,00 €

PURE0029

obj.č. 2000111055

- termostatický zmiešavací ventil
- DN 40
- prietok 201 l/min pri tlaku 3 bar

337,50 €

PURE0027

obj.č. 2000111053

- termostatický zmiešavací ventil
- DN 25
- prietok 84 l/min pri tlaku 3 bar

298,57 €

PURE0030

obj.č. 2000111056

- termostatický zmiešavací ventil
- DN 50
- prietok 230 l/min pri tlaku 3 bar

778,57 €

**AQUA201W****obj.č. 2000061909**

- samouzatváracia stojánková batéria
- pre studenú alebo predzmiešanú vodu
- nastaviteľná doba prietoku

86,07 €**PURE0005****obj.č. 2000106135**


- samouzatváracia stojánková batéria
- na teplú a studenú vodu
- s regulátorom teploty vody

103,57 €**AQUA202****obj.č. 2000065915**

- samouzatváracia stojánková batéria
- pre teplú a studenú vodu
- nastaviteľná doba prietoku

175,00 €**AQUA205W****obj.č. 2000065911**

- samouzatváracia nástenná batéria
- pre studenú alebo predzmiešanú vodu
- nastaviteľná doba prietoku

85,71 €**AQRM668****obj.č. 2000065957**

- samouzatvárací prietokový ventil DN 15
- pre studenú alebo predzmiešanú vodu
- nastaviteľná doba prietoku
- k montáži na omietku

127,14 €**PURE0011****obj.č. 2000106152**


- samouzatváracia zmiešavacia batéria
- pre studenú a teplú vodu
- montáž pod omietku

189,29 €**AQRM677****obj.č. 2000065956**

- sprchová batéria
- na studenú a predzmiešanú vodu
- nastaviteľná doba prietoku
- čelný kryt, finálna sada

190,71 €**AQUA767****obj.č. 2000103271**

- sprchová batéria
- na teplú a studenú vodu
- nastaviteľná doba prietoku
- čelný kryt, finálna sada

255,00 €**AQRM676****obj.č. 2000065955**

- montážna sada pre hrubú stavbu
- vhodná pre AQRM677

89,64 €**AQRM688****obj.č. 2000103271**

- montážna sada pre hrubú stavbu
- vhodná pre AQUA767

82,14 €



CMPX538



CMPX538E

● **CMPX538**

obj.č. 2000071872

578,93 €

Nerezový pisoár s pripevnením na stenu. So zadným prívodom vody.

● **CMPX538WF**

obj.č. 2000071875

586,43 €

Suchý nerezový pisoár s pripevnením na stenu. Bez oplachovania vodou.

● **CMPX538E**

obj.č. 2000100769

691,07 €

Nerezový pisoár s pripevnením na stenu. S vrchným prívodom vody.

Nerezový pisoárový žlab.

● **CMPX551**

1200 x 235 x 515 mm

obj.č. 2000056957

992,86 €● **CMPX552**

1400 x 235 x 515 mm

obj.č. 2000056967

1 046,43 €● **CMPX553**

1800 x 235 x 515 mm

obj.č. 2000056969

1 219,64 €● **CMPX555**

2400 x 235 x 515 mm

obj.č. 2000056971

1 385,71 €● **CMPX592**

obj.č. 2000100133

750,00 €

Nerezové závesné WC na stenu. Rozmer 360 x 550 x 350 mm. Bez záchodového sedadla.

● **CMPX592S**

obj.č. 2000100134

767,86 €

Nerezové závesné WC na stenu. Rozmer 360 x 550 x 350 mm. So sivým obložením sedadla.

● **CMPX592W**

obj.č. 2000100138

785,71 €

Nerezové závesné WC na stenu. Rozmer 360 x 550 x 350 mm. S bielym sedadlom.

● **CMPX592B**

obj.č. 2000100136

785,71 €


Nerezové závesné WC na stenu. Rozmer 360 x 550 x 350 mm. S čiernym sedadlom.

● **CMPX592G**

obj.č. 2000100137

785,71 €

Nerezové závesné WC na stenu. Rozmer 360 x 550 x 350 mm. So sivým sedadlom.



Nerezové umývacie koryto s pripevnením na stenu. Odpad v ľavo L.

● **ECN6L**

600 x 400 mm

obj.č. 2000057529

194,29 €● **ECN12L**

1200 x 400 mm

obj.č. 2000057027

250,36 €● **ECN15L**

1500 x 400 mm

obj.č. 2000057518

295,00 €● **ECN18L**

1800 x 400 mm

obj.č. 2000057520

347,50 €● **ECN21L**

2100 x 400 mm

obj.č. 2000057522

388,57 €● **ECN24L**

2400 x 400 mm

obj.č. 2000057525

414,64 €● **ECN30L**

3000 x 400 mm

obj.č. 2000057527

468,21 €

Nerezové umývacie koryto s pripevnením na stenu. Odpad v pravo R.

● **ECN6R**

600 x 400 mm

obj.č. 2000057530

194,29 €● **ECN12R**

1200 x 400 mm

obj.č. 2000057515

250,36 €● **ECN15R**

1500 x 400 mm

obj.č. 2000057519

295,00 €● **ECN18R**

1800 x 400 mm

obj.č. 2000057521

347,50 €● **ECN21R**

2100 x 400 mm

obj.č. 2000057524

388,57 €● **ECN24R**

2400 x 400 mm

obj.č. 2000057526

414,64 €● **ECN30R**

3000 x 400 mm

obj.č. 2000057528

468,21 €

● **ANMW411**

obj.č. 2000090011

355,00 €

Jednoduché umývadlo Quadro s otvorom zo živичného materiálu MIRANIT.
Farba Alpská biela s bezošovou pravouhlou misou, bez prepadu.
Tvarovaná zadná stena s integrovanými konzolami a otvormi na uchytenie. Šírka 600 mm.

● **ANMW410**

obj.č. 2000090010

340,00 €

Jednoduché umývadlo Quadro bez otvoru.

● **ANMW421**

obj.č. 2000090013

601,43 €


Dvojité umývadlo Quadro s otvormi zo živичného materiálu MIRANIT.
Farba Alpská biela s bezošovou pravouhlou misou, bez prepadu.
Tvarovaná zadná stena s integrovanými konzolami a otvormi na uchytenie. Šírka 1400 mm.

● **ANMW420**

obj.č. 2000090012

586,43 €

Dvojité umývadlo Quadro bez otvoru.

● **ANMW431**

obj.č. 2000090015

847,86 €

Trojité umývadlo Quadro s otvormi zo živичného materiálu MIRANIT.
Farba Alpská biela s bezošovou pravouhlou misou, bez prepadu.
Tvarovaná zadná stena s integrovanými konzolami a otvormi na uchytenie. Šírka 2100 mm.

● **ANMW430**

obj.č. 2000090014

832,86 €

Trojité umývadlo Quadro bez otvoru.

● **WT400C**

obj.č. 2000090020

332,15 €

Nerezové umývadlo vyrobené z antikorovej ocele. Rozmer 400x452x150 mm.

● **WT500C**

obj.č. 2000090022

353,57 €

Nerezové umývadlo vyrobené z antikorovej ocele. Rozmer 500x452x150 mm.

● **WT600C**

obj.č. 2000090024

392,86 €

Nerezové umývadlo vyrobené z antikorovej ocele. Rozmer 600x452x150 mm.

**ANMX210**


obj.č. 2000056723

- nerezový kryt sifónu
- rozmer 160 x 325 x 160 mm

183,21 €**BS204**

obj.č. 2000090016

- nerezové umývadlo
- rozmer 550 x 450 x 155 mm

369,64 €**BS206**

obj.č. 2000058442

- nerezový kryt sifónu pre BS204
- rozmer 498 x 244 x 410 mm

280,36 €**RNDH300**

obj.č. 2000056337

- nerezové zápuštné leštené umývadlo
- rozmer ø300 x 150 mm

92,86 €**LP20**

obj.č. 20000100059

- nerezové umývadlo ovládané kolenom
- na prívod predzmiešanej vody
- rozmer 450 x 450 x 175 mm

481,79 €**LP21**

obj.č. 2000057084

- nerezové umývadlo ovládané nohou
- na prívod predzmiešanej vody
- rozmer 450 x 450 x 850 mm

709,64 €**SB450**

obj.č. 2000100338

- nerezová zadná stena proti oprskaniu
- pre LP20 a LP21
- rozmer 450 x 12 x 223 mm

63,57 €**DF240WM**

obj.č. 2000057389

- nerezová pitná fontánka
- pripojenie na stenu
- rozmer 315 x 320 x 105 mm

642,50 €

**ANMX304****obj.č. 2000101117**

- pitná fontánka pre montáž na stenu
- chrómniklová oceľ
- 305 x 320 x 350 mm

821,43 €**ANMX303****obj.č. 2000101111**

- pitná fontánka stojaca
- chrómniklová oceľ
- 305 x 1000 x 350 mm

1214,29 €**AQRM304****obj.č. 2000101118**

- samouzabváracia pitná armatúra
- zaistenie proti pretočeniu
- leštená chrómová mosadz

246,43 €**RODX618****obj.č. 2000090067**

- dávkovač mydla
- pripevnenie na stenu
- 116 x 321 x 143 mm

123,21 €**RODX618E****obj.č. 2000090066**

- dávkovač mydla
- zapustenie do steny
- 154 x 463 x 143 mm

168,21 €**RODX619****obj.č. 2000090068**

- dávkovač mydla
- pripevnenie na stenu
- 200 x 140 x 85 mm

95,36 €**RODX619E****obj.č. 2000090069**

- dávkovač mydla
- zapustenie do steny
- 241 x 243 x 86 mm

153,21 €**RODX625****obj.č. 2000090070**

- bezdotykový dávkovač mydla
- pripevnenie na stenu
- 120 x 295 x 107 mm

133,93 €**RODX616****obj.č. 2000101222**

- dávkovač mydlovej peny
- pripevnenie na stenu
- 116 x 326 x 135 mm

183,21 €**E-XINX616FOAM****obj.č. 2000100946**

- náplň mydlovej peny
- pre RODX616
- objem 650 ml

8,93 €**SD110****obj.č. 2000102699**

- dávkovač mydla k montáži na stenu
- mosadz leštená
- otvor 18 mm, závit G 3/8 B

57,86 €**SD80****obj.č. 2000056721**

- dávkovač mydla, plnený zhora
- pripevnenie na umývaciu dosku
- leštená chrómová mosadz
- nádržka na mydlo 1l

71,07 €**RODX600****obj.č. 2000090056**

- dávkovač papierových utierok
- pripevnenie na stenu
- 275 x 355 x 112 mm

67,50 €**RODX600E****obj.č. 2000090057**

- dávkovač papierových utierok
- zápusťný
- 324 x 513 x 112 mm

112,14 €**RODX600ME****obj.č. 2000090058**

- dávkovač papierových utierok
- pre krytú montáž
- 342 x 464 x 113 mm

303,57 €

**RODX191****obj.č. 2000101218**

- zásobník hygienických vreciek
- 91 x 150 x 21 mm

45,00 €

* ilustračné foto

HBD191B**obj.č. 2000100016**

- mikroténové sáčky
- 30 ks v balení
- vhodné pre RODX191

1,79 €**RODX604****obj.č. 2000101345**

- odpadkový kôš s vekom
- nástenný, montáž pod umývadlový pult
- objem 16l / 355 x 540 x 110 mm

235,71 €**RODX606****obj.č. 2000101346**

- odpadkový kôš s vekom
- nástenný, montáž pod umývadlový pult
- objem 45l

325,00 €**RODX604E****obj.č. 2000101347**

- odpadkový kôš
- zápusťný do steny, alebo pultu
- objem 16l / 395 x 580 x 110 mm

321,43 €**RODX606E****obj.č. 2000101348**

- odpadkový kôš
- zápusťný do steny, alebo pultu
- objem 45l

430,71 €**RODX607****obj.č. 2000101351**

- odpadkový kôš
- montáž na stenu
- objem 60l / 480 x 620 x 210 mm

212,86 €**RODX605S****obj.č. 2000101236**

- odpadkový kôš
- montáž na stenu
- objem 18l

103,57 €**RODX630****obj.č. 2000090071**

- bezdotykový dávkovač papierových utierok
- pripevnenie na stenu
- 290 x 390 x 224 mm

308,93 €**RODX605E****obj.č. 2000090062**

- odpadkový kôš
- zápusťný
- objem 23l / 410 x 690 x 171 mm

216,79 €**RODX612****obj.č. 2000101358**

- kombinovaný dávkovač hyg. vreciek a kôš
- nástenný, možnosť kombinácie s RODX191
- objem 6l / 350 x 469 x 130 mm

257,86 €**RODX612E****obj.č. 2000101359**

- kombinovaný dávkovač hyg. vreciek a kôš
- nástenný, možnosť kombinácie s RODX191
- objem 6l / 401 x 659 x 130 mm

369,64 €**RODX611****obj.č. 2000090063**

- odpadkový kôš
- na dámske vložky a malé odpady
- 200 x 295 x 165 mm

82,14 €**RODX605TT****obj.č. 2000101211**

- klapka na vhadzovanie odpadkov
- montáž zhora, alebo spredu
- bez nádoby na odpad

85,71 €**RODX605****obj.č. 2000090061**

- odpadkový kôš
- pripevnenie na stenu
- 355 x 460 x 168 mm

108,57 €**RODX605E****obj.č. 2000090062**

- odpadkový kôš
- zápusťný do steny
- 408 x 690 x 169 mm

216,79 €

**RODX672****obj.č. 2000090072**

- držák toaletného papiera na dve rolky
- pripevnenie na stenu
- 144 x 301 x 138 mm

75,00 €**RODX672E****obj.č. 2000090073**

- držák toaletného papiera na dve rolky
- zápusťný do steny
- 184 x 341 x 138 mm

104,64 €**CHRX669****obj.č. 2000060983**

- držák veľkého kotúča, montáž na stenu
- saténová antikorová oceľ hrúbky 0,9 mm
- 369 x 108 mm

56,07 €**BS677****obj.č. 2000057045**

- držák toaletného papiera, montáž na stenu
- sklápací kryt
- saténová antikorová oceľ

16,07 €**RODX602****obj.č. 2000090059**

- kombin. dávkovač papier, utierok a kôš
- pripevnenie na stenu
- 411 x 1148 x 171 mm

481,79 €**RODX602E****obj.č. 2000090060**

- kombin. dávkovač papier, utierok a kôš
- zápusťný do steny
- 408 x 1145 x 169 mm

373,57 €**RODX617****obj.č. 2000101219**

- kombinovaný dávkovač 3 v 1
- pripevnenie na stenu
- objem mydla 0,8 l
- kapacita papierových utierok 300 - 400 ks
- odpadkový kôš 23 l
- 413 x 1148 x 173 mm

930,00 €**RODX617E****obj.č. 2000101220**

- kombinovaný dávkovač 3 v 1
- zápusťný do steny
- objem mydla 0,8 l
- kapacita papierových utierok 300 - 400 ks
- odpadkový kôš 23 l
- 413 x 1148 x 173 mm

867,50 €**RODX687****obj.č. 2000100000**

- držák na wc kefu
- pripevnenie na stenu
- 110 x 230 x 111 mm


45,00 €**STRX692****obj.č. 2000057979**

- háčik s pripevnením na stenu
- saténová antikorová oceľ
- priemer ø 17 mm

15,00 €**STRX694****obj.č. 2000057985**

- dvojháčik s pripevnením na stenu
- saténová antikorová oceľ
- priemer ø 17 mm

17,14 €

**STRX210****obj.č. 2000057203**

- bezdotykový el. teplovodný sušič rúk
- pripevnenie na stenu
- antikorová oceľ
- Ohrev 800 W

548,39 €**XINX210****obj.č. 2000057423**

- bezdotykový el. teplovodný sušič rúk
- pripevnenie na stenu
- antikorová oceľ
- Ohrev 800 W

720,71 €**RODX310****obj.č. 2000090055**

- bezdotykový el. teplovodný sušič rúk
- pripevnenie na stenu
- antikorová oceľ
- Ohrev 2100 W

246,43 €**ARTW410****obj.č. 2000056770**

- bezdotykový el. teplovodný sušič rúk
- pripevnenie na stenu
- ABS plast
- Ohrev 1720 W

127,14 €**ARTH210****obj.č. 2000090042**

- bezdotykový el. teplovodný sušič vlasov
- pripevnenie na stenu
- antikorová oceľ
- Ohrev 1300 W

803,57 €**ULTRASONIC S****obj.č. 231582**

- sušič rúk s hliníkovým krytom
- strieborná farba
- pripevnenie na stenu
- Ohrev 950 W
- vzduch 338km/h

434,00 €**ULTRONIC W****obj.č. 231583**

- sušič rúk s hliníkovým krytom
- biela farba
- pripevnenie na stenu
- Ohrev 950 W
- vzduch 338km/h

317,00 €**HTE 4****obj.č. 73007**

- bezdotykový el. teplovodný sušič rúk
- pripevnenie na stenu
- plastový kryt
- vstavaný osviežovač vzduchu

218,00 €**HTE 5****obj.č. 73008**

- bezdotykový el. teplovodný sušič rúk
- pripevnenie na stenu
- liatinový kryt
- vstavaný osviežovač vzduchu

257,00 €**ARTH101****obj.č. 2000090041**

- nastavenie výšky
- pre sušič vlasov ARTH210
- plynulá nastaviteľnosť o 600 mm

375,00 €

SANITÁRNY NEREZOVÝ PROGRAM

**WB440C****obj.č. 2000071909**

- nerezová výlevka s pripevnením na stenu
- vrát. zadnej steny proti oprskaniu a mriežky
- rozmer 400 x 310 x 195 mm

142,14 €**SIRX832****obj.č. 2000071907**

- nerezová kombinovaná výlevka
- rozmer 500 x 570 x 880 mm

1 735,00 €**F832V-F****obj.č. 2000057046**

- nerezová výlevka voľne stojaca na podlahe
- rozmer 600 x 600 x 650 mm
- misa 450 x 450 x 250 mm

967,14 €**WB500GV****obj.č. 2000057408**

- výlevka na stenu
- chrómniklová oceľ
- 500 x 160 x 500 mm

242,86 €**1N**

- nerezový drez
- rozmer 700 x 700 x 850 mm
- vanička 550 x 550 x 250 mm

418,00 €**2N**

- nerezový drez
- rozmer 1100 x 700 x 850 mm
- vanička 950 x 550 x 250 mm

473,00 €**3N**

- nerezový drez
- rozmer 1300 x 700 x 850 mm
- vanička 2x550 x 550 x 250 mm

549,00 €**AQUA 01**

- nerezová kombinovaná závesná výlevka
- s automat. senzorovou batériou wbs 3.2
- na teplú aj studenú vodu
- rozmer 500 x 700 x 900 mm

1008,00 €



- Pevné madlo tvar U 600 mm - nerez
- Pevné madlo tvar U 600 mm - biele
- Pevné madlo tvar U 813 mm - nerez
- Pevné madlo tvar U 813 mm - biele
- Sklopné madlo tvar U 600 mm - nerez
- Sklopné madlo tvar U 600 mm - biele
- Sklopné madlo tvar U 813 mm - nerez
- Sklopné madlo tvar U 813 mm - biele

obj.č. 301 102 051	50,50 €
obj.č. 301 102 054	32,10 €
obj.č. 301 102 061	59,70 €
obj.č. 301 102 064	34,80 €
obj.č. 301 102 071	82,50 €
obj.č. 301 102 074	39,90 €
obj.č. 301 102 081	89,80 €
obj.č. 301 102 084	44,90 €



- Sklopné madlo s držiakom tvar U 813 mm - nerez
- Sklopné madlo s držiakom tvar U 813 mm - biele

obj.č. 301 102 281	90,00 €
obj.č. 301 102 284	58,00 €



- Madlo uhlové 630 x 400 mm (120°) - nerez
- Madlo uhlové 630 x 400 mm (120°) - biele

obj.č. 301 102 011	45,80 €
obj.č. 301 102 014	29,30 €



- Sprchové madlo 710 x 710 mm - nerez
- Sprchové madlo 710 x 710 mm - biele

obj.č. 301 102 031	73,30 €
obj.č. 301 102 034	36,70 €



- Sprchové madlo so zvislou oporou P/nerez
- Sprchové madlo so zvislou oporou P/biele
- Sprchové madlo so zvislou oporou L/nerez
- Sprchové madlo so zvislou oporou L/biele

obj.č. 301 122 021	104,50 €
obj.č. 301 122 024	72,40 €
obj.č. 301 112 021	104,50 €
obj.č. 301 112 024	72,40 €



- Sedačka do sprchy - sklopná

obj.č. 301 102 181	132,90 €
--------------------	----------



- Ochrana sifónu umývadla 530 x 275 mm - nerez
- Ochrana sifónu umývadla 530 x 275 mm - biela

obj.č. 301 102 121	42,20 €
obj.č. 301 102 124	23,80 €



- Podporné madlo P/nerez 515 mm
- Podporné madlo P/biele 515 mm
- Podporné madlo L/nerez
- Podporné madlo L/biele

obj.č. 301 112 161	84,30 €
obj.č. 301 112 164	45,40 €
obj.č. 301 112 151	84,30 €
obj.č. 301 112 154	45,40 €



- Madlo 300 mm - nerez
- Madlo 300 mm - biele
- Madlo 400 mm - nerez
- Madlo 400 mm - biele
- Madlo 500 mm - nerez
- Madlo 500 mm - biele
- Madlo 600 mm - nerez
- Madlo 600 mm - biele
- Madlo 700 mm - nerez
- Madlo 700 mm - biele
- Madlo 800 mm - nerez
- Madlo 800 mm - biele
- Madlo 900 mm - nerez
- Madlo 900 mm - biele
- Madlo 1000 mm - nerez
- Madlo 1000 mm - biele
- Madlo 1100 mm - nerez
- Madlo 1100 mm - biele
- Madlo 1200 mm - nerez
- Madlo 1200 mm - biele
- Madlo 1500 mm - nerez
- Madlo 1500 mm - biele

obj.č. 301 100 301	26,60 €
obj.č. 301 100 304	15,60 €
obj.č. 301 100 401	28,90 €
obj.č. 301 100 404	16,50 €
obj.č. 301 100 501	32,50 €
obj.č. 301 100 504	18,30 €
obj.č. 301 100 601	34,80 €
obj.č. 301 100 604	22,00 €
obj.č. 301 100 701	38,50 €
obj.č. 301 100 704	22,90 €
obj.č. 301 100 801	38,50 €
obj.č. 301 100 804	27,50 €
obj.č. 301 100 901	46,30 €
obj.č. 301 100 904	29,30 €
obj.č. 301 101 001	50,40 €
obj.č. 301 101 004	31,20 €
obj.č. 301 101 101	52,30 €
obj.č. 301 101 104	34,40 €
obj.č. 301 101 201	55,00 €
obj.č. 301 101 204	36,70 €
obj.č. 301 101 501	71,10 €
obj.č. 301 101 504	43,50 €



ZRKADLO
obj.č. 301 401 034

- výkolpné / biely rám
- 600 x 400 mm

86,70 €

ZRKADLO
obj.č. 301 401 044

- výkolpné / biely rám
- 600 x 600 mm

95,40 €



ZRKADLO
obj.č. 301 401 031

- výkolpné / nerezový rám
- 600 x 400 mm

121,10 €

ZRKADLO
obj.č. 301 401 041

- výkolpné / nerezový rám
- 600 x 600 mm

141,70 €



PIKTOGRAM

obj.č. 111 022 045

- WC dámy
- nerez mat 120 x 120 mm

12,20 €



PIKTOGRAM

obj.č. 111 022 035

- WC páni
- nerez mat 120 x 120 mm

12,20 €



PIKTOGRAM

obj.č. 111 022 025

- WC imobilní
- nerez mat 120 x 120 mm

12,20 €



PIKTOGRAM

obj.č. 111 022 095

- upratovacia miestnosť
- nerez mat 120 x 120 mm

12,20 €



PIKTOGRAM

obj.č. 111 022 065

- prebaľovacia miestnosť
- nerez mat 120 x 120 mm


12,20 €



TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA: CL 10 GLASS

Použitý materiál:	kalené sklo 10 - 12 mm
Celková výška kabíny:	2000 mm štandard
Výška nožičiek:	150 mm
Šírka kabíny:	od 800 mm do 1100 mm štandard
Hĺbka kabíny:	od 1100 mm do 1700 mm štandard
Šírka dverí:	600 mm štandard
Šírka dverí pre imobilných:	min. 800 mm
Kovanie:	kľučky, nožičky - ALU ELOX / NEREZ

Všetky štandardné rozmery je možné meniť. Farebné možnosti skla na základe ponuky.



TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA: CL 28 ALU

Použitý materiál: doska laminovaná DTD 28 mm s melamínovým povrchom odolným voči poškrabaniu v ALU profile.

Celková výška kabíny:	2000 mm štandard
Výška nožičiek:	100 mm
Šírka kabíny:	od 800 mm do 1100 mm štandard
Hĺbka kabíny:	od 1100 mm do 1700 mm štandard
Šírka dverí:	600 mm štandard
Šírka dverí pre imobilných:	min. 800 mm
Kovanie:	kľučky, nožičky - ALU ELOX

Všetky štandardné rozmery je možné meniť. V ponuke sú samozatváracie závesy. Farebné možnosti na základe ponuky.

**VÝHODY**

- hrúbka materiálu len 28 mm umožňuje väčšie využitie Vášho priestoru aj v úzkych priestoroch
- suchá a rýchla montáž cca 1 - 3 dni / vzdušnosť a presvetlenie priestoru
- vysoká hygiena / dlhá životnosť / moderný design / nižšie finančné náklady oproti murovaným priečkam





TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA: CL 28 ABS

Použitý materiál: doska laminovaná DTD 28 mm s melamínovým povrchom odolným voči poškrabaniu s ABS hranou

Celková výška kabíny: 2000 mm štandard

Výška nožičiek: 100 mm

Šírka kabíny: od 800 mm do 1100 mm štandard


Hĺbka kabíny: od 1100 mm do 1700 mm štandard

Šírka dverí: 600 mm štandard

Šírka dverí pre imobilných: min. 800 mm

Kovanie: kľučky, nožičky - ALU ELOX

Všetky štandardné rozmery je možné meniť. V ponuke sú samozatváracie závesy. Farebné možnosti na základe ponuky.



MOŽNOSTI POUŽITIA

- Školy, školký a športoviská
- Zdravotnícke zariadenia
- Nákupné a obchodné centrá
- Výrobné haly a podniky
- Administratívne budovy

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA: CL 10 COMPACT

Použitý materiál: vysokotlaká kompaktná doska hrúbky 10 mm

Celková výška kabíny:	2000 mm štandard
Výška nožičiek:	150 mm
Šírka kabíny:	od 800 mm do 1100 mm štandard
Hĺbka kabíny:	od 1100 mm do 1700 mm štandard
Šírka dverí:	600 mm štandard
Šírka dverí pre imobilných:	min. 800 mm
Kovanie:	kľučky, nožičky - NEREZ

Všetky štandardné rozmery je možné meniť. V ponuke sú samozatváracie závesy. Farebné možnosti na základe ponuky.



MATERIÁL

Na výrobu sanitárnych oddelovacích stien CROSSLINE 10 do mokrých priestorov sa používajú Dosky COMPACT z vysokotlakého laminátu o hrúbke 10 mm.

Materiál je vhodný do náročných mokrých prostredí.

Štandardná výška stien CROSSLINE CL 10 COMPACT je 2000 mm vrátane výškovo nastaviteľných 150 mm nožičiek.


Pevnosť stien v priestore zabezpečuje spojovacia nerezová tyč vedená po vrchnej časti kabín.

Nožičky a úchyty sú vzhľadom na vlhké prostredie z nerezového materiálu.



Možnosť prevedenia bez hornej nerezovej tyče.







TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA: CL 10 COMPACT SHOWER

Použitý materiál: vysokotlakovaný laminát 10 mm COMPACT

Celková výška : 2000 mm štandard
Výška nožičiek: 150 mm
Hĺbka : od 800 mm
Kovanie: nožičky, úchyty - NEREZ

Všetky štandardné rozmery je možné meniť. Farebné možnosti a na základe ponuky.



Sanitárne oddelovacie steny do mokrých priestorov sú ideálnym riešením vďaka odolnosti materiálu COMPACT voči vode a vlhkosti. Materiál je vhodný do verejných sprch, výrobných hál, plavární, aquaparkov, telocviční, zdravotníckych zariadení a športovísk. Odolnosť, pevnosť a stabilita je zabezpečená nerezovým kovaním a nerezovou tyčou vedenou vo vrchnej časti predelovacích stien a nerezovou výškovo nastaviteľnou podpornou nohou.



TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Umelý kameň CORIAN, STARON, HIMACS, KERROCK. Ponúka architektom, dizajnérom a výrobcam nábytku neobmedzené možnosti. Umožňuje aj tepelné spracovanie, takže môže byť ľubovoľne ohýbaný do najrôznejších tvarov. Možno s ním tiež pracovať podobne ako s drevom - rezať, vŕtať, frézovať a lepiť ho. Jeho vlastnosti ho predurčujú pre použitie v potravinárskom priemysle a zdravotníckom odvetví. Vďaka skvelým vlastnostiam umelého kameňa je možné doceliť bezšpárové spojenie jednotlivých kusov materiálu a vytvárať veľké celistvé telesá, zaujímavé mozaiky alebo intarzie.

Z umelého kameňa dokážu dizajnéri vyrobiť takmer všetko - od ergonomicky tvarovaných stoličiek, cez umývadlové pulty, až po luxusné pohodlné vane.



VO VEREJNÝCH PRIESTOROCH

V obchodoch, v letiskových halách, na staniciach, na recepciách hotelov, v bankách - všade tam neodmysliteľne patrí umelý kameň. Produkty z neho je možné maximálne prispôsobiť individuálnym požiadavkám klienta a tak akceptovať jeho podnikateľský zámer. Elegantným peňažným prepážkam, predajným pultom, recepciám, policiam na uskladnenie výrobkov a ďalším prvkom nebude chýbať elegancia a štýl.



Sanitárne oddelovacie steny priečky Aqualine sú ideálnym riešením k oddeleniu priestorov medzi pisoármi. Zabezpečí sa tým väčšie súkromie na verejných sociálnych zariadeniach. Samozrejmosťou je nízka náročnosť na hygienu a údržbu.

MOŽNOSTI POUŽITIA

- Školy, školký a športoviská
- Zdravotnícke zariadenia
- Nákupné a obchodné centrá
- Výrobné haly a podniky
- Administratívne budovy

MATERIÁL

Na výrobu sanitárnych oddelovacích stien Aqualine k pisoárom sa používajú :

- Drevotrieskové dosky DTD s hrúbkou 28 mm potiahnuté melamínovým povrchom proti poškrabaniu.
- Dosky COMPACT z vysokotlakovaného laminátu o hrúbke 10 mm
- Sklenené zásteny s hliníkovým profilom s montážou na stenu.
- Nerezové prevedenie, deliaca steny značky FRANKE



ŠTANDARDNÉ PREVEDENIA ODDEĽOVACÍCH STIENOK



Aqualine 003
1300 x 400 x 28 mm
85,00 €

Škôlková oddelovacia stienka z DTD dosky v hliníkovom profile s ABS hranou s kotvením na stenu a na podlahu pomocou nožičky..



Aqualine 004
1200 x 600 x 28 mm
95,00 €

Škôlková oddelovacia stienka z DTD dosky v hliníkovom profile s ABS hranou s kotvením na stenu a na podlahu pomocou nožičky..



Aqualine 004R
1200 x 600 x 28 mm
105,00 €

Škôlková oddelovacia stienka z DTD dosky v hliníkovom profile s ABS hranou s kotvením na stenu a na podlahu pomocou nožičky..



Aqualine 003 glass
220,00 €

Pisoárová oddelovacia stienka z dvojitého bezpečnostného skla s kotvením na stenu pomocou hliníkového profilu.



CMPX700
62 x 441 x 742 mm
393,00 €

Oddelovacia priečka pre pisoár s pripnutím na stenu, vyrobená z antikorovej ocele, saténová povrchová úprava, štruktúrou WL5 1,0mm, hrúbka materiálu 1 mm, skryté pripnutie na stenu, vrátane skrutiek a kotiev.



CMPX560
1031,7 x 400 x 760 mm
284,00 €

Oddelovacia priečka pre pisoár s pripnutím na stenu, vyrobená z antikorovej ocele, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 2mm, priemer trubky 32mm, dva kryty z antikorovej ocele pre skryté pripnutie, vrátane skrutiek a kotiev.



XINV701
10,5 x 470 x 1050 mm
791,00 €

Oddelovacia priečka pre pisoár „WING“ s pripnutím na stenu, vyrobená z temperovaného bezpečnostného skla s hrúbkou 11mm, silueta v tvare krídla, pripievňovacie prvky vyrobené z antikorovej ocele, vrátane skrutiek a kotiev.



XINV700
10,5 x 570 x 1510 mm
1104,00 €

Oddelovacia priečka pre pisoár „ADONIS“ s pripnutím na stenu, vyrobená z temperovaného bezpečnostného skla s hrúbkou 11mm, silueta v tvare ľudského chrbta, platničky pre pripnutie na stenu vyrobené z antikorovej ocele, vrátane skrutiek a kotiev.

Kia Žilina
 BMW Showroom Bratislava
 Hyundai Nošovice (CZ)
 Logistický Projekt Lozorno
 Volkswagen Bratislava
 Cargo Mošnov (CZ)
 Lodenica Liptovský Mikuláš
 Športová Hala Prešov
 Logistické centrum BILLA Prešov
 Tesco Filakovo, Sečovce, Spišská Nová Ves
 Tesco Krásno n. Kysucou, Košice, Trnava
 Hudební škola Komenského Praha(CZ)
 MŠ Urbánek(CZ)
 MŠ Pelhřimov (CZ)
 MŠ Hradec Králové (CZ)
 MŠ Plzeň(CZ)
 MŠ Brno(CZ)
 MŠ Ostrava(CZ)
 MO-Blanka Praha(CZ)
 Gymnázium Kodaňská Praha(CZ)
 ZŠ Tusarovova Praha(CZ)
 Lidový dům Lysice(CZ)
 Gaudeco Praha(CZ)
 Restaurant Dong Do Praha(CZ)
 Alax s.r.o. (CZ)
 ZŠ Orfeovo nám. Praha(CZ)
 VÚSCH Košice
 Volvo Truck Prešov, Žilina, Senec, Budča
 TU Košice
 Športová Hala Dunajská Streda
 Daidong Slovakia Nitra
 UK Bratislava
 Logistické centrum AGRO 21 Sered'
 Hant Aréna Bratislava
 Boge Trnava
 Kaufland Zvolen, Partizánske, Čadca
 VŠMU Bratislava
 Inžiniering Bekaert Hlohovec
 MTF Trnava
 OC Riazan' (RU)
 OC Aoc Vranov n. Toplou
 OC Tip Top Košice
 OC Dargov Košice

OC Optima Košice
 OC Idea Košice
 OC Soravia Bratislava
 OC Móló Zvolen
 Samsung Galanta, Voderady
 Rajo Bratislava
 Continental Matador Púchov
 Delta Dubnica n. Váhom
 Správa ciest Pribina Nitra
 Aréna Poprad
 Zimný štadión Poprad, Brezno
 Steel Aréna Košice
 Crow Aréna Košice
 UPUŠ Košice
 Datacomp Košice
 Brovedani Galanta
 Steelcon Košice
 U.S.Steel Košice
 Bussiness Centrum Košice
 Chemkostav Aréna Michalovce
 Dong Hee Žilina
 Nemocnica Poprad
 Vagónka Poprad
 Fakultná Nemocnica Košice
 Železničná Stanica Bratislava, Košice
 Honeywell Prešov
 UMB Banská Bystrica
 Wittur Krupina
 VOMZ Spišská Belá
 Sociálna poisťovňa Rimavská Sobota
 Poliklinika Terasa Košice
 Poliklinika Východ Košice
 Poliklinika ProCare Bratislava
 Polyfunkčná budova u Kráľa Ludovíta Trnava
 Polyfunkčný areál Central Bratislava
 ICU Medical Vráble
 Hotel Barónka Bratislava
 Meuble Dubnica n. Váhom
 T-SYSTEMS Košice
 ŽOS Trnava
 Fitness Club Golem - Žilina, Košice, Bratislava
 Katolícka univerzita - Ružomberok
 MATADOR GROUP - Bratislava



Bratislavský hrad
Bratislava



City aréna
Trnava



Howe
Košice



NAJVÄČŠÍ PREDAJCA
OBKLADOV A DLAŽIEB NA SLOVENSKU



Viac informácií o ponúkaných materiáloch Vám veľmi radi poskytnú naši odborní a technickí poradcovia:

Juraj Martiniak	Obchodný manažér odborný špecialista Senzor, Franke	juraj.martiniak@ingema.sk projekty@ingema.sk	+421 905 408 437
Anna Michalková	Logistika a reklamačné oddelenie	anna.michalkova@ingema.sk	+421 905 523 665
Jaroslav Olejár	produktový manažér sanitárne deliace priečky, umelý kameň	jaroslav.olejar@ingema.sk kabiny@ingema.sk	+421 905 925 708
Július Roško	produktový manažér obklady a dlažby	julius.rosko@ingema.sk	+421 918 183 401



INGEMA s.r.o

Prevádzka: Močarianska 1, 071 01 Michalovce

GPS súradnice: 48°44' 44.00" N; 21°54' 03.00" E

Prevádzka: Južná trieda 117, 040 01 Košice

GPS súradnice: 48°41' 56.00" N; 21°15' 40.00" E